中铁检验认证中心

认证公告

2017年第11号（总第298号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2017年03月20日至2017年03月26日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0308　机车用橡胶堆

申请人：郑州中天橡塑制品有限公司

生 产 厂：郑州中天橡塑制品有限公司

制造地址：河南省郑州经济技术开发区九龙办事处九龙工业园

1、证书编号：CRCC10217P10908R1M

产品名称：机车用橡胶堆

规格型号：橡皮堆（图号：TXJ3-64-10-000）

认证标准和技术要求：TB/T2843-2015；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

专业小类：22.04.0321　机车用闸瓦

申请人：新乡铁路摩擦材料厂

生 产 厂：新乡铁路摩擦材料厂

制造地址：河南省新乡市牧野区宏力大道（西）398号

1、证书编号：CRCC10217P10761R1M-1

产品名称：机车用粉末冶金闸瓦

规格型号：DF8B机车粉末冶金闸瓦（M型，图号：XM-YJ/W-198-00-Ⅲ）；
SS3/6电力机车粉末冶金闸瓦（H型，图号：XM-YJ/W-198-00-Ⅴ）；
SS4电力机车粉末冶金闸瓦（H型，图号：XM-YJ/W-198-00-Ⅰ）；
SS8/9电力机车粉末冶金闸瓦（M型，图号：XM-YJ/W-198-00-Ⅱ）

认证标准和技术要求：TB/T3005-2008；

有效期：2017年03月23日至2022年03月22日

2、证书编号：CRCC10217P10761R1M-2

产品名称：机车用合成闸瓦

规格型号：电力机车高摩合成闸瓦（H1闸瓦，图号：XM-HC/W-108-00）；
内燃机车高摩合成闸瓦（H1闸瓦，图号：XM-HC/W-108-00-Ⅳ）

认证标准和技术要求：TB/T3196-2015；

有效期：2017年03月23日至2022年03月22日

专业小类：22.04.1028　动车组电线电缆

申请人：深圳市泰士特线缆有限公司

生 产 厂：深圳市泰士特线缆有限公司

制造地址：广东省深圳市宝安区光明新区公常路171号安防智能工业园3栋2楼

1、证书编号：CRCC10217P12393R0S

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）

规格型号：EN50264-3-1 600V ，单芯，无护套，无屏蔽，截面1mm2～16mm2, 温度90℃,耐油：M；

EN50264-3-2 600V，芯数2～4，有护套，有屏蔽，截面1.5mm2～2.5mm2,温度90℃，耐油：MM

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

2、证书编号：CRCC10217P12393R0S-1

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）

规格型号：EN50306-2 300V 单芯，无护套，无屏蔽，截面0.5mm2～2.5mm2 温度105℃耐油：M；

EN50306-4 3P 300V，芯数2～4，有护套，有屏蔽，截面2.5mm2,温度等级105℃ 耐油：MM；

EN50306-4 3P 300V，芯数2～6，有护套，有屏蔽，截面0.5mm2～1.5mm2,温度105℃，耐油：MM

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

专业小类：22.04.1146 复合材料（SMC）电缆槽

申请人：河北隆鑫电气设备有限责任公司

生 产 厂：河北隆鑫电气设备有限责任公司

制造地址：河北省衡水市冀州市经济开发区春风大街

1、证书编号：CRCC10217P12392R0M

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：CLF10－GW410/250/135隔离型电缆槽弯头；CLF11－GW310/200/135隔离型电缆槽弯头；

CLF12－GW210/150/135隔离型电缆槽弯头；CLF1－P410/250/3200普通型电缆槽；

CLF2－P310/200/3200普通型电缆槽；CLF3－P210/150/3200普通型电缆槽；

CLF4－PW410/250/135普通型电缆槽弯头；CLF5－PW310/200/135普通型电缆槽弯头；

CLF6－PW210/150/135普通型电缆槽弯头；CLF7－G410/250/3200隔离型电缆槽；

CLF8－G310/200/3200隔离型电缆槽；CLF9－G210/150/3200隔离型电缆槽

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

申请人：河北硕达电力设备制造有限公司

生 产 厂：河北硕达电力设备制造有限公司

制造地址：河北硕达电力设备制造有限公司肃宁分公司/河北省沧州市肃宁县光华街东、东洲路南侧卓尔公司院内

1、证书编号：CRCC10217P12391R0M

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：CLF1－G210/150/3000隔离型电缆槽；CLF1－G310/200/3000隔离型电缆槽；

CLF1－G310/200/3200隔离型电缆槽；CLF1－G410/250/3200隔离型电缆槽；

CLF1－GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；

CLF1－GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－P210/150/3000普通型电缆槽；

CLF1－P310/200/3000普通型电缆槽；CLF1－P310/200/3200普通型电缆槽；

CLF1－P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1－PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；

CLF1－PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；CLF1－PW410/250/135°普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

申请人：哈尔滨北方铁路橡塑制品有限公司

生 产 厂：哈尔滨北方铁路橡塑制品有限公司

制造地址：黑龙江省哈尔滨市道外区东铁街16号

1、证书编号：CRCC10217P10793R1S

产品名称：弹条Ⅰ型、Ⅱ型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；

有效期：2017年03月25日至2022年03月24日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：德州中科新材料有限公司

生 产 厂：德州中科新材料有限公司

制造地址：德州市德城区天衢工业园

1、证书编号：CRCC10217P12395R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZK-9S标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚DD-907：丙烯酸=6.68:1）；

ZK-T9H缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚F-108：丙烯酸=6.68:1）；

ZK-T9S标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚F-108：丙烯酸=6.68:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：湘乡市泉塘镇双娄采石厂

生 产 厂：湘乡市泉塘镇双娄采石厂

制造地址：湘乡市全塘镇吾爱村第九村民组

1、证书编号：CRCC10217P12396R0S

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

专业小类：22.04.1604　铁路运输用施封锁

申请人：蚌埠铁路五金建材总厂

生 产 厂：蚌埠铁路五金建材总厂

制造地址：安徽省蚌埠市胜利东路269号

1、证书编号：CRCC10217P10772R1M

产品名称：铁路运输用施封锁 集装箱锁

规格型号：FSJ04-2

认证标准和技术要求：TB/T2775.2-2005；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

2、证书编号：CRCC10217P10772R1M-1

产品名称：铁路运输用施封锁 棚车锁

规格型号：FSP04

认证标准和技术要求：TB/T2775.1-2005；

有效期：2017年03月24日至2022年03月23日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.1146　复合材料（SMC）电缆槽

申请人：河南祥泰复合材料科技有限公司(原企业名称：滑县祥泰玻璃钢制品厂)

生 产 厂：河南祥泰复合材料科技有限公司(原企业名称：滑县祥泰玻璃钢制品厂)

制造地址：河南省安阳市滑县高平镇东留香寨村

1、证书编号：CRCC10217P12353R0S

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：CLF1－G210/150/3200隔离型电缆槽；CLF1－G310/200/3200隔离型电缆槽；
CLF1－G410/250/3200隔离型电缆槽；CLF1－GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－P210/150/3200普通型电缆槽；CLF1－P310/200/3200普通型电缆槽；
CLF1－P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1－PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；
CLF1－PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；CLF1－PW410/250/135°普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2017年03月24日至2022年01月05日

02组织地址变更

专业小类：22.04.0709　客车灯具

申请人：天津市铁峰电器制造有限公司

生 产 厂：天津市铁峰电器制造有限公司

制造地址：天津市静海经济开发区南区天宇大道20号

1、证书编号：CRCC10213P11001R1S

产品名称：铁路客车灯具 双端荧光灯灯座

规格型号：G13 250V 2A T100

认证标准和技术要求：GB1312-2007；

有效期：2017年03月24日至2017年07月14日

专业小类：22.04.0930　动车组内风挡

申请人：虎伯拉铰接系统（上海）有限公司

生 产 厂：虎伯拉铰接系统（上海）有限公司

制造地址：中国（上海）自由贸易试验区德林路90号81号楼

1、证书编号：CRCC10214P11487R0M

产品名称：动车组折棚内风挡

规格型号：HSH-HR-0063(图号：041293308)

认证标准和技术要求：TJ/CL298-2014；

有效期：2017年03月24日至2018年06月11日

专业小类：22.04.1015　动车组辅助变流器

申请人：西门子（中国）有限公司

生 产 厂：西门子电气传动有限公司

制造地址：

场所1：Duisburger Str.145 47829 Krefeld克利菲尔德,Germany.（设计、部分组装）

场所2：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰创新五路1号（除设计、销售）

场所3：北京市朝阳区望京中环南路七号（销售）

1、证书编号：CRCC10214P11255R0L-2

产品名称：动车组辅助变流器（直流输入）

规格型号：单辅助变流器A2V00001312035(A2V00001361964)图号Drawing Nr.: A6Z00000649872；
单辅助变流器A2V00001890976 (A5E02586281)图号Drawing Nr.: A5E02586281E；
单辅助变流器A2V00002022323 (A5E03358315)图号Drawing Nr.: A5E03358315B；

双辅助变流器A2V00001312037(A2V00001361965)图号Drawing Nr.: A6Z00000649811；
双辅助变流器A2V00001890977 (A5E02586268)图号Drawing Nr.: A5E02586268E；
双辅助变流器A2V00002022325 (A5E03360419)图号Drawing Nr.: A5E03360419B
认证标准和技术要求：TJ/CL315-2014；
有效期：2017年03月22日至2018年01月05日

专业小类：22.04.1223　铁路综合视频监控系统设备

申请人：北京瑞华赢科技发展有限公司

生 产 厂：北京瑞华赢科技发展有限公司
制造地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城工厂产业园204号楼

1、证书编号：CRCC10215P12115R0M
产品名称：铁路综合视频监控系统(核心、区域、接入)
规格型号：IVS8000（V2.0）
认证标准和技术要求：TJ/DW022-2013；
有效期：2017年03月24日至2020年12月16日

05扩大业务范围

专业小类：22.04.0661　铁道客车油压减振器

申请人：浙江永贵电器股份有限公司

生 产 厂：浙江永贵电器股份有限公司
制造地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

1、证书编号：CRCC10217P10411R3M-3
产品名称：铁道客车垂向油压减振器（非25G(B)型）
规格型号：YGA-KC2-100B（图号：YGA02-00-00-00）(双向循环，SW-160转向架用)；
YGA-KC2-80（图号：YGA03-00-00-00）(双向循环，SW-160转向架用)
认证标准和技术要求：TB/T1491-2015；
有效期：2017年03月22日至2021年09月24日

2、证书编号：CRCC10217P10411R3M-4
产品名称：铁道客车横向油压减振器（非25G(B)型）
规格型号：YGA-KH2-25B（图号：YGA04-00-00-00）(双向循环，206KP/206WP转向架用)；
YGA-KH2-25C（图号：YGA06-00-00-00）(双向循环，SW-160转向架用)；
YGA-KH2-80（图号：YGA05-00-00-00）(双向循环，209PK转向架用)
认证标准和技术要求：TB/T1491-2015；
有效期：2017年03月22日至2021年09月24日

3、证书编号：CRCC10217P10411R3M-6
产品名称：25G(B)型铁道客车转向架用垂向油压减振器
规格型号：206P型气囊式垂向油压减振器(图号206P2CA0000)；
209P型气囊式垂向油压减振器(图号209P2CA0000)
认证标准和技术要求：TJ/CL411-2014；
有效期：2017年03月22日至2021年09月24日

专业小类：22.04.0908　动车组制动盘

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生 产 厂：Knorr-Bremse Berlin Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH
制造地址：
场所1：Georg-Knorr-Strβ e.4,12681 Berlin,Germany（生产）
场所2：Moosacher Straβ e 80,80809 München（设计）

1、证书编号：CRCC10214P11615R0M

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：R710R410LSUP(C159348/3,II79519/3C)CRH6F；
R750R460LSOP(图号：C113258/3，料号： II57147/3）
认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；
有效期：2017年03月22日至2019年08月14日

2、证书编号：CRCC10214P11615R0M-2
产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：W670B080PUSP(C158190/3,II79009/2140C)CRH6F
认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；
有效期：2017年03月22日至2019年08月14日

专业小类：22.04.1113 铁路信号点灯单元及灯丝转换继电器

申请人：西安铁路信号有限责任公司

生 产 厂：西安铁路信号有限责任公司
制造地址：陕西省西安市碑林区金花南路3号

1、证书编号：CRCC10217P10621R1L-5
产品名称：交流灯丝转换继电器
规格型号：JZSJC
认证标准和技术要求：TB/T2657-1995；
有效期：2017年03月24日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1122 道岔外锁闭装置

申请人：新铁德奥道岔有限公司

生 产 厂：新铁德奥道岔有限公司
制造地址：河北省秦皇岛市山海关区南海西路29-1

1、证书编号：CRCC10217P11814R0M-5
产品名称：HRS型道岔外锁闭装置（60kg/m钢轨）
规格型号：18号道岔外锁闭装置；42号道岔外锁闭装置
认证标准和技术要求：TJ/DW150-2013；
有效期：2017年03月22日至2020年01月14日

专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备

申请人：西安铁路信号有限责任公司

生 产 厂：西安铁路信号有限责任公司
制造地址：陕西省西安市碑林区金花南路3号

1、证书编号：CRCC10217P10621R1L-4
产品名称：车站计算机联锁设备硬件
规格型号：EI32-JD型
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	EI32-JD型（系统版本：VA.1.0.60）	北京交大微联科技有限公司	北京市海淀区西四环五棵松路49号	2018年04月13日

认证标准和技术要求：TB/T3027-2015；
有效期：2017年03月20日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1146 复合材料（SMC）电缆槽

申请人：扬州长城铁路器材有限公司

生 产 厂：扬州长城铁路器材有限公司

制造地址：江苏省扬州市广陵区李典镇三圣路7号

1、证书编号：CRCC10217P10406R1M-3

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：CLF1－G210/150/3200隔离型电缆槽；CLF1－G310/200/3200隔离型电缆槽；
CLF1－G410/250/3200隔离型电缆槽；CLF1－GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－P210/150/3200普通型电缆槽；CLF1－P310/200/3200普通型电缆槽；
CLF1－P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1－PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；
CLF1－PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；CLF1－PW410/250/135°普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2017年03月24日至2021年08月27日

专业小类：22.04.1307　扣件－金属类部件

申请人：江苏中瑞铁路器材有限公司

生 产 厂：江苏中瑞铁路器材有限公司

制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇泥桥南街18号

1、证书编号：CRCC10217P11500R0S-5

产品名称：弹条III型扣件 弹条

规格型号：Ⅲ型(扣压力≥11kN)

认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000；

有效期：2017年03月24日至2018年06月23日

申请人：天水中铁天工制造有限责任公司

生 产 厂：天水中铁天工制造有限责任公司

制造地址：甘肃省天水市麦积区前进北路1号

1、证书编号：CRCC10217P12188R0M-9

产品名称：弹条III型扣件 弹条

规格型号：Ⅲ型(扣压力≥11kN)

认证标准和技术要求：TJ/GW002-2000；

有效期：2017年03月24日至2021年03月09日

专业小类：22.04.1315　道岔

申请人：铁科（北京）轨道装备技术有限公司

生 产 厂：铁科（北京）轨道装备技术有限公司

制造地址：北京市昌平区南口镇道北西区584、585

1、证书编号：CRCC10217P10796R1M

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg／m-6号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC384-202；
50kg／m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；
60kg／m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC(07)340-202、SC(07)340-303；
60kg／m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204；
60kg／m-12号，V≤120km/h，槽型钢护轨，SC350-202；
60kg／m-12号，V≤160 km／h，普通钢轨护轨,专线4251-5、专线4251-6；
60kg／m-12号，V≤200 km／h，槽型钢护轨，GLC（06）01-207；
60kg／m-18号，V≤200 km／h，槽型钢护轨，GLC（07）02-207；
60kg／m-9号，V≤120km/h，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2017年03月24日至2021年12月14日

2、证书编号：CRCC10217P10796R1M-1

产品名称：道岔基本轨

规格型号：50kg／m-6号，V≤120 km／h，SC384-101；

50kg／m-9号，V≤120 km／h，CB2230-01、CB2230-02；

60kg／m-12号，V≤120km/h，SC（07）330-102、SC（07）330-103；

60kg／m-12号，V≤120km/h，SC350-102W；

60kg／m-12号，V≤160 km／h，专线4250-5、专线4250-6；

60kg／m-12号，V≤200 km／h，GLC（06）01-102、GLC（06）01-103；

60kg／m-18号，V≤200 km／h，GLC（07）02-102、GLC（07）02-103；

60kg／m-9号，V≤120 km／h，CB684-01、CB684-02

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2017年03月24日至2021年12月14日

3、证书编号：CRCC10217P10796R1M-2

产品名称：道岔尖轨

规格型号：50kg／m-6号，V≤120 km／h，特种断面，SC384-102；

50kg／m-9号，V≤120 km／h，特种断面，CB2230-03；

60kg／m-12号，V≤120km/h，特种断面，SC（07）330-104、SC（07）330-105；

60kg／m-12号，V≤120km/h，特种断面，SC350-103W、SC350-104W；

60kg／m-12号，V≤160 km／h，特种断面,专线4250-7、专线4250-8；

60kg／m-12号，V≤200 km／h，特种断面，GLC（06）01-104、GLC（06）01-105；

60kg／m-18号，V≤200 km／h，特种断面，GLC（07）02-104、GLC（07）02-105；

60kg／m-9号，V≤120 km／h，特种断面，CB684-03、CB684-04）

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2017年03月24日至2021年12月14日

4、证书编号：CRCC10217P10796R1M-3

产品名称：钢轨组合式可动心轨辙叉

规格型号：60kg／m-12号，V≤200 km／h，GLC（08）01-200；

60kg／m-18号，V≤200 km／h，GLC（07）02-200

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2017年03月24日至2021年12月14日

5、证书编号：CRCC10217P10796R1M-4

产品名称：整组道岔

规格型号：对称道岔，50kg／m-6号，V≤120km/h，SC384；

复式交分道岔，60kg／m-12号，V≤120km／h，SC350；

固定型辙叉道岔，50kg/m-9号，V≤120km/h，CZ2209；

固定型辙叉道岔，60kg／m-12号，V≤120km/h，SC（07）330；

固定型辙叉道岔，60kg／m-12号，V≤160 km／h，专线4249；

固定型辙叉道岔，60kg／m-9号，V≤120km/h，CZ577；

交叉渡线道岔，60kg／m-12号，V≤120km／h，SC(07)340-0301；

可动心轨辙叉道岔，60kg／m-12号，V≤200 km／h，GLC（08）01；

可动心轨辙叉道岔，60kg／m-18号，V≤200 km／h，GLC（07）02；

组合道岔，60kg／m-12号，V≤120km／h，研线1616-Z1107

认证标准和技术要求：TB/T412-2014；

有效期：2017年03月24日至2021年12月14日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司

生 产 厂：中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司

制造地址：

场所1：宝鸡市高新开发区高新大道196号（技术、质量、部分检验）

场所2：宝鸡市陈仓大道35号（全部生产过程及部分检验）

1、证书编号：CRCC10217P11360R0M-29

产品名称：弹簧补偿装置

规格型号：弹簧补偿器(RTB3-S、RTB6-S、RTB10-S)
认证标准和技术要求：TB/T2075.14-2010；

有效期：2017年03月24日至2018年03月09日

申请人：柳州桂通精密铸造有限公司

生 产 厂：柳州桂通精密铸造有限公司

制造地址：广西壮族自治区柳州市柳南区红岩路46号

1、证书编号：CRCC10217P12171R0M-10

产品名称：弹性吊索线夹

规格型号：弹性吊索线夹（120A）
认证标准和技术要求：TB/T2075.8-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2017年03月24日至2021年02月17日

2、证书编号：CRCC10217P12171R0M-11

产品名称：接头连接线夹

规格型号：承力索接头连接线夹(C70、C95、C120、C150)；
接触线接头连接线夹（JA、JB）
认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；

有效期：2017年03月24日至2021年02月17日

3、证书编号：CRCC10217P12171R0M-12

产品名称：隧道支撑及定位装置

规格型号：弓形腕臂(G1、G2)；可调底座(A、B)；隧道限位定位器(XG)
认证标准和技术要求：TB/T2075.22-2010；

有效期：2017年03月24日至2021年02月17日

4、证书编号：CRCC10217P12171R0M-13

产品名称：线岔

规格型号：线岔（YG、T1、T2）
认证标准和技术要求：TB/T2075.10-2010；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；

有效期：2017年03月24日至2021年02月17日

5、证书编号：CRCC10217P12171R0M-14

产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下)

规格型号：H接触线中心锚结线夹（H、C）；承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)；
承力索中心锚结线夹(不锈钢（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ））；接触线中心锚结线夹(C（不锈钢））
认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；

有效期：2017年03月24日至2021年02月17日

专业小类：22.04.1604　铁路运输用施封锁

申请人：武汉华铁机车车辆配件有限公司

生 产 厂：武汉华铁机车车辆配件有限公司

制造地址：湖北省鄂州市葛店开发区人民东路

1、证书编号：CRCC10217P10559R1M-2

产品名称：铁路运输用施封锁 集装箱锁

规格型号：FSJ04-2
认证标准和技术要求：TB/T2775.2-2005；

有效期：2017年03月24日至2020年03月01日

2、证书编号：CRCC10217P10559R1M-3

产品名称：铁路运输用施封锁 棚车锁

规格型号：FSP04
认证标准和技术要求：TB/T2775.1-2005；

有效期：2017年03月24日至2020年03月01日

07变更产品型号规格

专业小类：22.04.0628　铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

申请人：江苏同庆车辆配件有限公司

生 产 厂：江苏同庆车辆配件有限公司

制造地址：江苏省镇江市扬中市八桥镇二桥工业集中区

1、证书编号：CRCC10215P11820R1M-6

产品名称：铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

规格型号：L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08A）
认证标准和技术要求：Q/CR507-2016；TJ/CL058-2003；

有效期：2017年03月22日至2020年01月14日

申请人：东铁集团有限公司

生 产 厂：东铁集团有限公司

制造地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西工业区A-6号

1、证书编号：CRCC10215P10457R1M-7

产品名称：铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

规格型号：L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08A）
认证标准和技术要求：Q/CR507-2016；TJ/CL058-2003；

有效期：2017年03月22日至2020年08月28日

申请人：河北腾跃铁路装备股份有限公司

生 产 厂：河北腾跃铁路装备股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市辛集市安定东大街186号

1、证书编号：CRCC10216P10402R3M-17

产品名称：铁路货车组合式制动梁用滑块磨耗套

规格型号：L-B型组合式制动梁用（图号：QCP704-10-08A）
认证标准和技术要求：Q/CR507-2016；TJ/CL058-2003；

有效期：2017年03月22日至2021年07月10日

专业小类：22.04.1129　车站计算机联锁设备

申请人：沈阳铁路信号有限责任公司

生 产 厂：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10216P10588R1L-11

产品名称：车站计算机联锁设备硬件

规格型号：TYJL-ADX型；iLOCK型；VPI型；DS6-K5B型；DS6-60 型；TYJL-III型
系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	TYJL-ADX；TYJL-III型	北京市华铁信息技术开发总公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2019年11月03日

车站计算机联锁设备软件和系统集成	iLOCK型；VPI型	卡斯柯信号有限公司	场所1：上海市西藏北路489号（采购、集成、测试） 场所2：上海市闸北民德路158号（铭德国际广场）（管理、市场、设计、开发） 场所3：北京市西城区月坛南街甲12号万丰怡和商务会馆（集成、市场） 场所4：上海市闸北区西藏北路485号（采购检验、库房）	2018年03月09日
车站计算机联锁设备软件和系统集成	DS6-K5B（版本：V2.7.1）；DS6-60（V0.1.0）	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台区中关村科技园丰台园产业基地东区三期1516-49#地块	2018年04月13日

认证标准和技术要求：TB/T3027-2015；

有效期：2017年03月24日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1146　复合材料（SMC）电缆槽

申请人：河北冀胜铁路器材有限公司

生 产 厂：河北冀胜铁路器材有限公司

制造地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村村北

1、证书编号：CRCC10217P12101R1M-9

产品名称：复合材料（SMC）电缆槽

规格型号：CLF1－G210/150/3000隔离型电缆槽；CLF1－G310/200/3000隔离型电缆槽；
CLF1－G410/250/3000隔离型电缆槽；CLF1－GW210/150/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－GW310/200/135°隔离型电缆槽弯头；CLF1－GW410/250/135°隔离型电缆槽弯头；
CLF1－P210/150/3000普通型电缆槽；CLF1－P310/200/3000普通型电缆槽；
CLF1－P410/250/3000普通型电缆槽；CLF1－PW210/150/135°普通型电缆槽弯头；
CLF1－PW310/200/135°普通型电缆槽弯头；CLF1－PW410/250/135°普通型电缆槽弯头

认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；

有效期：2017年03月24日至2020年11月09日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

生 产 厂：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头工业区

1、证书编号：CRCC10214P11322R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:1

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年03月24日至2018年02月17日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：四川龙腾铁路器材有限公司

生 产 厂：四川龙腾铁路器材有限公司

制造地址：四川省眉山市彭山区青龙镇先锋村

1、证书编号：CRCC10215P11917R0M

产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)

规格型号：T型定位器TG；长定位环G48；长定位环G60；长支持器35；长支持器50；定位 支座G1；

定位环线夹；定位支座（TG同单元5中L）；锚支定位卡子（L42、L55）；普通定位器DCG；
普通定位器G1；普通定位器G2；普通定位器G3；软定位器G；支持器35；支持器50
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；
有效期：2017年03月23日至2020年04月26日

2、证书编号：CRCC10215P11917R0M-8
产品名称：限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：定位管G34；定位管G48；定位管卡子34；定位管卡子48；定位环G34；
定位环G48；定位环G60；定位线夹；定位支座（L、RL）；定位支座G1；
定位支座G2；定位支座RG；限位定位器G；限位定位器L；限位定位器RG
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；
有效期：2017年03月23日至2020年04月26日

3、证书编号：CRCC10215P11917R0M-9
产品名称：限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定位 线夹；定位管 G34；定位管 G48；定位管卡子 34；定位管卡子 48；
定位环 G34；定位环 G48；定位环 G60；定位器（L（折弯型））；
定位支座 G1；定位支座（L）；限位定位器L（矩形）
认证标准和技术要求：TB/T2075.3-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2017年03月23日至2020年04月26日

4、证书编号：CRCC10215P11917R0M-10
产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(160km/h及以下)
规格型号：承力索吊弦线夹；接触线吊弦线夹；整体吊弦（E）；整体吊弦A；
整体吊弦B；整体吊弦C；整体吊弦D
认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；
有效期：2017年03月23日至2020年04月26日

5、证书编号：CRCC10216P11917R0M-16
产品名称：非限位定位装置(200-250km/h)
规格型号：定位线夹；定位支 座G1；定位支 座G2；定位支座（L）；特型定位器TL
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2017年03月23日至2020年04月26日

申请人：柳州桂通精密铸造有限公司

生 产 厂：柳州桂通精密铸造有限公司
制造地址：广西壮族自治区柳州市柳南区红岩路46号

1、证书编号：CRCC10216P12171R0M-1
产品名称：非限位定位装置(160km/h及以下)
规格型号：T型定位器TG；长定位环G48；长定位环G60；长支持器35；长支持器50；
定位环线夹；定位支座TG；锚支定位卡子（G35、G50）；普通定位器DCG；
普通定位器G1；普通定位器G2；普通定位器G3；软定位器G；支持器35；支持器50
认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；
有效期：2017年03月24日至2021年02月17日

2、证书编号：CRCC10216P12171R0M-2
产品名称：附加导线通用零件
规格型号：杵座鞍子DL；杵座鞍子DT；杵座鞍子DW；双耳鞍子（W、L、T）
认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；
有效期：2017年03月24日至2021年02月17日

08标准变更

专业小类：22.04.0642　铁路车辆用整体旋压密封式制动缸

申请人：株洲科盟车辆配件有限责任公司

生 产 厂：株洲科盟车辆配件有限责任公司

制造地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区株洲汽车零部件产业园8栋

1、证书编号：CRCC10214P11367R1M-3
产品名称：铁路货车密封式制动缸
规格型号：203×254（图号：ZCP301-00-00）；305×254A（图号：MSEP273-00-00）；
305×254B（图号：MSEP274-00-00）；305×254C（图号：MSEP275-00-00）；
305×254D（图号：MSEP276-00-00）；LBC-1型203×254（图号：MSP1050-00-00)；
LBC-1型305×254（图号：MSP1046-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T2838-2015；TJ/CL027-2013；TJ/CL465-2016；
有效期：2017年03月22日至2018年03月25日

专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：深圳科安达电子科技股份有限公司

生 产 厂：深圳市科安达轨道交通技术有限公司
制造地址：
场所1：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层（除生产、组装、检验外其他过程）
场所2：广东省深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A（生产、组装、检验）

1、证书编号：CRCC10214P11459R2M
产品名称：电源防雷箱
规格型号：TD-220（单相、并联型、In：20kA、漏电流IL≤20uA)
认证标准和技术要求：TB/T3074-2003；TJ/DW001-2011；铁运[2006]26号；
有效期：2017年03月24日至2018年05月21日

2、证书编号：CRCC10214P11459R2M-1
产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：BVB SFLP-320VB（并联型、UN:220V、Uc：320V、In：40 kA、UB≤1000V）；
BVB SFLP-420VB（并联型、UN:380V、Uc：420V、In：40 kA、UB≤1500V）；
BVB SSLP-385V（并联型、UN:380V、Uc：385V、In：20 kA、UB≤1200V）
认证标准和技术要求：TB/T2311-2008；TB/T3074-2003；TJ/DW001-2011；铁运[2006]26号；
有效期：2017年03月24日至2018年05月21日

3、证书编号：CRCC10214P11459R2M-2
产品名称：客专用电源防雷箱
规格型号：XLY-380/40（三相、并联型、In：40 kA、漏电流IL≤20uA）
认证标准和技术要求：TJ/DW106-2008；
有效期：2017年03月24日至2018年05月21日

4、证书编号：CRCC10214P11459R2M-3
产品名称：客专用防雷分线柜
规格型号：GFL1-JC(信号监测防雷分线柜)；GFL1-K818
认证标准和技术要求：TJ/DW105-2008；
有效期：2017年03月24日至2018年05月21日

专业小类：22.04.1131　调度集中系统（CTC）设备

申请人：卡斯柯信号有限公司

生 产 厂：卡斯柯信号有限公司
制造地址：
场所1：上海市闸北民德路158号（铭德国际广场）（市场、设计开发）
场所2：上海市西藏北路489号（采购、集成、测试）
场所3：北京市西城区月坛南街甲12号万丰怡和商务会馆（测试、市场、集成）

1、证书编号：CRCC10216P11359R0M-4
产品名称：调度集中系统（CTC）设备软件和系统集成
规格型号：FZk-CTC型（V3.0.0）

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
调度集中系统（CTC）设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2018年5月3日
调度集中系统（CTC）设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区江场西路179号（零部件加工） 场所2：上海市静安区西藏北路489号（研发、组装调试、经营）	2017年08月12日
调度集中系统（CTC）设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

认证标准和技术要求：Q/CR518-2016；TJ/DW047-2009；

有效期：2017年03月24日至2018年03月09日

专业小类：22.04.1401　道碴捣固机械

申请人：沈阳业升铁路工务器材有限公司

生 产 厂：沈阳业升铁路工务器材有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区尹家乡沟子沿村

1、证书编号：CRCC10216P10374R0M

产品名称：道碴捣固机械　捣固镐（器）

规格型号：ND-3型内燃捣固镐（小松G4L）

认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年03月24日至2021年04月18日

2、证书编号：CRCC10216P10374R0M-4

产品名称：道碴捣固机械　软轴高频捣固机

规格型号：ND-4.2×4型内燃软轴捣固机（嘉陵本田GX390）

认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年03月24日至2021年04月18日

专业小类：22.04.1403　钢轨整修机械

申请人：沈阳业升铁路工务器材有限公司

生 产 厂：沈阳业升铁路工务器材有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区尹家乡沟子沿村

1、证书编号：CRCC10216P10374R0M-1

产品名称：钢轨整修机械　切轨机

规格型号：NQG-4.8型内燃切轨机（嘉陵本田GX200）

认证标准和技术要求：TB/T2771-2005；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年03月24日至2021年04月18日

2、证书编号：CRCC10216P10374R0M-7

产品名称：钢轨整修机械　钢轨钻孔机

规格型号：NZG-31型内燃钢轨钻孔机（小松G4L）

认证标准和技术要求：TB/T2102-2002；TJ/GW036-2005；

有效期：2017年03月24日至2021年04月18日

专业小类：22.04.1404　起拨道机械

申请人：沈阳业升铁路工务器材有限公司

生 产 厂：沈阳业升铁路工务器材有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区尹家乡沟子沿村

1、证书编号：CRCC10216P10374R0M-3

产品名称：起拨道机械　液压起道机

规格型号：YQJ-250型液压起道机（嘉陵本田GX390）
认证标准和技术要求：TB/T2899-2005；TJ/GW036-2005；
有效期：2017年03月24日至2021年04月18日

2、证书编号：CRCC10216P10374R0M-8
产品名称：起拨道机械　液压起拨道机
规格型号：YQBJ-250×110型液压起拨道机（嘉陵本田GX390）
认证标准和技术要求：TB/T2899-2005；TJ/GW036-2005；
有效期：2017年03月24日至2021年04月18日

09复评再认证

专业小类：22.04.0404　柴油机气门

申请人：中车戚墅堰机车有限公司

生 产 厂：中车戚墅堰机车有限公司
制造地址：江苏省常州市延陵东路358号

1、证书编号：CRCC10217P10721R2L-10
产品名称：内燃机车用柴油机气门
规格型号：16V240ZJD柴油机进气门（图号：TC413120-91）；
16V240ZJD柴油机排气门（图号：TC413110-91）；
16V240ZJ柴油机进气门（图号：DLC8-41-68-Q）；
16V240ZJ柴油机排气门（图号：DLC8-41-30-Q）；
16V280ZJA柴油机进气门（图号：QSC7-31-00-024A)；
16V280ZJA柴油机排气门(图号：QSC7-31-00-039A)
认证标准和技术要求：TB/T1817-2015；
有效期：2017年03月21日至2022年03月08日

专业小类：22.04.0668　铁道客车转向架构架

申请人：南京国铁铸造有限公司

生 产 厂：南京国铁铸造有限公司
制造地址：江苏省南京市浦口区龙虎巷5号

1、证书编号：CRCC10217P10749R1M-1
产品名称：铁道客车转向架铸造构架
规格型号：209P型（铸造毛坯）（图号：PCKZ43-11-00）；
209T型(铸造毛坯）（图号：PCKZ23-12-00）
认证标准和技术要求：TB/T1335-1996；
有效期：2017年03月24日至2022年03月15日

专业小类：22.04.1124　高分子材料钢轨绝缘件

申请人：南昌铁路通信信号厂有限公司

生 产 厂：南昌铁路通信信号厂有限公司
制造地址：江西省南昌市青山湖区铁路六村6号

1、证书编号：CRCC10217P10512R3M-1
产品名称：50kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：绝缘管 50 （超韧尼龙、-30℃）
认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；
有效期：2017年03月24日至2022年01月17日

2、证书编号：CRCC10217P10512R3M-2
产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：槽型绝缘 60 （二段式，超韧尼龙、-30℃）；绝缘管 60 （超韧尼龙、-30℃）

认证标准和技术要求：TB/T2927-2015；
有效期：2017年03月24日至2022年01月17日

99其他

专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板

申请人：青岛四方法维莱轨道制动有限公司

生 产 厂：PanTrac GmbH

制造地址：Vulkanstr. 13, 10367 Berlin, Germany

1、证书编号：CRCC10214P11356R0M

产品名称：动车组浸金属碳滑板

规格型号：

RH86M6(07.16.0033.75.135-d)(CX017/CX018/CX020/CX-GI030)CRH380D、CRH380BL/CRH380CL/CRH380B/CRH3C、CRH380BG、CR400AF
认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；
有效期：2017年03月24日至2018年03月03日

专业小类：22.04.1129　车站计算机联锁设备

申请人：北京市华铁信息技术开发总公司

生 产 厂：北京市华铁信息技术开发总公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10215P11719R2M-9

产品名称：车站计算机联锁设备软件和系统集成

规格型号：TYJL-Ⅲ型
硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备硬件	上海铁路通信有限公司	上海市静安区江场西路179号	2017年08月12日
车站计算机联锁设备硬件	北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号铁科院通信信号创新基地	2017年10月09日
车站计算机联锁设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

TYJL-Ⅲ型计算机联锁系统软件配置清单：　　系统版本：V3.0.0

序号	名称	软件版本
1	联锁应用软件	V8.7.2
2	主机管理软件	V2.0.0
3	比较板软件	V2.0.0
4	采集板软件	V1.0.0
5	驱动板软件	V1.0.0

认证标准和技术要求：TB/T3027-2002；
有效期：2017年03月24日至2019年11月03日

三、试用证书

专业小类：22.04.0914　动车组闸片

申请人：北京浦然轨道交通科技有限公司

生 产 厂：北京浦然轨道交通科技有限公司

制造地址：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园

1、证书编号：CRCC10217P11526R0SSYZ-2

产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)

规格型号：PRF1116(PRFZP250D-00-000)CRH1A-A
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
有效期：2017年03月22日至2018年06月30日

专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

申请人：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

生 产 厂：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

1、证书编号：CRCC10217P11458R0MSYZ

产品名称：风区专用定位装置（200-250km/h）

规格型号：定位器（铝合金圆管）；定位线夹；定位支座；特型锚支定位卡子
认证标准和技术要求：TJ/GD002-2013；TJ/GD011-2009；

有效期：2017年03月24日至2018年05月19日

四、证书状态

01恢复

专业小类：22.04.0658　铁道客车高磷闸瓦

申请人：郑州铁路装备制造有限公司

生 产 厂：郑州铁路装备制造有限公司

制造地址：

场所1：河南省郑州市管城区货栈街142号（闸瓦瓦背生产、闸瓦检验）
场所2：河南省郑州市管城区中州大道京广铁路南（闸瓦铸造）

1、证书编号：CRCC10214P11407R1L-5

产品名称：铁道客车高磷闸瓦

规格型号：铁道客车高磷闸瓦(图号：QYS.K-12-000)
认证标准和技术要求：TB/T1661-1991；

有效期：2017年03月22日至2018年04月16日,2017年03月22日起恢复该证书并变更地址换证（暂停期间：2016年07月05日至2017年03月22日）

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

生 产 厂：潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头工业区

1、证书编号：CRCC10214P11322R1M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材 （含水泥基胶粘剂），厚度：1.8 mm（不含纤维层），宽度：≤2.65m；
高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1m,厚度4.5mm
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期:2017年03月24日至2018年02月17日, 2017年03月24日起恢复该证书部分暂停的“L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），幅宽：≤2.65m，厚度：1.8 mm（不含纤维层）”型号并变更型号换证（暂停期间：2016年11月18日至2017年03月24日）

申请人：河北博悦橡塑制品有限公司

生 产 厂：河北博悦橡塑制品有限公司

制造地址：河北省衡水市景县冀鲁经济协作区内

1、证书编号：CRCC10215P11902R0M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2017年03月22日至2020年04月01日，2017年03月22日起恢复该证书并变更型号换证（暂停期间：2016年11月18日至2017年03月22日）

02暂停

专业小类:22.04.0707　餐车电冰箱

申请人：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生 产 厂：常州剑湖金城车辆设备有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10213P11048R0M-1
产品名称：铁路餐车一体式电冰箱
规格型号：立式CLJ560/卧式CWJ430
认证标准和技术要求：TB/T2041-1997；
有效期：2017年03月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.0710　客车餐车电气化厨房设备

申请人：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生 产 厂：常州剑湖金城车辆设备有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10213P11048R0M-2
产品名称：铁路客车餐车用电磁灶
规格型号：JHDZ-Ⅲ－4/5/8－D型（DC600V）（含电炸炉）
认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；
有效期：2017年03月21日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10213P11048R0M-3
产品名称：铁路客车餐车用电蒸饭箱
规格型号：JHDZX-9-D型（DC600V）
认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；
有效期：2017年03月21日起暂停该证书

3、证书编号：CRCC10213P11048R0M-4
产品名称：铁路客车餐车用排油烟机
规格型号：JHPY-2-160-D型（DC600V）
认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；
有效期：2017年03月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.1027　动车组电热开水器

申请人：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生 产 厂：常州剑湖金城车辆设备有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10215P11048R0M-8
产品名称：动车组电磁感应式电热开水器
规格型号：KSQI-A-4.5
认证标准和技术要求：Q/CR277-2014；

有效期：2017年03月21日起暂停该证书

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：北京金盾建材有限公司

生 产 厂：北京金盾建材有限公司
制造地址：北京市顺义区李遂镇太平辛庄村木燕路东侧

1、证书编号：CRCC10215P10967R0M-1
产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：直接用于防水层，重量比A:B=1:2
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2017年03月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：辽宁万达建材科技有限公司

生 产 厂：辽宁万达建材科技有限公司
制造地址：辽宁省锦州市义县七里河工业园区

1、证书编号：CRCC10214P11427R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：标准型WD-6B（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）；
缓凝型WD-6H（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）；
早强型WD-6Z（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2017年03月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：莱阳市盛茂石材有限公司

生 产 厂：莱阳市盛茂石材有限公司
制造地址：山东省烟台市莱阳市龙旺庄街道办事处北官庄村

1、证书编号：CRCC10213P10833R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2017年03月24日起暂停该证书

申请人：鄂州市长龙采石厂

生 产 厂：鄂州市长龙采石厂
制造地址：湖北省鄂州市鄂城区碧石卢湾

1、证书编号：CRCC10214P11511R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2017年03月24日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：沈阳星辰防水科技有限公司

生 产 厂：沈阳星辰防水科技有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市苏家屯区城郊乡前谟家堡村

1、证书编号：CRCC10214P11630ROM
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：ECB防水板，宽度≤4m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm ；
EVA防水板，宽度2m，厚度1.5mm、2.0mm
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2017年03月24日起撤销该证书

2、证书编号：CRCC10215P11630ROM-1
产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格4.5mm)
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2017年03月24日起撤销该证书

申请人：湖北蓝盾之星科技有限公司

生 产 厂：湖北蓝盾之星科技有限公司
制造地址：湖北省孝感市经济开发区六合工业园

1、证书编号：CRCC10215P11855ROM
产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：聚氨酯防水涂料,直接用作防水层，重量比A:B=1:1
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2017年03月24日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0308　机车用橡胶堆

申请人：郑州中天橡塑制品有限公司

生 产 厂：郑州中天橡塑制品有限公司
制造地址：河南省郑州经济技术开发区九龙办事处九龙工业园

1、证书编号：CRCC10213P10908ROM
产品名称：机车用橡胶堆
规格型号：SS 型（235×190×260，图号：TXJ3-64-10-000）
认证标准和技术要求：TB/T2843-2007；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

专业小类:22.04.0706　客车用电线电缆

申请人：江苏凯诺电缆集团有限公司

生 产 厂：江苏凯诺电缆集团有限公司
制造地址：江苏省苏州市常熟市梅李镇华联路188号

1、证书编号：CRCC10214P11531ROM
产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）
规格型号：WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0～400mm2； 耐油：M（F）、
WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008)1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～400mm2； 耐油：M（F）、
WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008)1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～400mm2； 耐油：MM（FM）
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10214P11531ROM-1
产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（多芯）

规格型号：WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：2～3芯；截面：1.5～50mm2；耐油： MM（FM）、
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：3+1芯；截面：35～50mm2；耐油： MM（FM）、
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：4芯；截面：1.5～25mm2；耐油： MM（FM）、
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：2～40芯；截面：1.0mm2；耐油： MM（FM）、
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：4～24芯；截面：2.5mm2；耐油： MM（FM）、
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：4～37芯；截面：1.5mm2；耐油： MM（FM）
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

专业小类:22.04.1028 动车组电线电缆

申请人：江苏凯诺电缆集团有限公司

生 产 厂：江苏凯诺电缆集团有限公司
制造地址：江苏省苏州市常熟市梅李镇华联路188号

1、证书编号：CRCC10215P11531R0M-2
产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）
规格型号：WDZ-DC-（ZP）-H-90(idt EN50264-2-2)0.6/1kV 1.5-50 mm2 MM（FM） （2-4芯）、
WDZ-DC-（ZP）-H-90(idt EN50264-2-2)300/500V 1-2.5 mm2 MM（FM） （2-40芯）、
WDZ-DC-90(idt EN50264-2-1)0.6/1kV 1-400 mm2 M（F） （1芯）、
WDZ-DC-90(idt EN50264-2-1)1.8/3kV 1.5-400 mm2 M（F） （1芯）、
WDZ-DC-H-90(idt EN50264-2-1)3.6/6kV 2.5-400 mm2 MM（FM） （1芯）、
WDZ-DC-R-（ZP）-H-90(idt EN50264-3-2)0.6/1kV 1.5-50 mm2 MM（FM） （2-4芯）、
WDZ-DC-R-（ZP）-H-90(idt EN50264-3-2)300/500V 1-2.5 mm2 MM（FM） （2-40芯）、
WDZ-DC-R-90(idt EN50264-3-1)0.6/1kV 1-400 mm2 M（F） （1芯）、
WDZ-DC-R-90(idt EN50264-3-1)1.8/3kV 1.5-400 mm2 M（F） （1芯）、
WDZ-DC-R-H-90(idt EN50264-3-1)1.8/3kV 1.5-400 mm2 MM（FM） （1芯）、
WDZ-DC-R-H-90(idt EN50264-3-1)3.6/6kV 2.5-400 mm2 MM（FM） （1芯）、
WDZ-DC-H-90(idt EN50264-2-1)1.8/3kV 1.5-400 mm2 MM（FM） （1芯）
认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

专业小类:22.04.1301 扣件－非金属类部件

申请人：辽阳振兴橡塑制品厂

生 产 厂：辽阳振兴橡塑制品厂
制造地址：辽宁省辽阳市太子河区窦双树村

1、证书编号：CRCC10216P11160R1S
产品名称：IIIa型橡胶垫板
规格型号：IIIa普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10216P11160R1S-1
产品名称：橡胶垫板
规格型号：60-10-17普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：衡水铭健工程橡胶有限公司

生 产 厂：衡水铭健工程橡胶有限公司

制造地址：河北省衡水市滨湖新区彭杜乡小侯村

1、证书编号：CRCC10213P10997R0M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
变形缝用背贴式橡胶止水带:B-R-T（宽度≤500 mm，厚度6～10mm,凸高30～50mm,凸肋中心中间距离：100～150mm, 模压)、
变形缝用钢边止水带:B-G（宽度≤400mm，厚度6～12mm,钢带规格：DX51D+Z60，厚≥0.6mm， 镀锌层重量60g/㎡，模压)、
变形缝用中埋式橡胶止水带:B-R-Z（宽度≤400 mm，厚度10～20mm, 半径10、15(mm),模压)、
施工缝用背贴式橡胶止水带:S-R-T（宽度≤500 mm，厚度6～10mm,凸高30～50mm,凸肋中心中间距离：100～150mm,模压)、
施工缝用钢边止水带:S-G（宽度≤400 mm，厚度6～12mm,钢带规格：DX51D+Z60，厚≥0.6mm， 镀锌层重量60g/㎡，模压)、
施工缝用中埋式橡胶止水带:S-R-Z（宽度≤400 mm，厚度6～15mm,模压)
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

申请人：天津新时业高新材料科技有限公司

生 产 厂：天津新时业高新材料科技有限公司
制造地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南北大街15号

1、证书编号：CRCC10213P11139R0M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T，宽度≤500mm，厚度≤10mm，凸高30～50mm，模压、
变形缝用钢边止水带B-G，宽度≤400mm，厚度≤12mm，模压)、
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z，宽度≤400mm，厚度≤20mm，半径10、15（mm），模压、
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T，宽度≤500mm，厚度≤10mm，凸高30～50mm，模压、
施工缝用钢边止水带S-G，宽度≤400mm，厚度≤12mm，模压、
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z，宽度≤400mm，厚度≤15mm，模压
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

申请人：天津市科成防水材料有限公司

生 产 厂：天津市科成防水材料有限公司
制造地址：天津市津南区北闸口镇建设六支路15号（天津中港石油设备制造有限公司）

1、证书编号：CRCC10214P11631R0S
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：ECB防水板，幅宽≤4m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm、
EVA防水板，幅宽≤4m，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

申请人：衡水起行橡塑有限公司

生 产 厂：衡水起行橡塑有限公司
制造地址：河北省武邑县茂源大街西侧

1、证书编号：CRCC10214P11744R0M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度≤500mm，厚度6～10mm，凸高30～50mm，模压；
变形缝用钢边止水带B-G：宽度≤400mm，厚度6～12mm，模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度≤400mm，厚度10～20mm，半径10、15mm，模压；
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度≤500mm，厚度6～10mm，凸高30～50mm，模压；
施工缝用钢边止水带S-G：宽度≤400mm，厚度6～12mm，模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度≤400mm，厚度6～15mm，模压)

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

申请人：莱芜市金地工程材料有限公司

生 产 厂：莱芜市金地工程材料有限公司
制造地址：山东省莱芜市高新区龙潭东大街以南

1、证书编号：CRCC10215P12027R0S
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板：幅宽≤4m，厚度1.5，2.0，2.5mm
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；
有效期：2017年03月24日起注销该证书

五、更正（*斜体加黑处为更正*）

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：休宁县永旺砂石预制品有限公司

生 产 厂：休宁县永旺砂石预制品有限公司东亭溪东石料矿分公司
制造地址：安徽省黄山市休宁县齐云山镇东亭村

1、证书编号：CRCC10216P12229R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：*2016年05月19日至2021年05月18日*(本更正针对2017年第09号（总第296号）公告)