中铁检验认证中心

认证公告

2017年第33号（总第320号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2017年08月20日至2017年08月27日)公布如下：

一、初次认证企业

专业小类：22.04.0312　机车用干燥器

申请人：株洲海畅铁路机车配件有限公司

生 产 厂：株洲海畅铁路机车配件有限公司

制造地址：湖南省株洲市高新区栗雨工业园E区

1、证书编号：CRCC10217P12487R0M

产品名称：机车用压缩空气干燥器

规格型号：JKG2A空气干燥器（图号：JKG2A-100-001）；
JKGIB空气干燥器（图号：JKGIB-00-000(G)）；
JKGIC空气干燥器（图号：JKGIC-100-001）；
JKGII空气干燥器（图号：JKGII-00-000A）；
JKGI空气干燥器（图号：JKGI-00-000A）；
TAD-2.8-H空气干燥器（图号：TAD-2.8-100-001)；
TAD-4.8-H空气干燥器（图号：TAD-4.8-100-001)

认证标准和技术要求：Q/CR315-2014；

有效期：2017年08月24日至2022年08月23日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：安徽省天齐科技有限公司

生 产 厂：安徽省天齐科技有限公司

制造地址：安徽省安庆高新技术产业开发区皇冠路88号

1、证书编号：CRCC10217P12486R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：TCT-8B标准型（异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.8:1）；
TCT-8H缓凝型（异戊烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.8:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年08月24日至2022年08月23日

申请人：广东龙腾建材科技有限公司

生 产 厂：广东龙腾建材科技有限公司

制造地址：清远市清城区龙塘镇工业区车间

1、证书编号：CRCC10217P12485R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：LT-PCTL-01早强型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1）；

LT-PCTL-02标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1）；
LT-PCTL-03缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.55:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2017年08月24日至2022年08月23日

二、复评认证企业

专业小类：22.04.0704　铁道客车电取暖器

申请人：常州剑湖金城车辆设备有限公司

生 产 厂：常州剑湖金城车辆设备有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区遥观镇广电东路95号

1、证书编号：CRCC10217P11048R1M-5
产品名称：AC220V板式取暖器（电阻丝式）
规格型号：DR100(含铝型材外罩/AC220V）；DR110(含铝型材外罩/AC220V）；
DR120(含铝型材外罩/AC220V）；DR20(含铝型材外罩/AC220V）；
DR21(含铝型材外罩/AC220V）；DR25(含铝型材外罩/AC220V）；
DR30(含铝型材外罩/AC220V）；DR31(含铝型材外罩/AC220V）；
DR35(含铝型材外罩/AC220V）；DR40(含铝型材外罩/AC220V）；
DR45(含铝型材外罩/AC220V）；DR50(含铝型材外罩/AC220V）；
DR60(含铝型材外罩/AC220V）；DR65(含铝型材外罩/AC220V）；
DR70(含铝型材外罩/AC220V）；DR75(含铝型材外罩/AC220V）；
DR80(含铝型材外罩/AC220V）；DR90(含铝型材外罩/AC220V）；
DR95(含铝型材外罩/AC220V）
认证标准和技术要求：TB/T2704-2016；
有效期：2017年08月24日至2022年08月12日

2、证书编号：CRCC10217P11048R1M-6
产品名称：AC220V管式取暖器
规格型号：DRG100(含铝型材外罩/AC220V）；DRG110(含铝型材外罩/AC220V）；
DRG120(含铝型材外罩/AC220V）；DRG25(含铝型材外罩/AC220V）；
DRG30(含铝型材外罩/AC220V）；DRG35(含铝型材外罩/AC220V）；
DRG40(含铝型材外罩/AC220V）；DRG50(含铝型材外罩/AC220V）；
DRG60(含铝型材外罩/AC220V）；DRG65(含铝型材外罩/AC220V）；
DRG70(含铝型材外罩/AC220V）；DRG75(含铝型材外罩/AC220V）；
DRG80(含铝型材外罩/AC220V）；DRG90(含铝型材外罩/AC220V）
认证标准和技术要求：TB/T2704-2016；
有效期：2017年08月24日至2022年08月12日

3、证书编号：CRCC10217P11048R1M-7
产品名称：DC600V板式取暖器（电阻丝式）
规格型号：DR100（含铝型材外罩/DC600V）；DR110（含铝型材外罩/DC600V）；
DR120（含铝型材外罩/DC600V）；DR20（含铝型材外罩/DC600V）；
DR21（含铝型材外罩/DC600V）；DR25（含铝型材外罩/DC600V）；
DR30（含铝型材外罩/DC600V）；DR31（含铝型材外罩/DC600V）；
DR35（含铝型材外罩/DC600V）；DR40（含铝型材外罩/DC600V）；
DR45（含铝型材外罩/DC600V）；DR50（含铝型材外罩/DC600V）；
DR60（含铝型材外罩/DC600V）；DR65（含铝型材外罩/DC600V）；
DR70（含铝型材外罩/DC600V）；DR75（含铝型材外罩/DC600V）；
DR80（含铝型材外罩/DC600V）；DR90（含铝型材外罩/DC600V）；
DR95（含铝型材外罩/DC600V）
认证标准和技术要求：TB/T2704-2016；
有效期：2017年08月24日至2022年08月12日

专业小类：22.04.0708　铁道客车空调机组

申请人：上海松芝轨道车辆空调有限公司

生 产 厂：上海松芝轨道车辆空调有限公司
制造地址：

场所1：上海市闵行区颛兴路2059号（性能检测）
场所2：上海市闵行区春光路588号第2幢A区（除性能检测外的过程）

1、证书编号：CRCC10217P11024R1M
产品名称：车顶单元式空调机组（电热型）
规格型号：KLD-09系列；KLD-29系列；KLD-35系列；KLD-40系列；KLD-45系列
认证标准和技术要求：TB/T1804-2009；TJ/CL429-2014；
有效期：2017年08月24日至2022年08月23日

专业小类：22.04.0716　铁道客车轴温报警器

申请人：南京紫台星河电子有限责任公司

生 产 厂：南京紫台星河电子有限责任公司
制造地址：江苏省南京市鼓楼区幕府东路199号A5幢

1、证书编号：CRCC10217P11046R1M
产品名称：铁道客车轴温报警器（控制显示器、记录仪、数字传感器）
规格型号：KZS/M-Ⅰ；KZS/M-Ⅱ
认证标准和技术要求：TB/T2226-2016；
有效期：2017年08月24日至2022年08月23日

专业小类：22.04.1109　机车信号接收线圈

申请人：北京希格诺科技有限公司

生 产 厂：北京希格诺科技有限公司
制造地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院7号楼5层501、502

1、证书编号：CRCC10217P11051R1S
产品名称：机车信号接收线圈
规格型号：JT1.JS-Ⅱ
认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；
有效期：2017年08月20日至2022年08月19日

专业小类：22.04.1134　轨道电路设备（车站电码化设备主要器材）

申请人：上海铁路通信有限公司

生 产 厂：上海铁路通信有限公司
制造地址：
场所1：上海市静安区西藏北路489号（组装调试、研发）
场所2：上海市静安区江场西路179号（零部件加工、组装调试）

1、证书编号：CRCC10217P11049R1M-4
产品名称：铁路车站电码化设备硬件
规格型号：ZPW·F型发送器；ZPW·GFM型移频自动闭塞电码化发送柜；
ZPW·JFC型采集发送检测盘；ZPW·JF型发送检测器
认证标准和技术要求：；TB/T2465-2010；TB/T3112-2005；
有效期：2017年08月24日至2022年08月12日

专业小类：22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：福建中意铁科新型材料有限公司

生 产 厂：福建中意铁科新型材料有限公司
制造地址：福建省龙岩市长汀县工贸新城

1、证书编号：CRCC10217P11015R1M
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2017年08月24日至2022年08月23日

专业小类：22.04.1309　铁路用减水剂

申请人：北京恒峰永信科技发展有限公司

生 产 厂：北京恒峰永信科技发展有限公司

制造地址：北京恒峰永信科技发展有限公司天津分公司/天津市北辰区宜兴埠十街工业园（第三排厂房及办公用房）

1、证书编号：CRCC10217P11039R1S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：BHF-9标准型（异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=355:38）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年08月24日至2022年08月23日

三、变更及扩项企业
01组织地址变更

专业小类：22.04.0313　机车用制动控制器(司机控制阀)

申请人：天津中车机辆装备有限公司

生 产 厂：天津中车机辆装备有限公司

制造地址：
场所1：天津市河北区南口路22号（全过程）
场所2：天津市东丽区华明街弘顺道12号（组装、试验过程）

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L

产品名称：JZ-7型机车空气制动机单独制动阀
规格型号：JZ-7G型制动阀（图号：TPJ158-00-00B）；
JZ-7型制动阀（图号：TPJ90-00-00A）
认证标准和技术要求：TB/T2550-1995；

有效期：2017年08月24日至2019年09月02日

2、证书编号：CRCC10214P11637R2L-1

产品名称：JZ-7型机车空气制动机自动制动阀
规格型号：JZ-7G型制动阀（ 图号：TPJ158-00-00B）；
JZ-7型制动阀（ 图号：TPJ90-00-00A）
认证标准和技术要求：TB/T2422-1993；

有效期：2017年08月24日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0334　机车用空气制动系统（制动机）

申请人：天津中车机辆装备有限公司

生 产 厂：天津中车机辆装备有限公司

制造地址：
场所1：天津市河北区南口路22号（全过程）
场所2：天津市东丽区华明街弘顺道12号（组装、试验过程）

1、证书编号：CRCC10214P11637R2L-4

产品名称：机车用空气制动系统（制动机） JZ-7型制动机－F-7分配阀
规格型号：F-7分配阀(图号：TPJ92-00-00A)
认证标准和技术要求：TB/T2552-1995；

有效期：2017年08月24日至2019年09月02日

2、证书编号：CRCC10214P11637R2L-5

产品名称：机车用空气制动系统（制动机） JZ-7型制动机－中继阀
规格型号：中继阀(图号：TPJ91-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T2551-1995；

有效期：2017年08月24日至2019年09月02日

3、证书编号：CRCC10214P11637R2L-6

产品名称：机车用空气制动系统（制动机） JZ-7型制动机－作用阀
规格型号：空气继动阀(图号：TPJ73-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T2549-1995；
有效期：2017年08月24日至2019年09月02日

专业小类：22.04.0714　客车用电子镇流器

申请人：西安通达铁路器材有限责任公司

生 产 厂：西安通达铁路器材有限责任公司

制造地址：陕西省西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路369号

1、证书编号：CRCC10217P10846R2M
产品名称：铁道客车用交流电子镇流器
规格型号：ADZ-15W；ADZ-20W；ADZ-40W
认证标准和技术要求：TB/T2918-2003；
有效期：2017年08月24日至2022年05月11日

2、证书编号：CRCC10217P10846R2M-1
产品名称：铁道客车用直流电子镇流器（DC110V）
规格型号：ADN-15W(DC110V)；ADN-20W(DC110V)；ADN-40W(DC110V)
认证标准和技术要求：TB/T2219-2005；
有效期：2017年08月24日至2022年05月11日

3、证书编号：CRCC10217P10846R2M-2
产品名称：铁道客车用直流电子镇流器（DC48V）
规格型号：ADN-15W(DC48V)；ADN-20W(DC48V)；
ADN-2X15W(DC48V)；ADN-40W(DC48V)
认证标准和技术要求：TB/T2219-2005；
有效期：2017年08月24日至2022年05月11日

02扩大业务范围

专业小类：22.04.0624　铁路货车用锻钢上心盘

申请人：葫芦岛首钢东华轨道交通装备制造有限公司

生 产 厂：葫芦岛首钢东华轨道交通装备制造有限公司

制造地址：

场所1：辽宁省葫芦岛兴城市郭家镇老东华厂区（生产全过程、除性能检验外的检验）

场所2：辽宁省葫芦岛兴城市南桥路103号（产品性能检验）

1、证书编号：CRCC10217P12480R0M-1
产品名称：铁路货车用锻钢上心盘
规格型号：21t轴重（图号：QCP900-00-01/QCP900-00-01A）；
23t/25t轴重(图号：QCH215-01-05-004)
认证标准和技术要求：TB/T46-2015；
有效期：2017年08月24日至2022年08月16日

专业小类：22.04.0648　铁道货车用车轴

申请人：中车齐齐哈尔车辆有限公司

生 产 厂：中车齐齐哈尔车辆有限公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号

1、证书编号：CRCC10217P10505R1L-36
产品名称：铁道货车用LZ45CrV钢车轴
规格型号：RF2型（半精加工）（图号：SRIT99-00-00-00）；
RF2型（精加工）（图号：SRIT100-00-00-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL446-2016；
有效期：2017年08月24日至2021年06月17日

专业小类：22.04.1211　铁路无线通信系统区间中继设备

申请人：南京泰通科技股份有限公司

生 产 厂：南京泰通科技股份有限公司

制造地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道35号

1、证书编号：CRCC10217P11047R1M

产品名称：GSM-R模拟光纤直放站
规格型号：TGZ-R；TGZ-RG
认证标准和技术要求：TB/T3364-2015；

有效期：2017年08月24日至2022年08月12日

2、证书编号：CRCC10217P11047R1M-1

产品名称：450MHz光纤直放站
规格型号：TGZ450
认证标准和技术要求：TJ/DW007-2010；

有效期：2017年08月24日至2022年08月12日

03变更产品型号规格

专业小类：22.04.0317　机车车钩

申请人：大同中车益达铸造有限公司

生 产 厂：大同中车益达铸造有限公司

制造地址：山西省大同市城区前进街1-3号

1、证书编号：CRCC10216P10644R1M

产品名称：铁道机车车钩
规格型号：内燃、电力机车车钩（上作用）（100型，E级钢，图号：TB/T1594-1996）；
内燃、电力机车车钩（下作用）（100型，E级钢，图号：TB/T1595-1996）
认证标准和技术要求：TB/T3334-2013；

有效期：2017年08月24日至2021年12月29日

2、证书编号：CRCC10216P10644R1M-2

产品名称：交流传动机车车钩
规格型号：车钩（101型，E级钢，图号：R0000254180001）；
内燃、电力机车车钩(下作用)(100型，E级钢，图号：TB/T1595-1996)
认证标准和技术要求：TJ/JW033-2017；

有效期：2017年08月24日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0625　铁道货车用合成闸瓦

申请人：通化正利铁路车辆配件制造有限公司

生 产 厂：通化正利铁路车辆配件制造有限公司

制造地址：吉林省通化县聚鑫经济开发区黎明工业园区

1、证书编号：CRCC10215P12097R0M

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦
规格型号：HGM-A型（厚度45mm）(图号：TKZW04A-00-00)；
HGM-A型（厚度50mm）(图号：TKZW04A-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；

有效期：2017年08月24日至2020年11月03日

专业小类：22.04.0909　动车组齿轮箱组成

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生 产 厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：
场所1：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（铸铝、部分检测）
场所2：江苏省常州市五一路258号（锻造、热处理、机加工及组装、部分检测）

1、证书编号：CRCC10217P11013R3L-9

产品名称：CRH2C二阶段、CRH380A、CRH380AL动车组齿轮箱组成
规格型号：G301（QYS.D36-00-000）CRH380A（统）/AL、CRH2C-2；
G321（D214023000）CR400AF
认证标准和技术要求：TJ/CL277-2014；
有效期：2017年08月24日至2022年07月22日

专业小类：22.04.0911　动车组动车组轴箱体及端盖

申请人：常州华德机械有限公司

生 产 厂：常州华德机械有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市金坛区指前镇兴标南路58号（生产全过程）
场所2：江苏省常州市金坛区常溧路66号（粗机加工）

1、证书编号：CRCC10214P11506R0M-1

产品名称：动车组球墨铸铁轴箱体（转臂式）
规格型号：（CCD00000095454，左）CRH3C、CRH380B/BL/BG/CL、CRH3A；
（CCD00000095455，右）CRH3C、CRH380B/BL/BG/CL、CRH3A；
（CCDZ152A-230-001A，左）CR400BF；（CCDZ152A-240-001A，右）CR400BF；
（QSK-12043-1，右）CRH380D；（QSK-12044-1，左）CRH380D；
（TCF00000033403，左）CRH3C、CRH380B/BL、CRH3A；
（TCF00000033404，右）CRH3C、CRH380B/BL、CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL286-2014；
有效期：2017年08月24日至2018年06月23日

专业小类：22.04.0916　动车组空气弹簧

申请人：哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司

生 产 厂：哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司

制造地址：

场所1：2 RUE TURGOT 27150 ETREPAGNY FRANCE（设计）
场所2：江苏省苏州工业园区临埠街6号（生产全过程）

1、证书编号：CRCC10214P11403R0M

产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧
规格型号：I518006B (IEX 905443)CRH1A/1B/1E；
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；
有效期：2017年08月24日至2018年04月16日

专业小类：22.04.0917　动车组油压减振器

申请人：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

生 产 厂：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

制造地址：

场所1：山东省青岛高新技术产业开发区新业路50号（生产及部分设计）

场所2：ALSTOM Transport SA-LE CREUSOT：105 Allee Albert EINSTEN 71202 LE CREUSOT France（部分设计）

1、证书编号：CRCC10217P10748R1M-5

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器
规格型号：DISPEN 2299-01G(QA-00-00001939 C)CRH6F；
DISPEN 2428-40(QA-00-00001398 C)CRH5G；
DISPEN 9121-40（QA-00-00001264 I）CRH1A-A；
DISPEN2428-00(190-001159 D)CRH5A、CRH5J、CRH5G；
DISPENQ209-00(QA-00-00000227 A)CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；
DISPENQ209-06（QA-00-00002012 B）CRH3A
认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；
有效期：2017年08月24日至2022年03月31日

四、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0609　铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：山东智衡减振科技股份有限公司

生 产 厂：山东智衡减振科技股份有限公司

制造地址：山东省德州市宁津县开发区

1、证书编号：CRCC10214P11557R1M-3

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

规格型号：

DZ1-Z型内圆弹簧（图号：QCZ237-00-03）；DZ1-Z型外圆弹簧（1）（图号：QCZ237-00-02）；
DZ2-Z型内圆弹簧（图号：CAHZ27A-00-02）；DZ2-Z型外圆弹簧（图号：CAHZ27A-00-01）；
转8AG、8G、8AB、8B型减振内圆弹簧（图号：QCZ105-00-01）；
转8AG、8G、8AB、8B型内圆弹簧（图号：QCZ105-00-03）；
转8AG、8G、8AB、8B型外圆弹簧（图号：QCZ105-00-02）；
转D21型减振弹簧（图号：QCZ49-30-02）；转D21型内圆弹簧（图号：QCZ49-00-02）；
转D21型外圆弹簧（图号：QCZ49-00-01）；转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；
转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；
转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）；转K4型承载内圆弹簧（图号：ZCZ53-00-04）；
转K4型承载外圆弹簧（图号：ZCZ53-00-03）；转K4型减振内圆弹簧（图号：ZCZ53-30-01）；
转K4型减振外圆弹簧（图号：ZCZ53-30-02A）；转K5型承载内圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-04）；
转K5型承载外圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-03）；转K5型减振外圆弹簧（图号：ZCHZ56-30-01A）；
转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；
转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；
转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）

认证标准和技术要求：TB/T2211-2010；TJ/CL075-2004；

有效期：2017年08月24日至2018年07月08日,2017年08月24日起恢复该证书 “转D21型外圆弹簧（图号：QCZ 49-00-01）、转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）、转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）、转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）、转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）、转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）、转8AG、8G、8AB、8B型减振内圆弹簧（图号：QCZ105-00-01）、转8AG、8G、8AB、8B型内圆弹簧（图号：QCZ105-00-03）、转8AG、8G、8AB、8B型外圆弹簧（图号：QCZ105-00-02）、转K5型减振外圆弹簧（图号：ZCHZ56-30-01A）、转D21型内圆弹簧（图号：QCZ49-00-02）、转K5型承载外圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-03）、转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）、转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）、转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）、转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）、转K4型承载内圆弹簧（图号：ZCZ53-00-04）、转K4型承载外圆弹簧（图号：ZCZ53-00-03）、转K4型减振内圆弹簧（图号：ZCZ53-30-01）、转K4型减振外圆弹簧（图号：ZCZ53-30-02A）、转K5型承载内圆弹簧（图号：ZCHZ56-00-04）、转D21型减振弹簧（图号：QCZ49-30-02）”（暂停期间：2016年12月16日至2017年08月24日）并增加型号换证

专业小类:22.04.0626　铁路货车钩舌

申请人：青岛三合山精密铸造有限公司

生 产 厂：青岛三合山精密铸造有限公司

制造地址：山东省青岛市平度市明村镇辛南村村

1、证书编号：CRCC10214P11678R1L-1

产品名称：铁路货车钩舌

规格型号：13B型（图号：QCP818F-00-01）；
　　16型（图号：QCP802A-00-02A）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；

有效期：2017年08月24日起恢复该证书（暂停期间：2016年03月21日至2017年08月24日）

专业小类:22.04.0637　铁路货车不锈钢组合式集尘器

申请人：重庆市宇红轨道车辆配件有限公司

生 产 厂：重庆市宇红轨道车辆配件有限公司

制造地址：重庆市綦江区文龙街道通惠思南村（除不锈钢表面处理外所有过程）

1、证书编号：CRCC10215P10536R1M-3

产品名称：铁路货车不锈钢组合式集尘器

规格型号：不锈钢组合式（图号：QCP459A-00-00、QCP459-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2698-2009；

有效期：2017年08月24日起恢复该证书（暂停期间：2017年04月01日至2017年08月24日）

专业小类:22.04.1304　铁路用防水材料

申请人：河北润石橡塑有限公司

生 产 厂：河北润石橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路22号

1、证书编号：CRCC10215P11968R0S-1

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2017年08月24日至2020年06月24日，2017年08月24日起恢复该证书（暂停期间：2016年11月18日至2017年08月24日）并变更规格型号换证。

申请人：四川蜀羊防水材料有限公司

生 产 厂：四川蜀羊防水材料有限公司

制造地址：四川省成都市崇州市工业集中发展区元通工业点

1、证书编号：CRCC10216P10371R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘接防水卷材，质量比A:B=1:1.5；
　　直接用于作防水层，质量比A:B=1:1
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年08月24日起恢复该证书（暂停期间：2017年04月21日至2017年08月24日）

02暂停

专业小类:22.04.0706　客车用电线电缆

申请人：杭州三利电器电缆有限公司

生 产 厂：杭州三利电器电缆有限公司

制造地址：

场所1：浙江省杭州市余杭经济开发区昌达路128号（除辐照其他生产过程）
场所2：金坛市薛埠镇茅山大道888号（辐照）

1、证书编号：CRCC10213P11141R2M-1

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）
规格型号：WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0～240mm2 耐油：M（F）；
　　WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～240mm2 耐油：M（F）；
　　WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～240mm2 耐油：MM（FM）；
　　WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008) 3.6/6kV 芯数：1芯；截面：2.5～240mm2 耐油：MM（FM）
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2017年08月24日起暂停该证书

申请人：安徽省康利亚股份有限公司

生 产 厂：安徽省康利亚股份有限公司

制造地址：安徽省天长市天长街道工业集中区

1、证书编号：CRCC10214P11351R2M-6

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（多芯）
规格型号：WDZ-DC-B-(ZP)-BH-105(idt EN50306-2002) 300V　芯数：1～4芯；截面：0.5～2.5mm2 耐油：MM；
　　WDZ-DC-B-FP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：2～7对；截面：0.5～1.5mm2 耐油：MM；
　　WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：2～4芯；截面：2.5mm2 耐油：MM；
　　WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：4～37芯；截面：0.5mm2、1.0～1.5mm2 耐油：MM；
　　WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：4～48芯；截面：0.75mm2 耐油：MM；
　　WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：2～4芯；截面：2.5mm2 耐油：MM；
　　WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V　芯数：2～8芯；截面：0.5～1.5mm2 耐油：MM
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2017年08月24日起暂停该证书

申请人：天津金山电线电缆股份有限公司

生 产 厂：天津金山电线电缆股份有限公司
制造地址：天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号

1、证书编号：CRCC10217P10520R3M-1

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）
规格型号：WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0～300mm2 耐油：M（F）；
WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～300mm2 耐油：M（F）；
WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～300mm2 耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008) 3.6/6kV 芯数：1芯；截面：2.5～300mm2 耐油：MM（FM）
认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2017年08月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1210　铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

申请人：康普通讯技术（中国）有限公司

生 产 厂：康普通讯技术（中国）有限公司
制造地址：

场所1：江苏省苏州市吴中区苏州工业园区苏虹西路68号（除冲槽外的全部生产过程）
场所2：江苏省苏州市吴江松陵镇运东开发区三兴路688号（冲槽）

1、证书编号：CRCC10215P12100R0L

产品名称：无卤低烟阻燃漏泄同轴电缆 III型
规格型号：WDZ-SLYWY-50-32(97)(RCT6-CPUS-1A-RVD)；
WDZ-SLYWY-50-42(96)(RCT7-CPUS-4A-RVD)
认证标准和技术要求：TB/T3201-2008；

有效期：2017年08月24日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10215P12100R0L-1

产品名称：无卤低烟阻燃漏泄同轴电缆 II型
规格型号：WDZ-SLYWY-50-32(RCT6-LTC-5A-RVD)；
WDZ-SLYWY-50-42(RCT7-LTC-4A-RVD)
认证标准和技术要求：TB/T3201-2008；

有效期：2017年08月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

申请人：上杭县蛟洋乌石峡石场（普通合伙）

生 产 厂：上杭县蛟洋乌石峡石场（普通合伙）
制造地址：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡蛟洋村

1、证书编号：CRCC10215P11965R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年08月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1404　起拨道机械

申请人：牡丹江铁路机具配件有限责任公司

生 产 厂：牡丹江铁路机具配件有限责任公司
制造地址：黑龙江省牡丹江市林口县林口镇站前大街铁百商场后院

1、证书编号：CRCC10216P10353R2M

产品名称：起拨道机械　液压起拨道器
规格型号：YQB-294型液压起拨道器
认证标准和技术要求：TB/T1925-2003；运基设备[2005]170号；

有效期：2017年08月24日起暂停该证书

03注销

专业小类:22.04.0317　机车车钩

申请人：大同中车益达铸造有限公司

生 产 厂：大同中车益达铸造有限公司
制造地址：山西省大同市城区前进街1-3号

1、证书编号：CRCC10216P10644R1M-3

产品名称：交流传动机车101型车钩
规格型号：车钩（E级钢，图号：R0000254180001）
认证标准和技术要求：TJ/JW033-2014

有效期：2017年08月24日起注销该证书

04部分暂停

专业小类:22.04.1028　动车组电线电缆

申请人：杭州三利电器电缆有限公司

生 产 厂：杭州三利电器电缆有限公司
制造地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区昌达路128号

1、证书编号：CRCC10213P11141R2M-4

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）
规格型号：
EN50264-2-1，护套型，温度90℃，危险等级FM（MM），电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；电压3.6/6KV，截面2.5～240mm2,芯数1芯；
EN50264-2-1，无护套型，温度90℃，危险等级 F（M），电压0.6/1KV，截面1.0～240mm2,芯数1芯；电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；
EN50264-2-2，温度90℃，危险等级FM（MM）,电压300/500V，截面1～2.5mm2,芯数2～40芯；电压0.6/1KV，截面1.5～50mm2,芯数2～4芯；
EN50264-3-1，护套型，温度90℃，危险等级FM（MM），电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；电压3.6/6KV，截面2.5～240mm2,芯数1芯；
EN50264-3-1，无护套型，温度90℃，危险等级F（M），电压0.6/1KV，截面1.0～240mm2,芯数1芯；电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；
EN50264-3-2，温度90℃，危险等级FM（MM）,电压300/500V，截面1～2.5mm2,芯数2～40芯；电压0.6/1KV，截面1.5～50mm2,芯数2～4芯
认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2017年08月21日起部分暂停该证书中“EN50264-2-1，护套型，温度90℃，危险等级FM（MM），电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；电压3.6/6KV，截面2.5～240mm2,芯数1芯；EN50264-2-1，无护套型，温度90℃，危险等级 F（M），电压0.6/1KV，截面1.0～240mm2,芯数1芯；电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；EN50264-3-1，护套型，温度90℃，危险等级FM（MM），电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；电压3.6/6KV，截面2.5～240mm2,芯数1芯；EN50264-3-1，无护套型，温度90℃，危险等级F（M），电压0.6/1KV，截面1.0～240mm2,芯数1芯；电压1.8/3KV，截面1.5～240mm2,芯数1芯；”型号。

申请人：安徽省康利亚股份有限公司

生 产 厂：安徽省康利亚股份有限公司
制造地址：安徽省天长市天长街道工业集中区

1、证书编号：CRCC10214P11351R2M-1

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）
规格型号：
WDZ-DC-B-105(idt EN50306-2) 300V芯数：1芯；截面：0.5mm2 ~2.5mm2 ；耐油：M；
WDZ-DC-B-FP-H-90(105)5P类（5E类）(idt EN50306-4) 300V　芯数：2~7对；截面：0.5mm2 ~1.5mm2 ；耐油：MM；
WDZ-DC-B-H-90(105)1P类（1E类）(idt EN50306-4) 300V　芯数：4~37芯；截面：0.5mm2 ~2.5mm2 ；耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-BH-105(idt EN50306-3) 300V　芯数：1~4芯；截面：0.5 mm2 ~2.5mm2 ；耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-H-90(105)3P类（3E类）(idt EN50306-4) 300V　芯数：2~8芯；截面：0.5mm2 ~2.5mm2 ；耐油：MM
认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2017年08月21日起部分暂停该证书中“WDZ-DC-B-FP-H-90(105)5P类（5E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：2~7对；截面：0.5mm2 ~1.5mm2 ；耐油：MM ；WDZ-DC-B-H-90(105)1P类（1E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：4~37芯；截面：0.5mm2 ~2.5mm2 ；耐油：MM；WDZ-DC-B-ZP-BH-105(idt EN50306-3) 300V 芯数：1~4芯；截面：0.5 mm2 ~2.5mm2；耐油：MM；WDZ-DC-B-ZP-H-90(105)3P类（3E类）(idt EN50306-4) 300V 芯数：2~8芯；截面：0.5mm2 ~2.5mm2 ；耐油：MM”型号

申请人：天津金山电线电缆股份有限公司

生 产 厂：天津金山电线电缆股份有限公司
制造地址：天津市北辰区宜兴埠工业园景观路45号

1、证书编号：CRCC10217P10520R3M-4
产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）
规格型号：
WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90（idt EN50264-2008）0.6/1kV，芯数：2-3芯；截面：1.5-50mm2；耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90（idt EN50264-2008）0.6/1kV，芯数：4芯；截面：1.5-25mm2；耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90（idt EN50264-2008）300/500V，芯数：2-40芯；截面：1.0mm2；耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90（idt EN50264-2008）300/500V，芯数：3+1芯；截面：35-50mm2；耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90（idt EN50264-2008）300/500V，芯数：4-24芯；截面：2.5mm2；耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90（idt EN50264-2008）300/500V，芯数：4-37芯；截面：1.5mm2；耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R）-90（idt EN50264-2008）0.6/1kV，芯数：1芯；截面：1.0-300mm2；耐油：M（F）；
WDZ-DC-（R）-90（idt EN50264-2008）1.8/3kV，芯数：1芯；截面：1.5-300mm2；耐油：M（F）；
WDZ-DC-（R）-H-90（idt EN50264-2008）1.8/3kV，芯数：1芯；截面：1.5-300mm2；耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R）-H-90（idt EN50264-2008）3.6/6kV，芯数：1芯；截面：2.5-300mm2；耐油：MM（FM）
认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；
有效期：2017年08月21日起部分暂停该证书中“ WDZ-DC-(R)-90（idt EN50264-2008）0.6/1kV，芯数：1芯；截面：1.0-300mm2；耐油：M（F）；WDZ-DC-(R)-90（idt EN50264-2008）1.8/3kV，芯数：1芯；截面：1.5-300mm2；耐油：M（F）；WDZ-DC-(R)-H-90（idt EN50264-2008）1.8/3kV，芯数：1芯；截面：1.5-300mm2；耐油：MM（FM）；WDZ-DC-（R）-H-90（idt EN50264-2008）3.6/6kV，芯数：1芯；截面：2.5-300mm2；耐油：MM（FM）”型号。

专业小类:22.04.1301 扣件－非金属类部件

申请人：徐州铁路橡胶制品厂

生 产 厂：徐州铁路橡胶制品厂
制造地址：江苏省徐州市鼓楼区粮市东街56号

1、证书编号：CRCC10217P11320R1S-1
产品名称：橡胶垫板
规格型号：43-10-7普通型；50-10-9普通型；60-10-17普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
有效期：2017年08月24日起部分暂停该证书中“60-10-17普通型”型号

专业小类:22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

申请人：陕西万里达铁路电气化器材有限公司

生 产 厂：陕西万里达铁路电气化器材有限公司
制造地址：
场所1：陕西省西安市新城区东元路88号（营销过程）
场所2：陕西省西安市灞桥区洪庆工业园西区28号（除营销、铸造、机加以外的所有过程）
场所3：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园滨河大道（草滩八路以西、滨河大道以南）（铸造、机加过程）

1、证书编号：CRCC10215P12111R0M-1
产品名称：电连接装置(160km/h及以下)
规格型号：T型电连接线夹（T70、T95A、T95B、T95C、T120、T150)；并沟式电连接线夹（B95A、 B95B、 B120)；承力索电连接线夹（C70A、C70B、C95A、C95B、C120A、C120B、CT70A、CT70B、CT95A、CT95B、CT120A、CT120B)；接触线电连接线夹（JX95、JX120、JT95、JT120、JB95、JB120、E95、E120）
认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；
有效期：2017年08月24日起部分暂停该证书中“接触线电连接线夹（E95）”型号

2、证书编号：CRCC10216P12111R0M-21
产品名称：电连接装置(200-250km/h)
规格型号：并沟式电连接线（B120、B95A、B95B）；承力索电连接线夹（C95A、C95B、C120B、C120A）；接触线电连接线夹（E95、E120）
认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；TJ/GD011-2009；
有效期：2017年08月24日起部分暂停该证书中“接触线电连接线夹（E95）”型号