

中铁检验认证中心

认证公告

2017年第35号（总第322号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单（2017年09月04日至2017年09月11日）公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、初次认证企业

专业小类：22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

申请人：郑州锐晶裕华新能源有限公司

生产厂：郑州锐晶裕华新能源有限公司

制造地址：河南省郑州市高新区国槐街8号1幢B单元11层42号

1、证书编号：CRCC10217P12490R0S

产品名称：列车尾部安全防护装置 锂离子电池组及锂离子电池组充电器

规格型号：

YHC125LDK数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：成都铁路局科学技术研究所）；

YHC125LD数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：成都铁路局科学技术研究所）；

YHC4LD数字充电器（2A/8.4V，配套主机厂：成都铁路局科学技术研究所）；

YHT125LD数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

YHT4LD数字充电器（2A/8.4V，配套主机厂：北京市交大路通科技有限公司）；

YHZ125LD数字型锂离子列尾电池（7.2V /12.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京中铁列尾电子设备有限公司、西安铁路科学技术研究发展有限责任公司）；

YHZ225LD数字型锂离子列尾电池（7.2V /22.5Ah/-30℃，配套主机厂：北京中铁列尾电子设备有限公司、西安铁路科学技术研究发展有限责任公司）；

YHZ4LD数字充电器（2A/8.4V，配套主机厂：北京中铁列尾电子设备有限公司、西安铁路科学技术研究发展有限责任公司）

认证标准和技术要求：TB/T2973-2006；

有效期：2017年09月07日至2022年09月06日

二、复评认证企业

专业小类：22.04.0321 机车用闸瓦

申请人：苏州华源机车车辆配件有限公司

生产厂：苏州华源机车车辆配件有限公司

制造地址：太仓市双凤镇温州工业园

1、证书编号：CRCC10217P11084R1S

产品名称：机车用粉末冶金闸瓦

规格型号：H型（图号：SHYZ-001-002）

认证标准和技术要求：TB/T3005-2008；

有效期：2017年09月04日至2022年09月03日

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

申请人：北京蓝天多维科技有限公司

生产厂：北京蓝天多维科技有限公司

制造地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街2号院主楼第八层

1、证书编号：CRCC10217P11066R1M

产品名称：机车自动视频监控及记录子系统

规格型号：LAV型（图号：LTDW-LAV-6A08-V2.0）

认证标准和技术要求：TJ/JW001G-2014；

有效期：2017年09月04日至2022年09月03日

2、证书编号：CRCC10217P11066R1M-1

产品名称：机车防火监控子系统

规格型号：LAF型（图号：LTDW-LAF-6A04-V1.0）

认证标准和技术要求：TJ/JW001C-2014；

有效期：2017年09月04日至2022年09月03日

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

申请人：天津航联迪克科技有限公司

生产厂：天津航联迪克科技有限公司

制造地址：场所1：天津空港经济区西十道5号10幢西二层（板卡的焊接、组装与出厂检验）

场所2：天津华苑产业区鑫茂科技园AB座5层J单元（导线束的生产与包装）

1、证书编号：CRCC10217P11094R1M

产品名称：机车防火监控子系统

规格型号：AFDR-HL100（板卡型号：JB-QB-16AF（SSE））

认证标准和技术要求：TJ/JW001C-2014；

有效期：2017年09月11日至2022年09月10日

专业小类：22.04.0529 交流传动机车中央控制单元

申请人：中车大连机车车辆有限公司

生产厂：中车大连机车车辆有限公司

制造地址：辽宁省大连市沙河口区中长街51号

1、证书编号：CRCC10217P10652R1L-33

产品名称：交流传动机车中央控制单元

规格型号：DLPU-MOP（图号：8TD000002610）

认证标准和技术要求：TJ/JW032-2014；

有效期：2017年09月08日至2021年12月29日

专业小类：22.04.0613 铁道货车轴箱橡胶垫

申请人：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司

生产厂：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司

制造地址：

场所1：内蒙古自治区包头市青山区民主路一机集团厂区内（炼胶、检验）

场所2：内蒙古自治区包头装备制造园区新规划区南路6号（除油、喷砂/抛丸、涂胶、硫化、涂漆、检验）

1、证书编号：CRCC10217P10939R1M-1

产品名称：铁道货车转K6型轴箱橡胶垫

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）

认证标准和技术要求：TB/T3268-2011；TJ/CL178-2007；

有效期：2017年09月07日至2022年07月26日

专业小类：22.04.0644 铁道货车弹性旁承

申请人：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司

生产厂：内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司

制造地址：

场所1：内蒙古自治区包头市青山区民主路一机集团厂区内（炼胶、检验）

场所2：内蒙古自治区包头装备制造园区新规划区南路6号（除油、喷砂/抛丸、涂胶、硫化、涂漆、检验）

1、证书编号：CRCC10217P10939R1M

产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体

规格型号：JC型（图号：QCZ83JX-82-00）

认证标准和技术要求：TB/T3269-2011；TJ/CL137-2006；

有效期：2017年09月07日至2022年07月26日

专业小类：22.04.1143 铁路贯通地线

申请人：天水铁路电缆有限责任公司

生产厂：天水铁路电缆有限责任公司

制造地址：甘肃省天水市秦州区坚家河4号

1、证书编号：CRCC10217P11006R3M-1

产品名称：铁路贯通地线

规格型号：DH 35；DH 70

认证标准和技术要求：TJ/DW142-2012；

有效期：2017年09月07日至2022年08月29日

专业小类：22.04.1206 列车安全预警系统车载台

申请人：天津七一二通信广播股份有限公司

生产厂：天津七一二通信广播股份有限公司

制造地址：天津市滨海新区开发区西区北大街141号

1、证书编号：CRCC10217P11030R1L-10

产品名称：列车安全预警系统车载台（适用于CIR）

规格型号：WTHZ-II

认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW012-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122B-2014；

有效期：2017年09月07日至2022年09月06日

专业小类：22.04.1208 列车无线调度通信系统调度总机、电台

申请人：泉州市铁通电子设备有限公司

生产厂：泉州市铁通电子设备有限公司

制造地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区紫华路13号

1、证书编号：CRCC10217P11014R1M-10

产品名称：列车无线调度通信系统固定电台或车站电台 B制式

规格型号：WTZ450（B）-III

认证标准和技术要求：GB/T28792-2012；TB/T3052-2002；

有效期：2017年09月05日至2022年07月25日

专业小类：22.04.1209 列车无线调度通信系统解码器、编码器、转接器

申请人：天津七一二通信广播股份有限公司

生产厂：天津七一二通信广播股份有限公司

制造地址：天津市滨海新区开发区西区北大街141号

1、证书编号：CRCC10217P11030R1L

产品名称：车次号校核机车数据采集编码器 C类

规格型号：4401GA

认证标准和技术要求：TB/T3325-2013；
有效期：2017年09月07日至2022年09月06日

专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统区间中继设备

申请人：泉州市铁通电子有限公司

生产厂：泉州市铁通电子有限公司
制造地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区紫华路13号

1、证书编号：CRCC10217P11014R1M-6
产品名称：450MHz光纤直放站
规格型号：WJQ450
认证标准和技术要求：TJ/DW007-2010；
有效期：2017年09月05日至2022年07月25日

2、证书编号：CRCC10217P11014R1M-7
产品名称：GSM-R模拟光纤直放站
规格型号：WJQ900
认证标准和技术要求：TB/T3364-2015；
有效期：2017年09月05日至2022年07月25日

专业小类：22.04.1215 机车综合无线通信设备

申请人：泉州市铁通电子有限公司

生产厂：泉州市铁通电子有限公司
制造地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区紫华路13号

1、证书编号：CRCC10217P11014R1M-8
产品名称：机车综合无线通信设备 小型化
规格型号：WTZJ-II
认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；
有效期：2017年09月05日至2022年07月25日

申请人：天津七一二通信广播股份有限公司

生产厂：天津七一二通信广播股份有限公司
制造地址：天津市滨海新区开发区西区北大街141号

1、证书编号：CRCC10217P11030R1L-5
产品名称：机车综合无线通信设备 标准型
规格型号：WTZJ-I
认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；
有效期：2017年09月07日至2022年09月06日

2、证书编号：CRCC10217P11030R1L-6
产品名称：机车综合无线通信设备 小型化
规格型号：WTZJ-II
认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；
有效期：2017年09月07日至2022年09月06日

专业小类：22.04.1217 列车安全预警系统(预警器、道口预警设备)

申请人：天津七一二通信广播股份有限公司

生产厂：天津七一二通信广播股份有限公司
制造地址：天津市滨海新区开发区西区北大街141号

1、证书编号：CRCC10217P11030R1L-7
产品名称：列车安全预警系统道口预警设备
规格型号：WJTD-II
认证标准和技术要求：TJ/DW012-2009；

有效期：2017年09月07日至2022年09月06日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

申请人：襄阳中铁宏吉工程技术有限公司

生产厂：襄阳中铁宏吉工程技术有限公司

制造地址：湖北省襄阳市高新区团山大道359号

1、证书编号：CRCC10217P11064R3M

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具

规格型号：DSM15-1、3、4 TSM

认证标准和技术要求：TB/T3193-2016；

有效期：2017年09月07日至2022年08月19日

申请人：安徽金星预应力工程技术有限公司

生产厂：安徽金星预应力工程技术有限公司

制造地址：安徽省合肥市高新区东方大道与怀远路西南交口

1、证书编号：CRCC10217P11063R3M

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具

规格型号：DSM15-1、3、4、8ATM

认证标准和技术要求：TB/T3193-2016；

有效期：2017年09月07日至2022年08月19日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：武汉海润工程设备有限公司

生产厂：武汉海润工程设备有限公司

制造地址：

场所1：湖北省武汉市青山区武东街9号（机加工、焊接、组装）

场所2：武汉海润工程设备有限公司广州橡胶分公司/广州市白云区广花公路西侧七四三一厂东北侧之一（橡胶产品生产）

场所3：武汉海润工程设备有限公司广州增城分公司/广州市增城区中新镇三迳村四大向（橡胶产品生产）

1、证书编号：CRCC10217P11087R2M-2

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2017年09月06日至2022年09月05日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：仪征升力防排水材料有限公司

生产厂：仪征升力防排水材料有限公司

制造地址：江苏省扬州市仪征市真州镇浦西路北侧

1、证书编号：CRCC10217P11092R2M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0、3.0、4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2017年09月10日至2022年09月09日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：徐州卧牛山新型防水材料有限公司

生产厂：徐州卧牛山新型防水材料有限公司

制造地址：江苏省徐州市新沂经济开发区纬七路9号

1、证书编号：CRCC10217P11091R2M

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材(含基层处理剂)，宽度1m，厚度4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年09月10日至2022年09月09日

2、证书编号：CRCC10217P11091R2M-1

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:1.5；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:1；

直接用于作防水层，质量比A:B=1:1.5

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2017年09月10日至2022年09月09日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：北京市成城交大建材有限公司

生产厂：北京市成城交大建材有限公司

制造地址：北京市通州区永乐店镇经济开发区永觅路中段

1、证书编号：CRCC10217P11065R1M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：CC-AI标准型（甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.57:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年09月07日至2022年09月06日

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

申请人：内蒙古包钢钢联股份有限公司

生产厂：内蒙古包钢钢联股份有限公司

制造地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

1、证书编号：CRCC10217P10972R1L

产品名称：铁路道岔用U71Mn 非对称断面钢轨

规格型号：U71Mn 50AT1，热轧钢轨；U71Mn 60AT1，热轧钢轨

认证标准和技术要求：TB/T3109-2013；

有效期：2017年09月07日至2022年06月30日

申请人：鞍钢股份有限公司

生产厂：鞍钢股份有限公司

制造地址：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂

1、证书编号：CRCC10217P10970R1L-4

产品名称：铁路用U77MnCr钢轨

规格型号：U77MnCr 60kg/m（轴重30t），热处理钢轨；U77MnCr 60kg/m，热轧钢轨；

U77MnCr 60N（轴重30t），热处理钢轨；U77MnCr 60N，热轧钢轨；

U77MnCr 75kg/m（轴重30t），热处理钢轨；U77MnCr 75kg/m，热轧钢轨；

U77MnCr 75N（轴重30t），热处理钢轨；U77MnCr 75N，热轧钢轨

认证标准和技术要求：Q/CR478-2015；TB/T2344-2012；TJ/GW142-2015；

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表	
规格型号	认证标准和技术要求
U77MnCr 60kg/m，热轧钢轨； U77MnCr 75kg/m，热轧钢轨	TB/T2344-2012；
U77MnCr 60N，热轧钢轨；U77MnCr 75N，热轧钢轨	TJ/GW142-2015；

U77MnCr 60kg/m (轴重30t), 热处理钢轨; U77MnCr 60N (轴重30t), 热处理钢轨; U77MnCr 75kg/m (轴重30t), 热处理钢轨; U77MnCr 75N (轴重30t), 热处理钢轨;	Q/CR 478—2015; TB/T2344-2012
--	------------------------------

有效期: 2017年09月07日至2022年06月30日

申请人: 武汉钢铁有限公司

生产厂: 武汉钢铁有限公司

制造地址: 武汉市青山区股份公司机关

1、证书编号: CRCC10217P11088R1L

产品名称: 高速铁路用U71MnG钢轨

规格型号: U71MnG 60kg/m, 热轧钢轨; U71MnG 60N, 热轧钢轨

认证标准和技术要求: TB/T3276—2011; TJ/GW142-2015;

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表	
规格型号	认证标准和技术要求
U71MnG 60kg/m, 热轧钢轨	TB/T3276—2011;
U71MnG 60N, 热轧钢轨	TJ/GW142-2015;

有效期: 2017年09月06日至2022年09月05日

2、证书编号: CRCC10217P11088R1L-1

产品名称: 高速铁路用U75VG钢轨

规格型号: U75VG 60kg/m, 热轧钢轨; U75VG 60N, 热轧钢轨

认证标准和技术要求: TB/T3276—2011; TJ/GW142-2015;

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表	
规格型号	认证标准和技术要求
U75VG 60kg/m, 热轧钢轨	TB/T3276—2011;
U75VG 60N, 热轧钢轨	TJ/GW142-2015;

有效期: 2017年09月06日至2022年09月05日

3、证书编号: CRCC10217P11088R1L-2

产品名称: 铁路用U71Mn钢轨

规格型号: U71Mn 43kg/m, 热轧钢轨; U71Mn 50kg/m, 热轧钢轨;

U71Mn 60kg/m, 热轧钢轨; U71Mn 60N, 热轧钢轨

认证标准和技术要求: TB/T2344-2012; TJ/GW142-2015;

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表	
规格型号	认证标准和技术要求
U71Mn 43kg/m, 热轧钢轨; U71Mn 50kg/m, 热轧钢轨; U71Mn 60kg/m, 热轧钢轨	TB/T2344-2012;
U71Mn 60N, 热轧钢轨	TJ/GW142-2015;

有效期: 2017年09月06日至2022年09月05日

4、证书编号: CRCC10217P11088R1L-3

产品名称: 铁路用U75V钢轨

规格型号: U75V 43kg/m, 热轧钢轨; U75V 50kg/m, 热轧钢轨;

U75V 60kg/m, 热轧钢轨; U75V 60N, 热轧钢轨

认证标准和技术要求: TB/T2344-2012; TJ/GW142-2015;

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表	
规格型号	认证标准和技术要求
U75V 43kg/m, 热轧钢轨; U75V 50kg/m, 热轧钢轨; U75V 60kg/m, 热轧钢轨	TB/T2344-2012;
U75V 60N, 热轧钢轨	TJ/GW142-2015;

有效期: 2017年09月06日至2022年09月05日

三、变更及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

申请人：成都畅通宏远科技股份有限公司(原企业名称：成都畅通机车车辆技术开发有限公司)

生产厂：成都畅通宏远科技股份有限公司(原企业名称：成都畅通机车车辆技术开发有限公司)

制造地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）雅士路228号

1、证书编号：CRCC10217P10600R1M

产品名称：机车空气制动安全监测子系统—折角塞门关闭监测模块

规格型号：CHT-LGT1（图号：CHT-LGT1.00.00.00.00）

认证标准和技术要求：TJ/JW001B-2014；

有效期：2017年09月07日至2022年01月16日

2、证书编号：CRCC10217P10600R1M-1

产品名称：机车高压绝缘检测子系统

规格型号：CHT-HJC0(图号：CHT-HJC0.00.00.00.00)；

CHT-HJC1(图号：CHT-HJC1.00.00.00.00)

认证标准和技术要求：TJ/JW001D-2014；

有效期：2017年09月07日至2022年01月16日

02组织地址变更

专业小类：22.04.1316 W300-1型扣件系统

申请人：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：

场所1：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村（弹性垫板Zwp 104NT（含非严寒地区使用、严寒地区使用）生产全过程）

场所2：安阳市龙安区龙康大道中段（安阳市产业聚集区）（铁垫板Grp21生产全过程）

1、证书编号：CRCC10217P10332R2M-7

产品名称：W300-1型扣件系统

规格型号：弹性垫板Zwp 104NT（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；铁垫板Grp21

认证标准和技术要求：Q/CR7-2014；

有效期：2017年09月07日至2020年07月31日

03扩大业务范围

专业小类：22.04.0528 交流传动机车网络控制系统

申请人：中车大连机车车辆有限公司

生产厂：中车大连机车车辆有限公司

制造地址：辽宁省大连市沙河口区中长街51号

1、证书编号：CRCC10217P10652R1L-32

产品名称：交流传动机车网络控制系统

规格型号：

DLPUS(图号：8TD000002600)（适用于HXN3型机车）系统软件（底层软件）版本：22.23.14；中央、总线、车辆控制单元：DLPU-MOP（WJ000015-D）；输入输出单元：DIO300(4件)、ADA305(1件)；数据记录单元、智能显示单元：FC600；网关：重联路由器40153084.；

DLPUS(图号：8TD000002600)（适用于HXN3B型机车）系统软件（底层软件）版本：25.05.00；中央、总线、车辆控制单元：CPM500（40173742）；输入输出单元：DIO300(4件)、ADA305(1件)；数据记录单元、智能显示单元：FC600-1；网关：重联路由器40153084.

认证标准和技术要求：TJ/JW032-2014；

有效期：2017年09月07日至2021年12月29日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：青岛连山铸造有限公司

生产厂：青岛连山铸造有限公司

制造地址：山东省青岛市平度市明村镇辛安村

1、证书编号：CRCC10215P11659RIL-4

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：TPZB型≤3000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2017年09月07日至2019年09月08日

04变更产品型号规格

专业小类：22.04.0308 机车用橡胶堆

申请人：郑州天源橡胶有限公司

生产厂：郑州天源橡胶有限公司

制造地址：河南省郑州市上街区安阳路27号

1、证书编号：CRCC10216P10572R1M

产品名称：机车用橡胶堆

规格型号：DF12橡胶堆（320*270*220，图号：ZJJ16-02-04-100）；

DF4D橡胶旁承（290*240*285，图号：109Z060100）；

DF8橡胶堆（280*250*280，图号：QSJ7-53-01-000）；

橡皮堆（235*190*260，图号：TXJ3-64-10-000）

认证标准和技术要求：TB/T2843-2015；

有效期：2017年09月07日至2021年06月05日

05标准变更

专业小类：22.04.1005 动车组牵引变流器及冷却单元

申请人：西门子（中国）有限公司

生产厂：西门子电气传动有限公司

制造地址：

场所1：Vogelweiher street. 1-15, 90441 Nuremberg纽伦堡, Germany（设计）

场所2：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰创新五路1号（除设计）

1、证书编号：CRCC10214P11255R0L

产品名称：动车组牵引变流器（水冷）

规格型号：SIBAC E1550 D2800/880 M5rfaq（A5E00718908C）

认证标准和技术要求：TJ/CL320-2014；

有效期：2017年09月07日至2018年01月05日

申请人：北京纵横机电技术开发公司

生产厂：北京纵横机电技术开发公司

制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10214P11249R0M-1

产品名称：动车组牵引变流器（水冷）

规格型号：TKD500(图号：A5E00718908B)；TKD501(图号：A5E02501890A)；

TKD501A(图号：TKD501A2001)；TKD501B(图号：TKD501A2001)；

TKD501C(图号：TKD501A2001)；TKD502A(图号：TKD502-00-00DL)；

TKD502B(图号：TKD502-00-00DL)

认证标准和技术要求：TJ/CL320-2014；

有效期：2017年09月07日至2018年01月05日

申请人：西门子股份公司Siemens Aktiengesellschaft

生产厂：西门子股份公司Siemens Aktiengesellschaft

制造地址：SAG I DT LD TD Vogelweiherstr. 1-15, 90441, Nürnberg Germany

1、证书编号：CRCC10214P11253R0S-1

产品名称：动车组牵引变流器（水冷）

规格型号：SIBAC E1550 D2800/880 M5rfaq（图号A5E00718908）；

SIBAC E1550 D2800/880 M5rfaq（图号A5E02501890）；

SIBAC E1550 D2800/880 M5rfaq（图号 A5E03349110）

认证标准和技术要求：TJ/CL320-2014；

有效期：2017年09月07日至2018年01月05日

申请人：中车永济电机有限公司

生产厂：中车永济电机有限公司

制造地址：

场所1：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路北侧（设计）

场所2：陕西省西安市经济技术开发区凤城十一路北侧（变流器模块生产）

场所3：山西省运城市永济市电机大街18号（除变流器模块生产、设计外）

1、证书编号：CRCC10217P10587R1L-18

产品名称：动车组牵引变流器（水冷）

规格型号：YGN2Q213（图号：1051000001）；

YGN2Q213A（图号：1051000446）；

YGN2Q213B（图号：1051000361）

认证标准和技术要求：TJ/CL320-2014；

有效期：2017年09月07日至2022年04月19日

专业小类：22.04.1206 列车安全预警系统车载台

申请人：上海复旦通讯股份有限公司

生产厂：上海复旦通讯股份有限公司

制造地址：场所1：上海市杨浦区邯郸路100号61栋西区2楼（组装、研发、出入厂检验）

场所2：杭州纽创电子有限公司/杭州市江干区九堡镇九州路15号（贴片生产）

1、证书编号：CRCC10216P11584R0M-4

产品名称：列车安全预警系统车载台

规格型号：WTHZ-II

认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW012-2009；TJ/DW122-2009；

有效期：2017年09月07日至2019年08月18日

专业小类：22.04.1209 列车无线调度通信系统解码器、编码器、转接器

申请人：上海复旦通讯股份有限公司

生产厂：上海复旦通讯股份有限公司

制造地址：场所1：上海市杨浦区邯郸路100号61栋西区2楼（组装、研发、出入厂检验）

场所2：杭州纽创电子有限公司/杭州市江干区九堡镇九州路15号（贴片生产）

1、证书编号：CRCC10216P11584R0M-2

产品名称：车次号校核机车数据采集编码器 B类

规格型号：WD-I

认证标准和技术要求：TB/T3325-2013；

有效期：2017年09月07日至2019年08月18日

专业小类：22.04.1215 机车综合无线通信设备

申请人：上海复旦通讯股份有限公司

生产厂：上海复旦通讯股份有限公司

制造地址：场所1：上海市杨浦区邯郸路100号61栋西区2楼（组装、研发、出入厂检验）

场所2：杭州纽创电子有限公司/杭州市江干区九堡镇九州路15号（贴片生产）

1、证书编号：CRCC10216P11584R0M-3

产品名称：机车综合无线通信设备 标准型

规格型号：WTZJ-I

认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；

有效期：2017年09月07日至2019年08月18日

2、证书编号：CRCC10216P11584R0M-5

产品名称：机车综合无线通信设备 小型化

规格型号：WTZJ-II

认证标准和技术要求：TJ/DW011-2009；TJ/DW122-2009；TJ/DW122A-2013；TJ/DW122B-2014；

有效期：2017年09月07日至2019年08月18日

专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器

申请人：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

生产厂：宝鸡保德利电气设备有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道196号

1、证书编号：CRCC10214P11445R0M-21

产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器

规格型号：FYHH-1.6AT(空气绝缘间隙 \geq 300mm)；

FYHH-1.6BT(空气绝缘间隙 \geq 300mm)

认证标准和技术要求：TB/T3036-2016；

有效期：2017年09月07日至2018年05月08日

06其他

专业小类：22.04.1104 铁路信号电源屏（智能）

申请人：固安信通信号技术股份有限公司

生产厂：固安信通信号技术股份有限公司

制造地址：河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10945R2M-10

产品名称：铁路信号电源屏（智能）：非客专

规格型号：PUZ1型 信号电源综合屏

认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；TB/T1528.5-2005；TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002；
运基信号[2005]458号；

有效期：2017年09月07日至2022年06月16日

四、试用证书

01注销

专业小类：22.04.1104 铁路信号电源屏（智能）

申请人：固安信通信号技术股份有限公司

生产厂：固安信通信号技术股份有限公司

制造地址：河北省固安县固安镇工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10945R2MSYZ-2

产品名称：铁路信号电源屏（智能）：非客专

规格型号：PUZ1型 信号电源综合屏

认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；TB/T1528.5-2005；TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002；
运基信号[2005]458号；

有效期：2017年09月07日起注销该证书

五、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0307 机车滚动轴承

申请人: 舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂: 舍弗勒(宁夏)有限公司

制造地址:

场所1: (Schaeffler Technologies AG&Co.KG) Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany (设计、开发)

场所2: 宁夏回族自治区银川市西夏区文昌南路86号(除设计、开发、保持架生产外其余过程)

1、证书编号: CRCC10215P11985ROM

产品名称: 交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承

规格型号: F-803506. TAROL-B-JP (轴箱轴承);

F-809874. TAROL160/280-B-TVP (轴箱轴承)

认证标准和技术要求: TJ/JW034-2014;

有效期: 2017年09月07日至2020年06月29日, 2017年09月07日起恢复该证书(暂停期间: 2016年07月12日至2017年09月07日) 换证

申请人: 舍弗勒贸易(上海)有限公司

生产厂: Umbra Cuscinetti S.P.A.

制造地址:

场所1: (Schaeffler Technologies AG&Co.KG) Georg-Schafer-Strabsse 30, 97421, Schweinfurt, Germany (设计开发、内外圈锻造、钢保持架生产)

场所2: (FAG Magyarország Ipari Kft.) Határ út 1.D.ép., 4031 Debrecen Hungary (滚子生产)

场所3: (Umbra Cuscinetti S.P.A.) Zona Industriale, Località Paciana-06034 Foligno, (PG)-Italy (除设计、研发、内外圈锻造、钢保持架生产、滚子生产外其余过程)

1、证书编号: CRCC10215P11986ROM

产品名称: 交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承

规格型号: Z-547733. 01. TR1-J20AA (抱轴箱轴承);

Z-547733. 02. TR1-J20AA (抱轴箱轴承);

Z-547733. TR1-J20AA (抱轴箱轴承);

Z-547734. 01. TR1 (抱轴箱轴承);

Z-547734. 01. TR1-J20AA (抱轴箱轴承);

Z-547734. 03. TR1 (抱轴箱轴承);

Z-574019. 02. TR1 (抱轴箱轴承)

认证标准和技术要求: TJ/JW034-2014;

有效期: 2017年09月07日至2020年06月29日, 2017年09月07日起恢复该证书(暂停期间: 2016年07月12日至2017年09月07日) 换证

专业小类:22.04.0715 铁道客车DC600V电源装置

申请人: 北京鼎汉技术股份有限公司

生产厂: 北京鼎汉技术股份有限公司

制造地址:

场所1: 广东省东莞市东坑镇骏发工业园区A栋(生产);

场所2: 广东省深圳市宝安区67区留仙一路高新奇新兴战略产业园区二期2号楼第4层(设计)

1、证书编号: CRCC10214P11368ROM

产品名称: 客车充电器

规格型号: DHVX-NC2008C (图号: FTDHG1.246.0059)

认证标准和技术要求: Q/CR302-2014; TJ/CL251-2012;

有效期: 2017年09月11日起恢复该证书(暂停期间: 2017年06月14日至2017年09月11日)

2、证书编号: CRCC10214P11368ROM-1

产品名称: 客车充电器(含单相逆变器)

规格型号: DHVX-NC2008 (图号: FTDHG1.246.0058)

认证标准和技术要求: Q/CR302-2014; TJ/CL251-2012;

有效期: 2017年09月11日起恢复该证书(暂停期间: 2017年06月14日至2017年09月11日)

3、证书编号：CRCC10214P11368ROM-2

产品名称：客车空调逆变电源

规格型号：DHVX-NI2035（图号：FTDHG1.246.0060）；DHVX-NI2035C（图号：FTDHG1.246.0061）

认证标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012；

有效期：2017年09月11日起恢复该证书（暂停期间：2017年04月13日至2017年09月11日）

02暂停

专业小类:22.04.1105 铁路信号用断路器

申请人：温州凯信电气有限公司

生产厂：温州凯信电气有限公司

制造地址：浙江省温州市乐清市经济开发区纬十九路298号

1、证书编号：CRCC10217P10912R2S

产品名称：铁路信号用交流断路器

规格型号：

KXD1, Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA;

KXD1, Ue: AC380V, In: (1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA;

KXD2(2), Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25)A, Icu: 1kA;

KXD2, Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25)A, Icu: 1kA;

KXD3, Ue: AC240V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A, Icu: 6kA

认证标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号；

有效期：2017年09月07日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10217P10912R2S-1

产品名称：铁路信号用直流断路器

规格型号：

KXD1(2p), Ue: DC220V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30)A, Icu: 3kA;

KXD1, Ue: DC125V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA;

KXD1, Ue: DC80V, In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A, Icu: 3kA;

认证标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号；

有效期：2017年09月07日起暂停该证书

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：邵武铁路橡胶制品厂

生产厂：邵武铁路橡胶制品厂

制造地址：福建省南平市邵武市解放西路272号

1、证书编号：CRCC10216P11058R1S

产品名称：橡胶垫板

规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2017年09月05日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10216P11058R1S-1

产品名称：IIIa型橡胶垫板

规格型号：IIIa普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；

有效期：2017年09月05日起暂停该证书

专业小类:22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：河北宝力工程装备股份有限公司

生产厂：河北宝力工程装备股份有限公司

制造地址：

场所1：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路13号

场所2：河北省衡水市开发区顺平街589号

1、证书编号：CRCC10215P10308R2M-4

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2017年09月07日起暂停该证书

申请人：江苏万宝桥梁构件有限公司

生产厂：江苏万宝桥梁构件有限公司

制造地址：江苏省苏州市常熟市沪宜路练塘工业东区18号

1、证书编号：CRCC10216P10399R2M-4

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2017年09月07日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：云南山峰工贸有限公司

生产厂：云南山峰工贸有限公司

制造地址：云南省昆明市经济技术开发区阿拉乡大石坝村电石厂

1、证书编号：CRCC10215P12077R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：SF-J标准型（异丁烯基聚乙二醇单甲醚：丙烯酸=7.8:1）；

SF-J缓凝型（异丁烯基聚乙二醇单甲醚：丙烯酸=7.8:1）；

SF-J早强型（异丁烯基聚乙二醇单甲醚：丙烯酸=7.8:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2017年09月05日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：包头市创源采石有限责任公司

生产厂：包头市创源采石有限责任公司

制造地址：内蒙古自治区包头市东河区壕赖沟财源采石厂

1、证书编号：CRCC10214P11780R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2017年09月05日起暂停该证书

专业小类:22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：永进电缆集团有限公司

生产厂：永进电缆集团有限公司

制造地址：河北省邢台市宁晋县城开发区

1、证书编号：CRCC10213P11176R0M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆

规格型号：TDDD-YJY 72 27.5KV 1X150；TDDD-YJY 72 27.5KV 1X185；

TDDD-YJY 72 27.5KV 1X240；TDDD-YJY 72 27.5KV 1X300；

TDDD-YJY 72 27.5KV 1X400；TDWD-YJY 73 27.5KV 1X150；

TDWD-YJY 73 27.5KV 1X185；TDWD-YJY 73 27.5KV 1X240；

TDWD-YJY 73 27.5KV 1X300；TDWD-YJY 73 27.5KV 1X400

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2017年09月07日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

申请人: 南京菲尼克斯电气有限公司

生产厂: Phoenix Contact GmbH&Co. KG

制造地址: 德国Flachsmarktstrasse. 8 D-32825 Blomberg, , Germany

1、证书编号: CRCC10215P12010R2L

产品名称: 铁路信号浪涌保护器

规格型号: VAL-MS 75 VF-RW(并联型, Uc: 70V, In: 10kA, UB≤600V)

VAL-MS 275 VF-RW/FM(并联型, Uc: 200V; In: 10kA, UB≤800V);

认证标准和技术要求: TB/T2311-2008; TB/T3074-2003; 铁运[2006]26号;

有效期: 2017年09月05日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0621 铁道货车摇枕、侧架

申请人: 中车西安车辆有限公司

生产厂: 中车西安车辆有限公司

制造地址: 陕西省西安市未央区三桥镇

1、证书编号: CRCC10217P10681R1L-1

产品名称: 铁道货车摇枕

规格型号: 转K2型(图号: QCZ85-40-01);

转K6型(图号: QCZ133-40-01)

认证标准和技术要求: TB/T3012-2006; TJ/CL158-2007

有效期: 2017年09月07日起注销该证书

2、证书编号: CRCC10217P10681R1L-2

产品名称: 铁道货车侧架

规格型号: 转K2型(图号: QCZ85-20A-01);

转K6型(图号: QCZ133-20-01)

认证标准和技术要求: TB/T3012-2006; TJ/CL158-2007

有效期: 2017年09月07日起注销该证书

专业小类:22.04.0631 铁路货车制动阀橡胶膜板

申请人: 北京航材百慕合力高分子材料有限公司

生产厂: 北京航材百慕合力高分子材料有限公司

制造地址: 北京市海淀区温泉镇环山村8号

1、证书编号: CRCC10215P10491R1M-3

产品名称: 铁路货车120制动阀橡胶膜板(合成橡胶膜板)

规格型号: 合成橡胶(图号: MSP120F-10-10);

合成橡胶(图号: MSP120F-10-27);

合成橡胶(图号: MSP120F-20-05);

合成橡胶(图号: MSP120F-40-06)

认证标准和技术要求: TJ/CL046-2013;

有效期: 2017年09月07日起注销该证书

06部分暂停

专业小类:22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人: 西安神电高压电器有限公司

生产厂: 西安神电高压电器有限公司

制造地址: 陕西省西安市户县沣京工业园兴园路6号

1、证书编号：CRCC10217P12026R0M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件

规格型号：冷缩户内终端(SDZN-27.5/1×150、185、240、300、400)；

冷缩户外终端(SDZW-27.5/1×150、185、240、300、400)；

冷缩中间接头(SDJT-27.5/1×150、185、240、300、400)；

内锥型插入式可分离连接器(SDCBJ-27.5/1×150、185、240、300、400)

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；

有效期：2017年09月07日起部分暂停该证书中“冷缩户内终端(SDZN-27.5/1×150、185、240、300、400)；冷缩中间接头(SDJT-27.5/1×150、185、240、300、400)”型号

09部分注销

专业小类:22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

申请人：山西春光锻造有限公司

生产厂：山西春光锻造有限公司

制造地址：山西省太原市杏花岭区新店街后沟路小返乡后沟村西

1、证书编号：CRCC10215P10563R1M-8

产品名称：铁道货车交叉杆组成

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）

认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；

有效期：2017年09月07日至2020年07月17日，2017年09月07日起部分注销该证书中“转8系列（图号：QCZ105-71C-00）”型号换证。

第二部分：城轨装备认证

一、证书状态

01暂停

专业小类:22.04.5115 车载直流高速断路器

申请人：上海本固电气设备有限公司

生产厂：上海本固电气设备有限公司

制造地址：上海市松江区三浜路261号11幢4楼

1、证书编号：URCC10215P10006SYZ

产品名称：车载直流高速断路器

规格型号：K102

认证标准和技术要求：GB/T21413.3-2008；

有效期：2017年09月07日起暂停该证书