

中铁检验认证中心

认证公告

2019年第01号（总第387号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单（2018年12月26日至2019年01月02日）公布如下：

一、变更及扩项

01扩大规格型号

专业小类：22.04.1002 动车组制动控制装置

申请人：北京纵横机电技术开发公司

生产厂：北京纵横机电技术开发公司

制造地址：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10218P11249R1L-9

产品名称：动车组制动控制装置

规格型号：

CR400BF（DK13/TKD6040001（TKD604-0001-00-00）、DK13/TKD6040002（TKD604-0002-00-00）、DK13/TKD6040003（TKD604-0003-00-00）、DK13/TKD6040004（TKD604-0004-00-00）、DK13/TKD6040005（TKD604-0004-00-00）、DK13/TKD6040006（TKD604-0003-00-00）、DK13/TKD6040007（TKD604-0002-00-00）、DK13/TKD6040008（TKD604-0001-00-00））；

CR400BF（DK13/TKD6040001（TKD604-0001-00-00）、DK13/TKD6040009（TKD604-0009-00-00）、DK13/TKD6040003（TKD604-0003-00-00）、DK13/TKD6040010（TKD604-0010-00-00）、DK13/TKD6040011（TKD604-0010-00-00）、DK13/TKD6040006（TKD604-0003-00-00）、DK13/TKD6040012（TKD604-0009-00-00）、DK13/TKD6040008（TKD604-0001-00-00））；

CR400AF（DK13/TKD604A0001（TKD604A-0001-00-00）、DK13/TKD604A0002（TKD604A-0002-00-00）、DK13/TKD604A0003（TKD604A-0003-00-00）、DK13/TKD604A0004（TKD604A-0004-00-00））；

CR400AF（DK13/TKD604E0001（TKD604E-0001-00-00）、DK13/TKD604E0002（TKD604E-0002-00-00）、DK13/TKD604E0003（TKD604E-0003-00-00）、DK13/TKD604E0004（TKD604E-0004-00-00）、DK13/TKD604E0005（TKD604E-0005-00-00）、DK13/TKD604E0006（TKD604E-0006-00-00）、DK13/TKD604E0007（TKD604E-0007-00-00）、DK13/TKD604E0008（TKD604E-0008-00-00））；

CR400BF（DK13/TKD604D0001（TKD604D-0001-00-00）、DK13/TKD604D0002（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0003（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0004（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0005（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0006（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0007（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0008（TKD604D-0008-00-00））；

CR400AF（DK13/TKD604M0001（TKD604M-0001-00-00）、DK13/TKD604M0002（TKD604M-0002-00-00）、DK13/TKD604M0003（TKD604M-0003-00-00）、DK13/TKD604M0004（TKD604M-0004-00-00）、DK13/TKD604M0005（TKD604M-0005-00-00）、DK13/TKD604M0006（TKD604M-0006-00-00）、DK13/TKD604M0007（TKD604M-0007-00-00）、DK13/TKD604M0008（TKD604M-0008-00-00）、DK13/TKD604M0009（TKD604M-0009-00-00））；

CR400BF（DK13/TKD604D0001（TKD604D-0001-00-00）、DK13/TKD604D0002（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0003（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0004（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0005（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0006（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0007（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0008（TKD604D-0008-00-00）、DK13/TKD604D0009（TKD604D-0009-00-00））；

CR400BF（DK13/TKD604D0001（TKD604D-0001-00-00）、DK13/TKD604D0002（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0003（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0004（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0005（TKD604D-0004-00-00）、DK13/TKD604D0006（TKD604D-0003-00-00）、DK13/TKD604D0007（TKD604D-0002-00-00）、DK13/TKD604D0008（TKD604D-0008-00-00）、DK13/TKD604D0010（TKD604D-0010-00-00））；

认证标准和技术要求：TJ/CL309-2014；

有效期：2018年12月26日至2023年01月05日

02缩小规格型号

专业小类：22.04.0644 铁道货车弹性旁承

申请人：山东京云橡塑有限公司

生产厂：山东京云橡塑有限公司

制造地址：山东省德州市宁津县经济开发区

1、证书编号：CRCC10215P10481R1S-1

产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体

规格型号：JC-1型（图号：QCZ105A-81A-00）；

JC-2型（图号：QCZ85H-82-00）；

JC型（图号：QCZ83JX-82-00）

认证标准和技术要求：TB/T3269-2011；TJ/CL137-2006；

有效期：2018年12月27日至2020年09月04日，2018年12月27日部分注销“JC-3型（图号：QCZ85H-82A-00）”型号换证

03变更规格型号

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：江苏昌吉利土工材料有限公司

生产厂：江苏昌吉利土工材料有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市新建镇工业集中区新丰中路140号

1、证书编号：CRCC10215P12033ROS

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2020年08月19日

申请人：衡水三维科技开发有限公司

生产厂：衡水三维科技开发有限公司

制造地址：河北省衡水市北方工业基地工业大街8号

1、证书编号：CRCC10217P11283R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2022年07月19日

申请人：衡水晶浩橡胶制品有限公司

生产厂：衡水晶浩橡胶制品有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华镇工业基地

1、证书编号：CRCC10215P11840ROS

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年12月31日至2020年01月28日

申请人：衡水英泰工程材料有限公司

生产厂：衡水英泰工程材料有限公司
制造地址：河北省衡水市景县留府工业区

1、证书编号：CRCC10215P12003R0S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年12月31日至2020年07月08日

申请人：河北润石橡塑有限公司

生产厂：河北润石橡塑有限公司
制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路22号

1、证书编号：CRCC10215P11968R0S-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2020年06月24日

申请人：四川蜀羊防水材料有限公司

生产厂：四川蜀羊防水材料有限公司
制造地址：四川省成都市崇州市工业集中发展区元通工业点

1、证书编号：CRCC10216P10371R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~3.0m；
PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~3.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2021年03月20日

申请人：江苏金源交通设施有限公司

生产厂：江苏金源交通设施有限公司
制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇泥桥南街

1、证书编号：CRCC10216P10373R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2021年04月05日

申请人：衡水翰林工程材料科技发展股份有限公司

生产厂：衡水翰林工程材料科技发展股份有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区经济开发区顺平街807号

1、证书编号：CRCC10216P10394R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2021年06月25日

申请人：河北科信特种橡塑有限公司

生产厂：河北科信特种橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华工业区（新厂）

1、证书编号：CRCC10216P10382R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年12月31日至2021年05月02日

申请人：衡水中铁建土工材料制造有限公司

生产厂：衡水中铁建土工材料制造有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

1、证书编号：CRCC10217P11044R2M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；

PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2022年08月12日

申请人：衡水光辉橡塑有限公司

生产厂：衡水光辉橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县工业园区东区

1、证书编号：CRCC10216P10359R1M-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2021年01月19日

申请人：淮安市大有塑纤有限公司

生产厂：淮安市大有塑纤有限公司

制造地址：江苏省淮安市淮安区工业新区山阳大道58号

1、证书编号：CRCC10217P12361R0S

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2022年02月05日

申请人：无锡市星纬土工合成材料有限公司

生产厂：无锡市星纬土工合成材料有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市新建镇工业园

1、证书编号：CRCC10216P10391R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2021年06月04日

申请人：河北科信特种橡塑有限公司

生产厂：河北科信特种橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华工业区（新厂）

1、证书编号：CRCC10218P10382R1M-1

产品名称：铁路隧道防排水用止水带

规格型号：

EVA普通塑料止水带S-T-P，宽度≤400mm，厚度4~10mm，凸高30~50mm，挤出；

普通钢边橡胶止水带（TJPZSD）B-Z-G-300×10、350×12、400×14，天然橡胶、挤出；

普通钢边橡胶止水带（TJPZSD）S-Z-G-300×4、350×6、400×8、300×10、350×12、400×14，天然橡胶、挤出；

普通橡胶止水带（TJPZSD）B-T-R-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；

普通橡胶止水带（TJPZSD）B-Z-R-300×10、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

普通橡胶止水带（TJPZSD）S-T-R-300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；

普通橡胶止水带（TJPZSD）S-Z-R-300×10、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZG-300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZG-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）B-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZR-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）S-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

自粘橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZR-200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出

认证标准和技术要求：Q/CR562.2-2017；

有效期：2018年12月31日至2021年05月02日

申请人：江阴市新创塑料制品有限公司

生产厂：江阴市新创塑料制品有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇东林路12号

1、证书编号：CRCC10216P10410R1S

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2021年10月11日

申请人：常州畅韵工程材料有限公司

生产厂：常州畅韵工程材料有限公司

制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业集中区

1、证书编号：CRCC10218P12539R0S-1

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2023年01月02日

申请人：衡水华瑞工程橡胶有限责任公司

生产厂：衡水华瑞工程橡胶有限责任公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路188号

1、证书编号：CRCC10217P10736R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；
有效期：2018年12月31日至2022年04月13日

申请人：北京市建国伟业防水材料有限公司

生产厂：建国伟业防水科技望都有限公司
制造地址：河北省保定市望都县蒙牛路1号（南厂区）

1、证书编号：CRCC10217P10850R1M-1
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2018年12月31日至2022年06月22日

申请人：衡水大众橡塑有限公司

生产厂：衡水大众橡塑有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地工业大街11号

1、证书编号：CRCC10217P12378R1M
产品名称：铁路隧道用止水带
规格型号：
背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；
有效期：2018年12月31日至2022年02月23日

2、证书编号：CRCC10217P12378R1M-2
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：
ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；
PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2018年12月31日至2022年02月23日

申请人：江苏华伟防水材料有限公司

生产厂：江苏华伟防水材料有限公司
制造地址：江苏省盐城市阜宁县硕集镇东崔工业园区29号

1、证书编号：CRCC10217P10887R2M
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：
ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；
PE防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2018年12月31日至2022年03月09日

申请人：常熟市三恒建材有限责任公司

生产厂：常熟市三恒建材有限责任公司
制造地址：江苏省常熟市常昆工业园南新路22号

1、证书编号：CRCC10217P10899R2M-1
产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m
认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；
有效期：2018年12月31日至2022年06月08日

申请人：江西莱威特化学建材有限公司

生产厂：江西莱威特化学建材有限公司

制造地址：江西省宜春市上高县城学园路东门工业园

1、证书编号：CRCC10217P10888R2M-2

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2022年05月18日

申请人：福建中意铁科新型材料有限公司

生产厂：福建中意铁科新型材料有限公司

制造地址：福建省龙岩市长汀县工贸新城

1、证书编号：CRCC10217P11015R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2022年08月23日

申请人：江西创驰橡胶有限公司

生产厂：江西创驰橡胶有限公司

制造地址：江西省南昌市安义县工业园区

1、证书编号：CRCC10217P10921R1S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年12月31日至2022年06月08日

申请人：四川省宏源防水工程有限公司

生产厂：四川省宏源防水工程有限公司

制造地址：四川省成都市新都区清流镇均田村六社

1、证书编号：CRCC10217P10292R2M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2022年07月05日

申请人：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司

生产厂：常州金坛鑫隆防水塑胶制品有限公司

制造地址：江苏省常州市金坛区西城路101号

1、证书编号：CRCC10217P11138R2M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2022年09月20日

申请人：扬州美邦工程材料有限公司

生产厂：扬州美邦工程材料有限公司

制造地址：江苏省扬州市江都区邵伯工业园区

1、证书编号：CRCC10218P11315R2M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2023年01月10日

申请人：江苏基能塑业有限公司

生产厂：江苏基能塑业有限公司

制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇岳杨路16号

1、证书编号：CRCC10218P11397R2M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2023年03月21日

申请人：盐城市龙昌塑胶制品有限公司

生产厂：盐城市龙昌塑胶制品有限公司

制造地址：江苏省盐城市阜宁县东沟镇东益工业园区(东益大道6号)

1、证书编号：CRCC10218P11728R1S

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2023年02月28日

申请人：重庆德桥橡胶有限公司

生产厂：重庆德桥橡胶有限公司

制造地址：重庆市长寿区齐心大道60号

1、证书编号：CRCC10218P12607R0M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月31日至2023年05月23日

04标准变更

专业小类：22.04.0708 铁道客车空调机组

申请人：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司

生产厂：广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司

制造地址：江门中车轨道交通装备有限公司/江门市新会区会成江湾路83号

1、证书编号：CRCC10216P12102R0M-5

产品名称：车顶单元式空调机组（电加热型）

规格型号：KLD-09系列；KLD-11(QZ)系列；KLD-14(Y)(QZ)系列；KLD-29系列；
KLD-35(QZ)系列；KLD-35系列；KLD-40(QZ)系列；KLD-40系列；
KLD-45系列；KLD-53(QZ)系列

认证标准和技术要求：TB/T1804-2017；TJ/CL429-2014；

有效期：2018年12月27日至2020年11月16日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：常州畅韵工程材料有限公司

生产厂：常州畅韵工程材料有限公司
制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇工业集中区

1、证书编号：CRCC10218P12539R0S-2

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，挤出工艺；
变形缝用钢边橡胶止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，模压工艺；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，挤出工艺；
施工缝用钢边橡胶止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，模压工艺；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，挤出工艺
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年12月31日至2023年01月02日

申请人：衡水市橡胶总厂有限公司

生产厂：衡水市橡胶总厂有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区衡枣路赵辛

1、证书编号：CRCC10218P11218R1M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年12月31日至2023年02月07日

申请人：河北九通橡塑制品有限公司

生产厂：河北九通橡塑制品有限公司

制造地址：河北省衡水市景县景开大街南贾岛路西

1、证书编号：CRCC10218P11392R1S

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出、模压；
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出、模压；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；

有效期：2018年12月31日至2023年04月13日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.0508 牵引变流器/整流柜

申请人：中车永济电机有限公司

生产厂：中车永济电机有限公司

制造地址：

场所1：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路北侧（设计）；

场所2：陕西省西安市经济技术开发区凤城十一路北侧（变流器模块生产）；

场所3：山西省运城市永济市电机大街18号（除变流器模块生产、设计外）

1、证书编号：CRCC10218P10587R1L-7

产品名称：牵引变流器/整流柜 交流传动电力机车牵引变流器

规格型号：

YGZN2Q239(图号：1151000348)；YGZN2Q239(图号：1151000410)；

YGZN2Q239(图号: 1151000418); YGZN2Q239(图号: 1151000419);
YGZN2Q239(图号: 5151004683); YGZN2Q239(图号: 5151004684);
YGZN2Q239A(图号: 1151000389); YGZN2Q271(图号: 1151001058 主辅一体)
认证标准和技术要求: GB/T25122.1-2010;
有效期: 2018年12月27日至2022年04月19日

专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 衡水晶浩橡胶制品有限公司

生产厂: 衡水晶浩橡胶制品有限公司

制造地址: 河北省衡水市景县龙华镇工业基地

1、证书编号: CRCC10218P11840R0S-1

产品名称: 铁路隧道防排水用止水带

规格型号: ECB普通塑料止水带S-T-P, 宽度≤400mm, 厚度4~10mm, 凸高30~50mm, 挤出;

EVA普通塑料止水带S-T-P, 宽度≤400mm, 厚度4~10mm, 凸高30~50mm, 挤出

认证标准和技术要求: Q/CR562.2-2017;

有效期: 2018年12月31日至2020年01月28日

申请人: 衡水大众橡塑有限公司

生产厂: 衡水大众橡塑有限公司

制造地址: 河北省衡水市桃城区北方工业基地工业大街11号

1、证书编号: CRCC10218P12378R1M-3

产品名称: 铁路隧道防排水用止水带

规格型号: EVA普通塑料止水带S-T-P, 宽度≤400mm, 厚度4~10mm, 凸高30~40mm

认证标准和技术要求: Q/CR562.2-2017;

有效期: 2018年12月31日至2022年02月23日

申请人: 河北九通橡塑制品有限公司

生产厂: 河北九通橡塑制品有限公司

制造地址: 河北省衡水市景县景开大街南贾岛路西

1、证书编号: CRCC10218P11392R1S-1

产品名称: 铁路隧道防排水用止水带

规格型号: EVA普通塑料止水带S-T-P, 宽度≤400mm, 厚度4~10mm, 凸高30~50mm, 挤出

认证标准和技术要求: Q/CR562.2-2017;

有效期: 2018年12月31日至2023年04月13日

二、证书状态

01恢复

专业小类: 22.04.0908 动车组制动盘

申请人: 川崎重工业株式会社

生产厂: 新日铁住金株式会社

制造地址: 大阪府此花区岛屋5丁目1番109号

1、证书编号: CRCC10215P11865R0L-1

产品名称: 动车组轴装锻钢制动盘(200—250km/h)

规格型号: L1612(L1612)CRH2A/2B/2E, CRH2C-1

认证标准和技术要求: TJ/CL310-2014;

有效期: 2018年12月28日起恢复该证书(暂停期间: 2017年09月28日至2018年12月28日)

02暂停

专业小类: 22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

申请人：中车眉山车辆有限公司

生产厂：中车眉山车辆有限公司
制造地址：四川省眉山市东坡区崇仁镇

1、证书编号：CRCC10216P10542R1L-5
产品名称：铁道货车交叉杆组成
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）
认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；
有效期：2018年12月27日起暂停该证书

专业小类:22.04.0708 铁道客车空调机组

申请人：上海法维莱交通车辆设备有限公司

生产厂：上海法维莱交通车辆设备有限公司
制造地址：
场所1：上海市宝山区淞星路1933号（机加工）；
场所2：上海市宝山区富联一路31号（除机加工外全部生产过程）

1、证书编号：CRCC10216P10430R3M
产品名称：车顶单元式空调机组（电热型）
规格型号：KLD29系列；KLD35系列；KLD40系列；KLD45系列；KLD9系列
认证标准和技术要求：TB/T1804-2009；TJ/CL429-2014
有效期：2018年12月26日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.1146 复合材料（SMC）电缆槽

申请人：衡水强中电力设备有限公司

生产厂：衡水强中电力设备有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区赵圈循环经济园区

1、证书编号：CRCC10217P12367ROM
产品名称：复合材料（SMC）电缆槽
规格型号：
CLF1 - G210/150/3200隔离型电缆槽；CLF1 - G310/200/3200隔离型电缆槽；
CLF1 - G410/250/3200隔离型电缆槽；CLF1 - GW210/150/135° 隔离型电缆槽弯头；
CLF1 - GW310/200/135° 隔离型电缆槽弯头；CLF1 - GW410/250/135° 隔离型电缆槽弯头；
CLF1 - P210/150/3200普通型电缆槽；CLF1 - P310/200/3200普通型电缆槽；
CLF1 - P410/250/3200普通型电缆槽；CLF1 - PW210/150/135° 普通型电缆槽弯头；
CLF1 - PW310/200/135° 普通型电缆槽弯头；CLF1 - PW410/250/135° 普通型电缆槽弯头
认证标准和技术要求：TJ/DW163-2014；
有效期：2018年12月27日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0637 铁路货车不锈钢组合式集尘器

申请人：河北金龙达铁路车辆配件有限公司

生产厂：河北金龙达铁路车辆配件有限公司
制造地址：场所1：河北省沧州市泊头市南仓街20号（机加工、组装、试验）；
场所2：河北省沧州市泊头市工业区（不锈钢铸造）

1、证书编号：CRCC10217P10628R1M-3
产品名称：铁路货车不锈钢组合式集尘器
规格型号：不锈钢组合式（QCP459A-00-00/QCP459-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2698-2009

有效期：2018年12月27日起注销该证书

专业小类:22.04.1208 列车无线调度通信系统调度总机、电台

申请人：高新兴创联科技有限公司

生产厂：高新兴创联科技有限公司

制造地址：场所1：浙江省杭州市西湖区万塘路30号10幢5楼（设计开发）；

场所2：浙江省杭州市西湖区万塘路30号（生产全过程）

1、证书编号：CRCC10217P10842R1M-1

产品名称：列车无线调度通信系统车载（机车）电台

规格型号：WTTJ-I

认证标准和技术要求：GB/T28792-2012；TB/T3052-2002；

有效期：2018年12月27日起注销该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：江苏成松防水材料有限公司

生产厂：江苏成松防水材料有限公司

制造地址：江苏省常州市金坛区白塔镇南

1、证书编号：CRCC10217P11118R2M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），厚度（不含纤维层）1.8mm，宽度≤2.65m

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2018年12月27日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10217P11118R2M-2

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A:B=1:2；直接用于作防水层，质量比A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2018年12月27日起注销该证书

申请人：江苏成松防水材料有限公司

生产厂：江苏成松防水材料有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市金坛区白塔镇南（除炼胶以外的其他全部过程）；

场所2：江苏成松防水材料有限公司清河分公司/河北省清河县挥公大道北、奥迪路东侧（炼胶）

1、证书编号：CRCC10217P11118R2M-3

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2018年12月27日起注销该证书

专业小类:22.04.1318 预应力混凝土铁路桥简支梁

申请人：中铁六局集团广州工程有限公司

生产厂：中铁六局集团广州工程有限公司揭阳空港制梁场

制造地址：广东省揭阳市空港经济区登岗镇仁美下郑村

1、证书编号：CRCC10217P12453ROS

产品名称：后张法预应力混凝土简支梁
 规格型号：箱型 双线、单线、多线
 认证标准和技术要求：TB/T3432-2016；
 有效期：2018年12月27日起注销该证书

专业小类:22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

申请人：广东长牛电气股份有限公司

生产厂：广东长牛电气股份有限公司
 制造地址：广东省佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业北路12号

1、证书编号：CRCC10216P12286ROM
 产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
 规格型号：
 冷缩式户内终端（CN-LN27.5/1×150、185、240、300、400）；
 冷缩式户外终端（CN-LW27.5/1×150、185、240、300、400）；
 冷缩式中间接头（CN-LJ27.5/1×150、185、240、300、400）；
 内锥型插入式可分离连接器（CN-CBN27.5/1×150、185、240、300、400）；
 预制式户内终端（CN-HN27.5/1×150、185、240、300、400）；
 预制式户外终端（CN-HW27.5/1×150、185、240、300、400）；
 预制式中间接头（CN-ZJ27.5/1×150、185、240、300、400）
 认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；
 有效期：2018年12月27日起注销该证书

三、试用证书

01扩大认证单元

专业小类：22.04.1139 应答器

申请人：北京和利时系统工程有限公司

生产厂：北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司
 制造地址：
 场所1：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院2号楼二层（除灌封外其他生产过程）；
 场所2：河北省廊坊市固安县固安镇辛营村南侧（航天宏达科技公司院内）（灌封过程）

1、证书编号：CRCC10218P11718ROMSYZ-4
 产品名称：应答器软件和系统集成
 规格型号：LKY-hs无源应答器（软件版本：V1.0）
 认证标准和技术要求：TB/T3485-2017；
 硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	场所1：北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院2号楼二层（除灌封外其他生产过程） 场所2：河北省廊坊市固安县固安镇辛营村南侧（航天宏达科技公司院内）（灌封过程）	2019年11月03日

有效期：2018年12月27日至2019年11月03日

2、证书编号：CRCC10218P11718ROMSYZ-5
 产品名称：应答器硬件
 规格型号：LKY-hs无源应答器（硬件版本：A）
 认证标准和技术要求：TB/T3485-2017；
 系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
------	------	-------	------	------

应答器软件和系统集成	LKY-hs 无源应答器 (软件版本: V1.0)	北京和利时系统工程有限公司经济技术 技术开发区分公司	场所 1: 北京市北京经济技术 开发区地盛中路 2 号院 2 号楼 二层 (除灌封外其他生产过程) 场所 2: 河北省廊坊市固 安镇固安镇辛营村南侧 (航天 宏达科技公司院内) (灌封过 程)	2019 年 11 月 03 日
------------	------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

有效期: 2018年12月27日至2019年11月03日

02注销

专业小类:22.04.0906 动车组车轴

申请人: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

生产厂: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

制造地址: J. M. Iturrioz, 26 - 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号: CRCC10217P11915ROMSYZ-5

产品名称: 动车组30NiCrMoV12动力车轴

规格型号: M5B(CCD00000005426/X. 02. 01338)CRH5A/5E/5G

认证标准和技术要求: TJ/CL276A-2016

有效期: 2018年12月27日起注销该证书

2、证书编号: CRCC10217P11915ROMSYZ-6

产品名称: 动车组30NiCrMoV12非动力车轴

规格型号: T5B(CCD00000004193/X. 02. 01339)CRH5A/5E/5G

认证标准和技术要求: TJ/CL276A-2016

有效期: 2018年12月27日起注销该证书