

中铁检验认证中心

认证公告

2019年第03号（总第389号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2019年01月09日至2019年01月15日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、初次认证

专业小类：22.04.0923 动车组联轴节（鼓形齿式）

申请人：西门子交通技术（北京）有限公司

生产厂：Flender GmbH

制造地址：

场所1：Flender GmbH, Alfred-Flender-str. 77, 46395 Bocholt, Germany（型式试验）；

场所2：Flender GmbH, Schlavenhorst 100, 46395 Bocholt, Germany（除型式试验外其他过程）；

场所3：西门子交通技术（北京）有限公司：北京市朝阳区望京中环南路7号17幢26层（销售及售后）

1、证书编号：CRCC10219P13052ROM

产品名称：动车组联轴节（鼓形齿式）

规格型号：ZBG 240(6118341)

认证标准和技术要求：TJ/CL280-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年01月05日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：额济纳旗天成矿业有限责任公司

生产厂：额济纳旗天成矿业有限责任公司

制造地址：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇西街

1、证书编号：CRCC10219P13061ROM

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：既有线一级道砟（二采区）；新建铁路一级道砟（二采区）

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2019年01月10日至2024年01月09日

申请人：安图县李延洙玄武岩采石有限公司

生产厂：安图县李延洙玄武岩采石有限公司

制造地址：安图县石门镇龙兴村

1、证书编号：CRCC10219P13060ROS

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2019年01月10日至2024年01月09日

申请人：新干县金川道砟厂

生产厂：新干县金川道砟厂
制造地址：吉安市新干县金川镇十里傅家山

1、证书编号：CRCC10219P13062R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2019年01月10日至2024年01月09日

专业小类：22.04.1317 预应力混凝土枕

申请人：中铁十五局集团路桥建设有限公司

生产厂：中铁十五局集团路桥建设有限公司
制造地址：江苏省南京市江北新区三河村280号

1、证书编号：CRCC10219P13059R0L
产品名称：混凝土枕
规格型号：有砟轨道用混凝土枕(III型桥枕)；有砟轨道用混凝土枕(III型枕)；
有砟轨道用混凝土枕(II型枕)；有砟轨道用混凝土枕(高速有砟桥枕)；
有砟轨道用混凝土枕(高速有砟枕)
认证标准和技术要求：TB/T2190-2013； TB/T3299-2013； TB/T3300-2013；
有效期：2019年01月10日至2024年01月09日

专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

申请人：北京中润惠通科技发展有限公司

生产厂：北京中润惠通科技发展有限公司
制造地址：北京市海淀区金沟河路19号20号楼五层509室

1、证书编号：CRCC10219P13058R0S
产品名称：6C系统综合数据处理中心
规格型号：ZR-SJ-16
认证标准和技术要求：TJ/GD010-2014；
有效期：2019年01月10日至2024年01月09日

二、变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.0338 铁道机车用制动盘

申请人：北京纵横机电科技有限公司

生产厂：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造(北京)有限公司
制造地址：

场所1：北京市大兴区青云店镇小古店村南50米(加工、组装、试验)；
场所2：Knorr-Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge GmbH:Moosacher Str. 80, 80809 München, Germany(设计开发)；
场所3：北京市海淀区中关村永丰产业基地慧东路1号(产品销售)

1、证书编号：CRCC10218P11389R3L-8
产品名称：交流传动机车制动盘
规格型号：II32077/1C(灰铸铁，图号：C65485/1C，120km/h速度等级)；

II76763/3C（铸钢，图号：C153239/3C，160km/h速度等级）；

II78904/3C（铸钢，图号：C157984/3C，160km/h速度等级）

认证标准和技术要求：TJ/JW042-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

专业小类：22.04.0662 铁道客车空气弹簧

申请人：北京纵横机电科技有限公司

生产厂：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市溧阳市正昌路138号（组装、检验）；

场所2：江苏省溧阳市昆仑北路东侧75号（原材料加工）；

场所3：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号（设计开发）

1、证书编号：CRCC10218P11272R2L-1

产品名称：铁道客车用无摇枕转向架用空气弹簧（小曲囊式）

规格型号：TK580A型（图号：TKK031A-00-00）；

TK580型（图号：TKK031-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2841-2010；

有效期：2019年01月10日至2023年01月13日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

2、证书编号：CRCC10218P11272R2L-2

产品名称：铁道客车用有摇枕转向架用空气弹簧（无摇动台）

规格型号：TK550（图号：TKK030-00-00）；

TK550A（图号：TKK030A-00-00）；

TK640（图号：TKK034-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2841-2010；

有效期：2019年01月10日至2023年01月13日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

3、证书编号：CRCC10218P11272R2L-3

产品名称：铁道客车用有摇枕转向架用空气弹簧（有摇动台）

规格型号：TK600（图号：TKK032-00-00）；TK600A（图号：TKK032A-00-00）；

TK600AB（图号：TKK032B-00-00）；TK600F（图号：TKK032F-00-00）；

TK600P（图号：TKK032P-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2841-2010；

有效期：2019年01月10日至2023年01月13日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

专业小类：22.04.0908 动车组制动盘

申请人：北京纵横机电科技有限公司

生产厂：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造（北京）有限公司

制造地址：

场所1：北京市大兴区青云店镇小古店村南50米（加工、组装、试验）；

场所2：Knorr-Bremse Systeme Für Schienenfahrzeuge GmbH:Moosacher Str. 80, 80809 München, Germany（设计开发）；

场所3：北京市海淀区中关村永丰产业基地慧东路1号（产品销售）

1、证书编号：CRCC10218P11389R3L-2

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（200—250km/h）

规格型号：II62723/3C（C125590/3）CRH1A/1B/1E/1A-A；

II79519/3C（C159348/3）CRH6A；

II84292/3C（C167483/3C）CRH3A；

II86432/3C（C171795/3）CRH3A

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

2、证书编号：CRCC10218P11389R3L-3

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（300~350km/h）

规格型号：II69650/3C（C138436/3）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL；

II70707/3C（C140741/3）CRH380B/BL/CL/BG、CRH3C；

II73833/3C（C147549/3）CRH380D

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

3、证书编号：CRCC10218P11389R3L-4

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（200—250km/h）

规格型号：II53757/1940C（C106681/3）CRH5A/5E/5G；

II53757/1960C（C106681/3）CRH5A/5E/5G；

II69751/2020CA（C138949/3CA）CRH2A统/2E/2G；

II78606/2000C（C156601/3）CRH1A/1B/1E/1A-A；

II78606/2030C（C156601/3）CRH1A/1B/1E/1A-A；

II79009/2140C（C158190/3）CRH6A；

II84245/1970C（C167397/3C）CRH3A；

II84245/1990C（C167397/3C）CRH3A；

II99217/1970C（C198638/3C）CRH3A；

II99217/1970CA（C198638/3CA）CRH3A；

II99217/1990C（C198638/3C）CRH3A；

II99217/1990CA（C198638/3CA）CRH3A

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

4、证书编号：CRCC10218P11389R3L-5

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（300~350 km/h）

规格型号：II64212/1970C（C128868/3C）CRH3C、CRH380B/BL/CL/BG；

II64212/1990C（C128868/3C）CRH3C、CRH380B/BL/CL/BG；

II69751/2020C（C138949/3）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL；

II73839/2310C（C147572/3）CRH380D；

II73839/2320C（C147572/3）CRH380D

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

5、证书编号：CRCC10218P11389R3L-6

产品名称：动车组轴装铸铁制动盘

规格型号：II68458/2000C（C135952/2）CRH1A/1B/1E；

II68458/2030C（C135952/2）CRH1A/1B/1E；

II85217/2000C（C169240/2）CRH1A/1B/1E；

II85217/2030C（C169240/2）CRH1A/1B/1E

认证标准和技术要求：TJ/CL310-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

专业小类：22.04.0913 动车组制动夹钳单元

申请人：北京纵横机电科技有限公司

生产厂：铁科克诺尔干线铁路车辆制动盘制造（北京）有限公司

制造地址：

场所1：北京市大兴区青云店镇小古店村南50米（加工、组装、试验）；

场所2：KNORR-BREMSE Hungária Kft.：1238, Helsinki str. 105 Budapest Hungary（设计开发）；

场所3：北京市海淀区中关村永丰产业基地慧东路1号（产品销售）

1、证书编号：CRCC10218P11389R3L

产品名称：动车组气动制动夹钳单元（无停放缸）

规格型号：II74710/12TU（C150418）CRH380A（统）/AL、CRH2C-2；

II74710/18TU（C150418）CRH380A（统）/AL、CRH2C-2；

II78978/12TU（C158128）CRH380A（统）/AL、CRH2C-2；

II78978/18TU（C158128）CRH380A（统）/AL、CRH2C-2；

II78978/22TU（C158128）CRH6A；

II84795/12TU（C168374）CRH2A统/2E/2G；

II84795/18TU（C168374）CRH2A统/2E/2G

认证标准和技术要求：TJ/CL308-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

2、证书编号：CRCC10218P11389R3L-1

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸)
规格型号：II100219/4022TU(C200603) CRH6A；
II83971/4012TU(C166731) CRH2A统/2E/2G；
II86156/4012TU (C171115) CRH380A统；
II86236/4018TU(C171286)CRH380A统；
II94642/4018TU(C188666) CRH380A统
认证标准和技术要求：TJ/CL308-2014；
有效期：2019年01月10日至2023年04月02日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

专业小类：22.04.0916 动车组空气弹簧

申请人：北京纵横机电科技有限公司

生产厂：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：

场所1：江苏省常州市溧阳市正昌路138号（组装、检验）；
场所2：江苏省溧阳市昆仑北路东侧75号（原材料加工）；
场所3：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号（设计开发）

1、证书编号：CRCC10218P11272R2L

产品名称：动车组小曲囊式空气弹簧
规格型号：TK520 (TKD030-00-00) CRH2A统/2B/2E；
TK520A (TKD030-00-00) CRH2A统/2B/2E

认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年01月13日，原企业名称：北京纵横机电技术开发公司

02地址变更

专业小类：22.04.0622 铁路货车轴承密封罩

申请人：成都天马铁路轴承有限公司

生产厂：成都天马铁路轴承有限公司

制造地址：四川省成都市青白江区大同镇同心大道201号

1、证书编号：CRCC10217P10700R1L-2

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承密封罩
规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-02-18）

认证标准和技术要求：TJ/CL270-2013；

有效期：2019年01月10日至2022年01月15日

专业小类：22.04.0670 铁路货车轴承保持架

申请人：斯凯孚线性驱动技术（平湖）有限公司

生产厂：斯凯孚线性驱动技术（平湖）有限公司

制造地址：浙江省嘉兴市平湖市平湖经济开发区昌盛路888号-1

1、证书编号：CRCC10218P11401R1M

产品名称：铁路货车353130B系列轴承保持架
规格型号：353130B DX型（图号：THZ353130B-00-05DX）；
353130B型（图号：THZ353130B-00-05-1）

认证标准和技术要求：TJ/CL116-2013；

有效期：2019年01月10日至2023年04月14日

2、证书编号：CRCC10218P11401R1M-1

产品名称：铁路货车SKF 197726系列轴承保持架
规格型号：CJ-BT1-7028 D型（图号：CJ-MOR-SKF-197726D）；
CJ-BT1-7028型（图号：CJ-MOR-SKF-197726）

认证标准和技术要求：TJ/CL116-2013；

有效期：2019年01月10日至2023年04月14日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：邵武铁路橡胶制品厂

生产厂：邵武铁路橡胶制品厂

制造地址：福建省邵武市水北药村6号

1、证书编号：CRCC10216P11058R1S

产品名称：橡胶垫板

规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型；IIIa普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2019年01月10日至2021年11月22日

03扩大规格型号

专业小类：22.04.1005 动车组牵引变流器及冷却单元

申请人：中车大连机车研究所有限公司

生产厂：中车大连机车研究所有限公司

制造地址：

场所1：辽宁省大连市沙河口区中长街49号（设计开发）；

场所2：辽宁省大连市旅顺经济开发区浩洋南街5号（除设计以外生产过程）

1、证书编号：CRCC10216P10641R1M

产品名称：动车组牵引变流器冷却单元（独立水冷）

规格型号：JHRDX67-299型（图号：LSR299-00-00-000）；JHRDX67-340A型（图号：LSR340A-00-00-000）；

JHRDX67-340型（图号：LSR340-00-00-000）；JHRDX67-356型（图号：LSR356-00-00-000）；

JHRDX76-339A型（图号：LSR339A-00-00-000）；JHRDX76-339型（图号：LSR339-00-00-000）

认证标准和技术要求：Q/CR559-2017；

有效期：2019年01月10日至2021年12月29日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：仪征易力土工合成材料有限公司

生产厂：仪征易力土工合成材料有限公司

制造地址：江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦工业集中区佳欣路西侧

1、证书编号：CRCC10217P11180R1S

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；

有效期：2019年01月10日至2022年11月30日

专业小类：22.04.1503 电气化铁路用铜及铜合金接触线

申请人：信承瑞技术有限公司

生产厂：信承瑞技术有限公司

制造地址：江苏省常州市东方东路128号

1、证书编号：CRCC10218P11114R1M-10

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h)

规格型号：CTA120、CTA150；CTM120、CTM150；CTSM120、CTSM150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；

有效期：2019年01月10日至2022年10月07日

04型号规格变更

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

申请人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

生产厂：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

制造地址：北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米

1、证书编号：CRCC10217P11109R2M-1

产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)

规格型号：TS566 (TS566-PD/010000Z) CRH5A/5G/5E；

TS588 (TS588-PD/010000Z) CRH2A统

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；

有效期：2019年01月10日至2022年09月23日

专业小类：22.04.0917 动车组油压减振器

申请人：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

生产厂：青岛阿尔斯通铁路设备有限公司

制造地址：

场所1：山东省青岛高新技术产业开发区新业路50号（生产及部分设计）；

场所2：ALSTOM Transport SA-LE CREUSOT: 105 Allee Albert EINSTEIN 71202 LE CREUSOT France（部分设计过程）

1、证书编号：CRCC10217P10748R1M-3

产品名称：动车组垂向油压减振器

规格型号：DISPEN Q726-40 (QA-00-00000296 A) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；

DISPEN Q727-40 (QA-00-00000291 B) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；

DISPEN7009-23 (190-001366 B) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7040-20 (190-001161 C) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7040-21 (190-001188 A) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7040-40 (QA-00-00001396 B) CRH5G；

DISPEN7040-41 (QA-00-00001397 B) CRH5G；

DISPENQ727-43 (QA-00-00002013 A) CRH3A

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2019年01月10日至2022年03月31日

2、证书编号：CRCC10217P10748R1M-4

产品名称：动车组横向油压减振器

规格型号：DISPEN Q713-40 (QA-00-00000222 A) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A；

DISPEN7051-20 (190-001231 A) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7051-21 (190-001235 A) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPEN7051-40 (QA-00-00001394 B) CRH5G；

DISPEN7051-41 (QA-00-00001395 B) CRH5G

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2019年01月10日至2022年03月31日

3、证书编号：CRCC10217P10748R1M-5

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器

规格型号：DISPEN 2299-01G (QA-00-00001939 C) CRH6F；

DISPEN 2428-40 (QA-00-00001398 C) CRH5G；

DISPEN 9121-40 (QA-00-00001264 I) CRH1A-A；

DISPEN2428-00 (190-001159 D) CRH5A/5E/5G/5J；

DISPENQ209-00 (QA-00-00000227 A) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；

DISPENQ209-06 (QA-00-00002012 B) CRH3A

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；

有效期：2019年01月10日至2022年03月31日

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

申请人：山东新奥工程橡胶有限公司

生产厂：山东新奥工程橡胶有限公司

制造地址：山东省德州市经济开发区晶华路26号

1、证书编号：CRCC10217P11237R2M

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置

规格型号：TSSF-K型（快速更换型），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金/耐候钢型材）；
TSSF-P型（普通型），直线/曲线，常温/耐寒

认证标准和技术要求：TB/T3435-2016；

有效期：2019年01月10日至2022年12月13日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：江苏苏博特新材料股份有限公司

生产厂：江苏苏博特新材料股份有限公司

制造地址：

场所1：江苏省南京市江宁区淳化街道醴泉路118号（研发）；

场所2：南京博特新材料有限公司/南京市化学工业园区赵桥河北路129号（生产及检验）

1、证书编号：CRCC10217P10662R1L

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

PCA-I（T）标准型（1、甲基烯丙基聚醚：丙烯酸=8.13:1；2、甲基丁烯基聚醚：丙烯酸=14.34:1）；

PCA-I（T）缓凝型（1、甲基烯丙基聚醚：丙烯酸=8.13:1；2、甲基丁烯基聚醚：丙烯酸=14.34:1）；

PCA-I（T）早强型（1、甲基烯丙基聚醚：丙烯酸=8.13:1；2、乙烯基聚醚：丙烯酸=14.37:1）；

PCA-I（TS）标准型（1、甲基烯丙基聚醚：丙烯酸=8.13:1；2、甲基丁烯基聚醚：丙烯酸=14.34:1）；

PCA-I（TS）缓凝型（1、甲基烯丙基聚醚：丙烯酸=8.13:1；2、甲基丁烯基聚醚：丙烯酸=14.34:1）；

PCA-I（TS）早强型（乙烯基聚醚：丙烯酸=14.37:1）；

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2019年01月10日至2021年12月30日

申请人：江苏苏博特新材料股份有限公司

生产厂：江苏苏博特新材料股份有限公司

制造地址：

场所1：江苏省南京市江宁区淳化街道醴泉路118号（研发）；

场所2：博特建材（天津）有限公司/天津市武清区自行车王国产业园区祥园道181号（生产及检验）

1、证书编号：CRCC10217P10662R1L-1

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

PCA-I（T）标准型（1、甲基烯丙基聚醚：丙烯酸=8.13:1；2、甲基丁烯基聚醚：丙烯酸=14.34:1）；

PCA-I（T）缓凝型（1、甲基烯丙基聚醚：丙烯酸=8.13:1；2、甲基丁烯基聚醚：丙烯酸=14.34:1）；

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2019年01月10日至2021年12月30日

05标准变更

专业小类：22.04.0526 机车车载安全防护系统（6A系统）

申请人：北京纵横机电科技有限公司

生产厂：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10218P11370R2L-2

产品名称：中央处理平台

规格型号：TK-6A-CPP-1（图号：TKJ400-0008-00-00）

认证标准和技术要求：TJ/JW001A-2018；

有效期：2019年01月10日至2023年03月16日

专业小类：22.04.0647 铁路货车滚动轴承

申请人：成都天马铁路轴承有限公司

生产厂：成都天马铁路轴承有限公司

制造地址：

场所1：四川省成都市青白江区城厢镇下北街143号（原材料化学成分检验过程）；

场所2：四川省成都市青白江区大同镇同心大道201号（除原材料化学成分检验的全部过程）

1、证书编号：CRCC10217P10700R1L

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承

规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2235-2016；TB/T3017.1-2016；

有效期：2019年01月10日至2022年01月15日

2、证书编号：CRCC10217P10700R1L-1

产品名称：铁路货车353130B型轴承

规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2235-2016；TB/T3017.1-2016；TJ/CL148A-2013；

有效期：2019年01月10日至2022年01月15日

3、证书编号：CRCC10217P10700R1L-3

产品名称：铁路货车353132A型轴承

规格型号：353132A型（图号：353132A-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T3017.1-2016；TJ/CL510-2016；

有效期：2019年01月10日至2022年01月15日

专业小类：22.04.0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器

申请人：江阴市恒鼎特钢制品有限公司

生产厂：江阴市恒鼎特钢制品有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市月城镇月东路工业园区

1、证书编号：CRCC10218P11521R2M

产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器

规格型号：ST1-600型（图号：HT323-00-91）；

ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2916-2017；TJ/CL335-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年06月30日

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：上海铁大电信科技股份有限公司

生产厂：上海铁大电信科技股份有限公司

制造地址：

场所1：上海市闸北区天目中路267号9楼18楼（研发）；

场所2：上海市嘉定区南翔镇温北公路1755弄6号（生产、检验）

1、证书编号：CRCC10214P11770R2M

产品名称：电源防雷箱

规格型号：

XLY-220/20（单相、并联型、Un：220V、Uc：AC275V、In：20kA、UB≤1000V）；

XLY-220/40（单相、并联型、Uc：AC275V、In：40kA、UB≤1000V）；

XLY-380/20（三相、并联型、Un：220V、Uc：L-L AC420V、Uc：L/N-PE AC275V、In：20kA、UB：L-L≤1500V、UB：L/N-PE≤1000V）；

XLY-380/40（三相、并联型、Un：380V、Uc：L-L AC420V、Uc：L/N-PE AC275V、In：40kA、UB：L-L≤1500V、UB：L/N-PE≤1000V）

认证标准和技术要求：TJ/DW106-2008；

有效期：2019年01月10日至2019年12月17日

2、证书编号：CRCC10214P11770R2M-1

产品名称：电源浪涌保护器

规格型号：

LQ220DY-40（室内型、单相、并联交流、Uc：AC275V、In：40kA、UB≤1000V、Up≤2100V）；

LQ380DY-40（室内型、三相、并联交流、Uc:AC420V、In:40kA、UB≤1500V、Up≤2500V）

认证标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年01月10日至2019年12月17日

3、证书编号：CRCC10214P11770R2M-3

产品名称：防雷分线柜

规格型号：GFL；GFL-VII（信号监测防雷分线柜）

认证标准和技术要求：TB/T2311-2017；TJ/DW105-2008；

有效期：2019年01月10日至2019年12月17日

4、证书编号：CRCC10214P11770R2M-5

产品名称：铁路信号设备浪涌保护器

规格型号：

LQ110XH（室内普通型、并联交流、Uc:AC130V、In:5kA、Up≤700V）；

LQ220XH（室内普通型、并联交流、Uc:AC275V、In:5kA、Up≤1000V）；

LQ380XH（室内普通型、并联交流、Uc:AC420V、In:5kA、Up≤1500V）；

LQ48XH（室内普通型、并联交流、Uc:AC75V、In:5kA、Up≤600V）；

LQ600XH（室内普通型、并联交流、Uc:AC510V、In:5kA、Up≤1500V）

认证标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年01月10日至2019年12月17日

5、证书编号：CRCC10214P11770R2M-6

产品名称：数据传输通道浪涌保护器

规格型号：

LQ-24LEU（室内型、串联直流、Uc:DC29V、In:1.5kA、Up≤55V、插损≤0.5db(5MHz)、频率范围0~50MHZ(3db)）；

LQ-24XCZ（室内型、串联直流、Uc:DC29V、In:2.5kA、UB(L-L)≤60V、UB(L-PE)≤500V、Up(L-L)≤60V、插入损耗≤0.5db(100KHz)、频率范围0~400KHZ(3db)）；

LQ-BNC/5-II（室内型、数字、串联型、同轴、Uc:DC30V、In:1.5kA、Up≤55V、插损≤0.5db(5MHz)、频率范围0~30MHZ(3db)）；

LQ-DB/9-II（室内型、数字、串联型、非同轴、Uc:DC12V、In:1.5kA、Up≤40V、插损≤0.5db(5MHz)、频率范围0~50MHZ(3db)）；

LQ-RJ45/5-II（室内型、串联型、非同轴、Uc:DC12V、In:1.5kA、Up≤40V、插损≤0.5db(10MHz)、频率范围0~80MHZ(3db)）

认证标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年01月10日至2019年12月17日

专业小类：22.04.1503 电气化铁路用铜及铜合金接触线

申请人：浙江天宁合金材料有限公司

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10216P12290R0M-1

产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTA120、CTA150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；

有效期：2019年01月15日至2021年09月28日

申请人：信承瑞技术有限公司

生产厂：信承瑞技术有限公司

制造地址：江苏省常州市东方东路128号

1、证书编号：CRCC10217P11114R1M-7

产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTA120、CTA150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；

有效期：2019年01月10日至2022年10月07日

专业小类：22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金绞线

申请人：浙江天宁合金材料有限公司

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10216P12290ROM

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（160km/h及以下）

规格型号：JTM120-1×19/2.8；JTM150-1×37/2.25；JTM70-1×19/2.1；
JTM95-1×19/2.5；JTMM120-1×19/2.8；JTMM150-1×37/2.25；
JTMM70-1×19/2.1；JTMM95-1×19/2.5

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；

有效期：2019年01月15日至2021年09月28日

06扩大认证单元

专业小类：22.04.0313 机车用制动控制器(司机控制阀)

申请人：北京纵横机电科技有限公司

生产厂：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10219P11370R2L-22

产品名称：交流传动机车制动控制器

规格型号：制动控制器TKJ602BV02A（图号：TKJ602-BV02A-00-00）

认证标准和技术要求：TJ/JW046-2014；

有效期：2019年01月10日至2023年03月16日

专业小类：22.04.0647 铁路货车滚动轴承

申请人：宝塔实业股份有限公司

生产厂：宝塔实业股份有限公司

制造地址：

场所1：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路630号（滚子全过程；内、外圈锻造、车加工；渗碳热处理；理化性能及金相组织检验；滚子探伤及尺寸检验）；

场所2：宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司：银川经济技术开发区西夏区六盘山西路388号（内、外圈热处理；磨加工；装配；内、外圈探伤；内、外圈及成品尺寸检验）

1、证书编号：CRCC10219P12235ROL

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承

规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2235-2016；TB/T3017.1-2016；

有效期：2019年01月10日至2021年06月21日

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

申请人：上海铁大电信科技股份有限公司

生产厂：上海铁大电信科技股份有限公司

制造地址：

场所1：上海市闸北区天目中路267号9楼18楼（研发）；

场所2：上海市嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄6号（生产、检验）

1、证书编号：CRCC10219P11770R2M-10

产品名称：天馈同轴浪涌保护器

规格型号：LQ-N（室内型、模拟、同轴、Uc：180V、In：10kA、UB≤600V、插损≤0.5db(300MHz)、频率范围0~2GHZ(3db)）

认证标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年01月10日至2019年12月17日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：无锡市舜帮塑料有限公司

生产厂：无锡市舜帮塑料有限公司

制造地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路5号

1、证书编号：CRCC10219P10418RIS-3

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件

规格型号：0-6号挡板座（非严寒地区使用）；11号绝缘轨距块；

2-4号挡板座（非严寒地区使用）；9号绝缘轨距块

认证标准和技术要求：Q/CR563-2017；Q/CR564-2017；Q/CR565-2017；

有效期：2019年01月10日至2021年11月22日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

申请人：安徽海程铁路器材科技有限公司

生产厂：安徽海程铁路器材科技有限公司

制造地址：安徽省合肥市瑶海区新站区工业园纬十路

1、证书编号：CRCC10219P10380R1M-3

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件 弹条

规格型号：Ⅱ型(电泳喷漆，一般地区，Ⅱ0，黑色)；

Ⅱ型(锌铬涂层+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，Ⅱ1，银白色)；

Ⅱ型(锌镍共渗+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，Ⅱ3，灰色)

认证标准和技术要求：Q/CR564-2017；

有效期：2019年01月10日至2021年05月02日

2、证书编号：CRCC10219P10380R1M-4

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条

规格型号：Ⅲ型(电泳喷漆，一般地区，Ⅲ0，黑色)；

Ⅲ型(锌铬涂层+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，Ⅲ1，银白色)；

Ⅲ型(锌镍共渗+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，Ⅲ3，灰色)；

Ⅲ型接头(电泳喷漆，一般地区，ⅢJ0，黑色)；

Ⅲ型接头(锌铬涂层+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅢJ1，银白色)；

Ⅲ型接头(锌镍共渗+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，ⅢJ3，灰色)

认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；

有效期：2019年01月10日至2021年05月02日

3、证书编号：CRCC10219P10380R1M-5

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件 弹条

规格型号：A型(电泳喷漆，一般地区，ⅠA0，黑色)；

A型(锌铬涂层+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠA1，银白色)；

A型(锌镍共渗+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，ⅠA3，灰色)；

B型(电泳喷漆，一般地区，ⅠB0，黑色)；

B型(锌铬涂层+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠB1，银白色)；

B型(锌镍共渗+封闭剂，酸雨腐蚀严重的沿海地区，ⅠB3，灰色)

认证标准和技术要求：Q/CR563-2017；

有效期：2019年01月10日至2021年05月02日

07其他

专业小类：22.04.1105 铁路信号用断路器

申请人：上海雅珥电气有限公司

生产厂：上海雅珥电气有限公司

制造地址：上海市嘉定区兴贤路1388号7幢2楼

1、证书编号：CRCC10219P12536ROS

产品名称：铁路信号用交流断路器

规格型号：

HYA1,Ue: AC240V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50) A; Icu:3KA;

HYC1,Ue: AC240V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100) A; Icu:3KA;

HYC2,Ue: AC380V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100) A; Icu:3KA;

HYC3,Ue: AC415V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45A、50、60、70、80、90、100) A; Icu:3KA;

HYD1,Ue: AC240V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60) A;Icu:3KA;

HYD3,Ue: AC380V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50) A;Icu:3KA
认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;
有效期: 2019年01月14日至2022年12月20日

2、证书编号: CRCC10219P12536ROS-1

产品名称: 铁路信号用直流断路器
规格型号:

HYC1,Ue: DC220V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA;
HYC1,Ue:DC125V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA;
HYC2,Ue: DC220V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA;
HYD1,Ue: DC80V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60) A;Icu:3KA;
HYD2,Ue: DC220V In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA
认证标准和技术要求: TJ/DW041-2007; 运基信号电[2009]1438号;
有效期: 2019年01月14日至2022年12月20日

三、证书状态

01恢复

专业小类:22.04.0626 铁路货车钩舌

申请人: 内蒙古第一机械集团有限公司

生产厂: 内蒙古第一机械集团有限公司
制造地址: 内蒙古自治区包头市青山区民主路

1、证书编号: CRCC10216P10660RIL-6

产品名称: 铁路货车钩舌

规格型号: 13B型(图号: QCP818F-00-01); 16型(图号: QCP802A-00-02A)

认证标准和技术要求: TB/T456-2016;

恢复情况: 2019年01月10日起恢复原部分暂停的“13B型(图号: QCP818F-00-01)”型号(暂停期间: 2018年07月17日至2019年01月10日)

专业小类:22.04.0644 铁道货车弹性旁承

申请人: 株洲名扬橡塑有限公司

生产厂: 株洲名扬橡塑有限公司
制造地址: 湖南省株洲市芦淞区董家段高科技工业园内

1、证书编号: CRCC10215P10495R1M

产品名称: 铁道货车BD型弹性旁承体

规格型号: BD型(图号: ZCP204D-10-00)

认证标准和技术要求: TB/T3269-2011;

恢复情况: 2019年01月10日起恢复该证书(暂停期间: 2018年08月14日至2019年01月10日)

专业小类:22.04.0914 动车组闸片

申请人: 北京优材百慕航空器材有限公司

1、证书编号: CRCC10218P12346ROM

产品名称: 300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片(非燕尾型)

规格型号: YC518(G380AP-1-0)CRH380A;

认证标准和技术要求: TJ/CL307-2014;

恢复情况: 2019年01月15日起恢复该证书(暂停期间: 2018年12月19日至2019年01月15日)

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 江苏金源交通设施有限公司

生产厂：江苏金源交通设施有限公司
制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇泥桥南街26号

1、证书编号：CRCC10216P10373R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比 A:B=1:2；
直接用于作防水层，质量比 A:B=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2019年01月14日至2021年04月05日，2019年01月14日起恢复该证书并变更型号换证（暂停期间：2018年04月02日至2019年01月14日）

专业小类:22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

申请人：河北泰勒铁路器材有限公司

生产厂：河北泰勒铁路器材有限公司
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地工业大街88号（除铸造外全过程）

1、证书编号：CRCC10217P12307R0M-1

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置
规格型号：TSSF-K型（快速更换型），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材），常温（三元乙丙防水橡胶带，耐候钢型材）

认证标准和技术要求：TB/T3435-2016；

有效期：2019年01月10日至2021年11月02日，2019年01月10日起恢复该证书“TSSF-K型（快速更换型），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）”型号并变更型号换证（暂停期间：2018年07月23日至2019年01月10日）

专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：沈阳万砣胜建材有限公司

生产厂：沈阳万砣胜建材有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市苏家屯区临湖街道办事处前谟村

1、证书编号：CRCC10215P12042R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：WTS-JB标准型（甲基丙烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.37:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

恢复情况：2019年01月10日起恢复该证书（暂停期间：2018年09月06日至2019年01月10日）

专业小类:22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

申请人：哈尔滨铁路工务器材有限公司

生产厂：哈尔滨铁路工务器材有限公司
制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香标街1号

1、证书编号：CRCC10215P10769R3M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨

认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；

恢复情况：2019年01月10日起恢复该证书（暂停期间：2017年12月21日至2019年01月10日）

申请人：保定腾达铁路器材有限公司

生产厂：保定腾达铁路器材有限公司
制造地址：河北省保定市清苑县

1、证书编号：CRCC10217P11135R1M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：现场胶接绝缘接头材料 50kg/m钢轨；
现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨；
现场胶接绝缘接头材料 75kg/m钢轨

认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；

恢复情况：2019年01月10日起恢复原该证书中原部分暂停的“现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨”型号（暂停期间：2018年09月06日至2019年01月10日）

02暂停

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂：沈阳东铁线路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10217P10826R1M-3

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：2-4普通型（适用于一般地区）

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；

暂停情况：2019年01月10日起暂停该证书

专业小类:22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

申请人：衡水光辉橡塑有限公司

生产厂：衡水光辉橡塑有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市景县工业园区东区（防水橡胶带生产全过程，型材、成品部分检验）；

场所2：衡水光辉橡塑有限公司阜城分公司/河北省衡水市阜城县县城工业区（铝合金伸缩缝生产全过程，型材、成品部分检验）

1、证书编号：CRCC10217P10359R1M-2

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置

规格型号：TSSF-K型（快速更换型），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）

认证标准和技术要求：TB/T3435-2016；

暂停情况：2019年01月09日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：黑山县小东镇金山采石厂

生产厂：黑山县小东镇金山采石厂

制造地址：辽宁省锦州市黑山县小东镇大黑山村

1、证书编号：CRCC10215P12110ROM

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟（小东采区）

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

暂停情况：2019年01月09日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10217P12110ROM-1

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟（南山采掘面）

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

暂停情况：2019年01月09日起暂停该证书

申请人：乌兰浩特市宁家炳辰矿业有限公司

生产厂：乌兰浩特市宁家炳辰矿业有限公司

制造地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市卫东办事处宁家村

1、证书编号：CRCC10216P12168ROS

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

暂停情况：2019年01月09日起暂停该证书

申请人：羊城铁路实业发展总公司滘江口采石场

生产厂：羊城铁路实业发展总公司滘江口采石场
制造地址：广东省清远市清城区飞来峡镇江口叔伯塘村

1、证书编号：CRCC10217P10831R1M
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停情况：2019年01月14日起暂停该证书

专业小类:22.04.1317 预应力混凝土枕

申请人：中铁十五局集团都匀桥梁工程有限公司

生产厂：中铁十五局集团都匀桥梁工程有限公司构件分公司
制造地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖办事处绿茵湖村

1、证书编号：CRCC10218P12643ROM
产品名称：混凝土岔枕
规格型号：有砟轨道用混凝土岔枕（有砟轨道混凝土岔枕）
认证标准和技术要求：TB/T3080-2014；
暂停情况：2019年01月10日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10218P12643ROM-1
产品名称：混凝土枕
规格型号：有砟轨道用混凝土枕（III型电容枕）；有砟轨道用混凝土枕（III型桥枕）；
有砟轨道用混凝土枕（III型枕）；有砟轨道用混凝土枕（II型电容枕）；
有砟轨道用混凝土枕（II型枕）；有砟轨道用混凝土枕（高速有砟桥枕）；
有砟轨道用混凝土枕（高速有砟枕）
认证标准和技术要求：TB/T2190-2013；TB/T3299-2013；TB/T3300-2013；
暂停情况：2019年01月10日起暂停该证书

专业小类:22.04.1403 钢轨整修机械

申请人：昆明奥通达铁路机械有限公司

生产厂：昆明奥通达铁路机械有限公司
制造地址：云南省昆明市官渡区金马镇羊方旺384号

1、证书编号：CRCC10216P10735R1M
产品名称：钢轨整修机械 道岔打磨机
规格型号：NCM-4.9型内燃道岔磨轨机（嘉陵本田GX200）
认证标准和技术要求：TB/T3158-2007；TJ/GW036-2005；
暂停情况：2019年01月14日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10216P10735R1M-1
产品名称：钢轨整修机械 钢轨打磨机
规格型号：NMG-4.9型内燃轨型磨轨机（嘉陵本田GX200）
认证标准和技术要求：TB/T1926-2004；TJ/GW036-2005；
暂停情况：2019年01月14日起暂停该证书

专业小类:22.04.1405 轨枕作业机械

申请人：昆明奥通达铁路机械有限公司

生产厂：昆明奥通达铁路机械有限公司
制造地址：云南省昆明市官渡区金马镇羊方旺384号

1、证书编号：CRCC10216P10735R1M-2
产品名称：轨枕作业机械 A类扣件螺栓机动扳手
规格型号：NLB-500型内燃螺栓扳手（A类，嘉陵本田GX200）

认证标准和技术要求：TB/T3099—2012；
暂停情况：2019年01月14日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10216P10735R1M-3

产品名称：轨枕作业机械 B类扣件螺栓机动扳手
规格型号：YLB-760型液压精密螺栓扳手（B类，嘉陵本田GX200）
认证标准和技术要求：TB/T3099—2012；
暂停情况：2019年01月14日起暂停该证书

03撤销

专业小类:22.04.1141 铁路信号计轴设备

申请人：哈尔滨铁路局科学技术研究所

生产厂：哈尔滨铁路局科学技术研究所

制造地址：场所1：黑龙江省哈尔滨市南岗区邮政街364号（研发、测试、质量管理）；

场所2：黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路1道街22号楼A栋（生产、组装、测试、采购、营销）

1、证书编号：CRCC10216P12285R0M-1

产品名称：铁路信号计轴设备
规格型号：JWJ-C（版本：V1.0.0）
认证标准和技术要求：TB/T2296-2011；
撤销情况：2019年01月14日起撤销该证书

专业小类:22.04.1223 铁路综合视频监控系统设备

申请人：哈尔滨铁路局科学技术研究所

生产厂：哈尔滨铁路局科学技术研究所

制造地址：场所1：黑龙江省哈尔滨市南岗区邮政街364号（软件研发、质量管理）；

场所2：黑龙江省哈尔滨市南岗区千山路1道街22号楼A栋（硬件集成、采购、营销）

1、证书编号：CRCC10216P12285R0M

产品名称：铁路综合视频监控系统（核心、区域、接入）
规格型号：铁路综合视频监控系统-HTK V1.0
认证标准和技术要求：TJ/DW022-2013；
撤销情况：2019年01月14日起撤销该证书

专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：寿光市宏安工程材料有限公司

生产厂：寿光市宏安工程材料有限公司

制造地址：寿光市侯镇项目区大地路与联盟路口东北角

1、证书编号：CRCC10217P12491R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
HAJ-I 标准型（甲基烯丁基聚氧乙烯醚：丙烯酸=35.4：4.05）；
HAJ-II 早强型（甲基烯丁基聚氧乙烯醚：丙烯酸=35.4：4.05）；
HAJ-III 缓凝型（甲基烯丁基聚氧乙烯醚：丙烯酸=35.4：4.05）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
撤销情况：2019年01月14日起撤销该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：汉寿县石铁采石场

生产厂：汉寿县石铁采石场

制造地址：湖南省常德市汉寿县崔家桥镇崔家桥村黑泥塘组

1、证书编号：CRCC10214P11586ROS
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
撤销情况：2019年01月10日起撤销该证书

申请人：西宁银龙铁道工程有限公司

生产厂：西宁银龙铁道工程有限公司
制造地址：青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县铜普镇

1、证书编号：CRCC10214P11647ROS
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：既有线一级道砟（肯德隆采石场）；新建铁路一级道砟（肯德隆采石场）
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
撤销情况：2019年01月14日起撤销该证书

申请人：镇平县老庄镇郭岭花岗岩矿

生产厂：镇平县老庄镇郭岭花岗岩矿
制造地址：河南省南阳市镇平县老庄镇赶仗河村

1、证书编号：CRCC10214P11650ROS
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
撤销情况：2019年01月14日起撤销该证书

申请人：通辽市德仕矿业有限公司

生产厂：通辽市德仕矿业有限公司
制造地址：通辽市科左后旗阿古拉镇

1、证书编号：CRCC10217P12438ROM
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
撤销情况：2019年01月14日起撤销该证书

04注销

专业小类:22.04.0607 铁道货车组合式制动梁

申请人：北京天元汇交通设备有限公司

生产厂：CARDWELL WESTINGHOUSE DIVISION
制造地址：场所1：北京市朝阳区东三环北路丙2号8层09B07(销售)；
场所2：8400 South Stewart Ave, Chicago, IL. 60620, USA（组装、成品检验）；
场所3：8300 W 185th Street, Tinley Park, IL. 60487, USA（制动梁主体的制造与焊接）

1、证书编号：CRCC10216P12283ROM-1
产品名称：铁道货车组合式制动梁
规格型号：
TMX-840型（图号：QCP710-20C-00/TM-22446）；
TMX-915型（图号：QCP710-20D-00/TM-22625）
认证标准和技术要求：TJ/CL462-2016
注销情况：2019年01月10日起注销该证书

专业小类:22.04.0642 铁路车辆用整体旋压密封式制动缸

申请人：北京天元汇交通设备有限公司

生产厂：CARDWELL WESTINGHOUSE DIVISION
制造地址：场所1：北京市朝阳区东三环北路丙2号8层09B07(销售)；
场所2：8400 South Stewart Ave, Chicago, IL. 60620, USA (组装、成品检验)；
场所3：8030 South Chicago Avenue, Chicago, IL. 60617, USA (缸体的制造与加工)

1、证书编号：CRCC10216P12283ROM-2

产品名称：铁路货车冲压式制动缸

规格型号：

TMX型203 (8") (图号：QCP559A-00-00/660398-2)；

TMX型235 (9.25") (图号：QCP544A-00-00/660432-10)；

TMX型254 (10") (图号：QCP549A-00-00/TM-22404)

认证标准和技术要求：TJ/CL460-2016

注销情况：2019年01月10日起注销该证书

专业小类:22.04.0669 铁路货车轮对

申请人：中车太原机车车辆有限公司

生产厂：中车太原机车车辆有限公司

制造地址：山西省太原市万柏林区兴华西街129号

1、证书编号：CRCC10218P11305R1L

产品名称：通用铁路货车轮对

规格型号：RD2型 (图号：QCZ85-10-00)；RE2B型 (图号：QCZ133-10A-00)

认证标准和技术要求：TB/T1718.2-2017

注销情况：2019年01月10日起注销该证书

专业小类:22.04.1133 机车信号车载系统设备

申请人：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

生产厂：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区果园街9号

1、证书编号：CRCC10215P11751ROM-1

产品名称：机车信号车载系统设备硬件

规格型号：JT-CZ2000-kj

认证标准和技术要求：TB/T3287-2013；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

专业小类:22.04.1143 铁路贯通地线

申请人：安徽华菱电缆集团有限公司

生产厂：安徽华菱新材料科技有限公司

制造地址：安徽省芜湖市无为县龙庵工业区华菱大道1号

1、证书编号：CRCC10216P10623R2M-11

产品名称：铁路贯通地线

规格型号：DH 35；DH 70

认证标准和技术要求：TJ/DW142-2012；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

申请人：中天合金技术有限公司

生产厂：中天合金技术有限公司

制造地址：江苏省南通市崇川区经济技术开发区常兴路96号

1、证书编号：CRCC10218P11353R1M

产品名称：铁路贯通地线

规格型号：DH35；DH70

认证标准和技术要求：TJ/DW142-2012；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

专业小类:22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：衡水百金复合材料科技有限公司

生产厂：衡水百金复合材料科技有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路9号

1、证书编号：CRCC10216P10431R1M-1

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：TPZB ≤3000 kN -C 常温型 /F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10216P10431R1M-2

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司

生产厂：胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司

制造地址：山东省东营市经济开发区东七路东黄河北

1、证书编号：CRCC10215P12038ROM-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1m，厚度4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

注销情况：2019年01月10日起注销该证书

申请人：衡水德茂防水材料有限公司

生产厂：衡水德茂防水材料有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区衡武连线以西、大麻森乡大辛庄村南橡塑路9号

1、证书编号：CRCC10217P12420ROM

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，挤出；

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，模压；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶，模压；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

专业小类:22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

申请人：衡水百金复合材料科技有限公司

生产厂：衡水百金复合材料科技有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路9号

1、证书编号：CRCC10216P10431R1M

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置

规格型号：TSSF-P型（普通型），直线/曲线，常温(适用0℃及以上地区)

认证标准和技术要求：TB/T3435-2016；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

专业小类:22.04.1317 预应力混凝土枕

申请人：中铁二局集团新运工程有限公司

生产厂：中铁二局集团新运工程有限公司丰顺轨枕场

制造地址：广东省梅州市丰顺县汤坑镇石联村

1、证书编号：CRCC10218P12599R0M

产品名称：混凝土枕

规格型号：无砟轨道用混凝土枕（双块枕）

认证标准和技术要求：TB/T3397-2015；

注销情况：2019年01月10日起注销该证书

专业小类:22.04.1318 预应力混凝土铁路桥简支梁

申请人：中铁广州工程局集团有限公司

生产厂：中铁广州工程局集团有限公司东莞制梁场

制造地址：

场所1：广东省东莞市洪梅镇梅沙村望洪路和水乡大道交叉处西南角（除混凝土拌合和室内试验外全过程）；

场所2：广东省东莞市洪梅镇天龙化工实业有限公司旁（混凝土拌合和室内试验）

1、证书编号：CRCC10217P12515R0M

产品名称：后张法预应力混凝土铁路桥简支梁

规格型号：箱型，单线、双线、多线

认证标准和技术要求：TB/T3432-2016；

注销情况：2019年01月10日起注销该证书

专业小类:22.04.1503 电气化铁路用铜及铜合金接触线

申请人：浙江天宁合金材料有限公司

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10217P12290R0M-3

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200km/h及以上)

规格型号：CTMH 120；CTMH 150；CTS 120；CTS 150

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009

注销情况：2019年01月15日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10217P12290R0M-4

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTMH150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；

注销情况：2019年01月15日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10217P12290R0M-5

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下)

规格型号：CTS110；CTS120；CTS150

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005(其中反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009)

注销情况：2019年01月15日起注销该证书

专业小类:22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金绞线

申请人：浙江天宁合金材料有限公司

生产厂：浙江天宁合金材料有限公司

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号：CRCC10217P12290ROM-2
产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(200km/h及以上)
规格型号：JTMH 120-1×19/2.8；JTMH 95-1×19/2.5
认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009； TJ/GD012-2009
注销情况：2019年01月15日起注销该证书

05部分暂停

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：沈阳东铁线路器材制造有限公司

生产厂：沈阳东铁线路器材制造有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市沈北新区通顺街27号

1、证书编号：CRCC10217P10826R1M-4
产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型；IIIa普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
暂停情况：2019年01月10日起部分暂停该证书中“IIIa普通型”型号

专业小类:22.04.1308 扣件系统

申请人：青岛海力威新材料科技股份有限公司

生产厂：青岛海力威新材料科技股份有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区红岛经济区河套街道上疃社区

1、证书编号：CRCC10215P11070R1M-1
产品名称：高铁扣件系统用橡胶件
规格型号：
WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7绝缘缓冲垫板(生胶：炭黑=40:18)；WJ7铁垫板下调高垫板(生胶：炭黑=40:18)；
WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:23)；
WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45:23)
认证标准和技术要求：TB/T3395.4-2015；TB/T3395.5-2015；
暂停情况：2019年01月09日起部分暂停该证书中“WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=47.5:21)；
WJ7绝缘缓冲垫板(生胶：炭黑=40:18)；WJ7铁垫板下调高垫板(生胶：炭黑=40:18)”型号

专业小类:22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

申请人：江苏晋德铁路器材有限公司

生产厂：江苏晋德铁路器材有限公司
制造地址：江阴市临港街道贵宾路28号

1、证书编号：CRCC10218P11252R1M
产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：现场胶接绝缘接头材料 75kg/m钢轨（TD-75型）
认证标准和技术要求：TB/T2975—2018；
有效期：2019年01月09日至2023年01月05日，2019年01月09日起部分暂停该证书中“现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨（TD-60型）”型号并减少型号换证

06部分撤销

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 衡水滨河工程橡塑有限公司

生产厂: 衡水滨河工程橡塑有限公司
制造地址: 河北省衡水市景县城西工业区

1、证书编号: CRCC10216P10427R1S

产品名称: 铁路隧道用止水带

规格型号:

背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、挤出;
变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、模压;
变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、挤出;
施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、模压;
施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、挤出
认证标准和技术要求: TB/T3360.2-2014;

有效期: 2018年09月20日至2021年12月07日, 2019年01月14日起部分撤销该证书中原部分暂停的“ECB背贴式塑料止水带(宽度: ≤400mm, 厚度4~10mm, 凸高30~50mm); EVA背贴式塑料止水带(宽度: ≤400mm, 厚度4~10mm, 凸高30~50mm)”型号

四、试用证书

01其他变更

专业小类: 22.04.1503 电气化铁路用铜及铜合金接触线

申请人: 浙江天宁合金材料有限公司

生产厂: 浙江天宁合金材料有限公司
制造地址: 浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号: CRCC10219P12290ROMSYZ-10

产品名称: 电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h)

规格型号: CTSM120、CTSM150

认证标准和技术要求: TB/T2809-2017; TJ/GD011-2009;

有效期: 2019年01月15日至2021年09月28日

2、证书编号: CRCC10219P12290ROMSYZ-11

产品名称: 电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下)

规格型号: CTM120、CTM150; CTMM120、CTMM150

认证标准和技术要求: TB/T2809-2017;

有效期: 2019年01月15日至2021年09月28日

3、证书编号: CRCC10219P12290ROMSYZ-12

产品名称: 电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下)

规格型号: CTSM120、CTSM150

认证标准和技术要求: TB/T2809-2017;

有效期: 2019年01月15日至2021年09月28日

专业小类: 22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金绞线

申请人: 浙江天宁合金材料有限公司

生产厂: 浙江天宁合金材料有限公司
制造地址: 浙江省金华市金东区江东工业园区

1、证书编号: CRCC10219P12290ROMSYZ-8

产品名称: 电气化铁路用铜合金承力索(200~250km/h)

规格型号: JTMM 120-1×19/2.8; JTMM 95-1×19/2.5

认证标准和技术要求: TB/T3111-2017; TJ/GD011-2009;

有效期: 2019年01月15日至2021年09月28日

2、证书编号：CRCC10219P12290ROMSYZ-9
产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）
规格型号：JTMM 120-1 ×19/2.8
认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；
有效期：2019年01月15日至2021年09月28日

02恢复

专业小类:22.04.0914 动车组闸片

申请人：北京优材百慕航空器材有限公司

生产厂：北京优材百慕航空器材有限公司
制造地址：北京市海淀区温泉镇环山村北京航空材料研究院

1、证书编号：CRCC10216P12346ROMSYZ
产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）
规格型号：YC518（G380AP-1-0）CRH380AL、CRH380B/BL、CRH380CL、CRH3C、CRH2C-2
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
恢复情况：2019年01月15日起恢复该证书（暂停期间：2018年12月19日至2019年01月15日）

2、证书编号：CRCC10217P12346ROMSYZ-1
产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片（燕尾通用型）
规格型号：YC618（G250AP-1-0）CRH5A/5G/5E
认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；
恢复情况：2019年01月15日起恢复该证书（暂停期间：2018年12月19日至2019年01月15日）

03注销

专业小类:22.04.0647 铁路货车滚动轴承

申请人：宝塔实业股份有限公司

生产厂：宝塔实业股份有限公司
制造地址：场所1：宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路630号（滚子全过程：内、外圈锻造、车加工；渗碳热处理；理化性能及金相组织检验；滚子探伤及尺寸检验）；
场所2：宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司：银川经济技术开发区西夏区六盘山西路388号（内、外圈热处理；磨加工；装配；内、外圈探伤；内、外圈及成品尺寸检验）

1、证书编号：CRCC10216P12235R0LSYZ
产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承
规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T2235-2010；TB/T3000-2000
注销情况：2019年01月10日起注销该证书

专业小类:22.04.1105 铁路信号用断路器

申请人：上海雅珥电气有限公司

生产厂：上海雅珥电气有限公司
制造地址：上海市嘉定区兴贤路1388号7幢2楼

1、证书编号：CRCC10217P12536ROSSYZ
产品名称：铁路信号用交流断路器
规格型号：
HYA1,Ue: AC240V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50) A;Icu:3KA;
HYC1,Ue: AC240V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100) A;Icu:3KA;
HYC2,Ue: AC380V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100) A;Icu:3KA;
HYC3,Ue: AC415V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45A、50、60、70、80、90、100) A;Icu:3KA;
HYD1,Ue: AC240V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60) A;Icu:3KA;
HYD3,Ue: AC380V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50) A;Icu:3KA
认证标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10217P12536ROSSYZ-1

产品名称：铁路信号用直流断路器

规格型号：

HYC1,Ue: DC220V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA;

HYC1,Ue:DC125V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA;

HYC2,Ue: DC220V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA;

HYD1,Ue: DC80V; In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60) A;Icu:3KA;

HYD2,Ue: DC220V In: (0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50) A;Icu:3KA

认证标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号；

注销情况：2019年01月14日起注销该证书

第二部分：城轨装备认证

一、变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5103 城轨空气压缩机

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

制造地址：江苏省苏州高新区石阳路69号

1、证书编号：CRCC10219P22510ROL

产品名称：城市轨道交通车辆活空气压缩机组

规格型号：VV120-AC4POL（4极电机，代表图号：8.120.2.321.174.9）；

VV120-AC6POL（6极电机，代表图号：8.120.2.321.145.9）

认证标准和技术要求：TB/T2710.1-2015；

有效期：2019年01月10日至2022年10月18日

专业小类：22.04.5118 制动夹钳单元

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

制造地址：江苏省苏州高新区石阳路69号

1、证书编号：CRCC10219P22510ROL-2

产品名称：城市轨道交通车辆制动夹钳单元

规格型号：RZ44UF10/8KWS135（带停放缸，代表图号：C203227）；

RZ44UP10XS135（不带停放缸，代表图号：C203226）；

RZSS41M24F135（带停放缸，代表图号：C204135）；

RZSS41M24X135（不带停放缸，代表图号：C161337）

认证标准和技术要求：T/CAMET04004.7-2018；

有效期：2019年01月10日至2022年10月18日

专业小类：22.04.5119 踏面制动单元

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

制造地址：江苏省苏州高新区石阳路69号

1、证书编号：CRCC10219P22510ROL-1

产品名称：城市轨道交通车辆踏面制动单元

规格型号：PEC7-DF（带停放缸，双闸瓦，代表图号：C189730）；

PEC7-DX（不带停放缸，双闸瓦，代表图号：C189728）；

PEC7-EF（带停放缸，单闸瓦，代表图号：C208242）；

PEC7-EX（不带停放缸，单闸瓦，代表图号： C208248）
认证标准和技术要求： T/CAMET04004.8-2018；
有效期： 2019年01月10日至2022年10月18日

第三部分：质量管理体系认证

一、初次认证

申请人：新乡市奥威信通铁路器材有限公司

认证地址：河南省新乡市牧野区大里村西路南

1、证书编号：CRCC10219Q0013R0S

覆盖的产品及其过程：高低凳、多功能工具柜、液压拔钉机的设计、开发、生产和服务。

质量管理体系符合：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

有效期：2019年01月10日至2022年01月09日