# 中铁检验认证中心有限公司

# 认证公告

2019年第17号（总第403号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2019年04月16日至2019年04月22日)公布如下：

## 第一部分：铁路产品认证

一、初次认证

**专业小类：22.04.0631　铁路货车制动阀橡胶膜板**

**委托人名称：天津烯航石墨烯科技有限公司**

生产厂名称：天津烯航石墨烯科技有限公司

制造地址：天津市东丽经济开发区三经路24号（3-2号）

1、证书编号：CRCC10219P13132R0S-001

产品名称：铁路货车120制动阀石墨烯橡胶夹布膜板
规格型号：
石墨烯橡胶夹布（图号：MSP120L-10-08）；
石墨烯橡胶夹布（图号：MSP120L-10-09）；
石墨烯橡胶夹布（图号：MSP120L-20-01）；
石墨烯橡胶夹布（图号：MSP120L-40-01）
标准和技术要求：TJ/CL046-2013；

有效期：2019年04月18日至2024年04月17日

**专业小类：22.04.1310　铁路碎石道砟**

**委托人名称：嘉峪关市汇金矿业有限责任公司**

生产厂名称：嘉峪关市汇金矿业有限责任公司

制造地址：甘肃省嘉峪关市大草滩水库西板岩矿

1、证书编号：CRCC10219P13130R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：既有线一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2019年04月18日至2024年04月17日

**专业小类：22.04.1317　预应力混凝土枕**

**委托人名称：中铁上海工程局集团第四工程有限公司**

生产厂名称：中铁上海工程局集团第四工程有限公司重庆奉节轨枕厂

制造地址：重庆市奉节县朱衣镇五湘社区三社

1、证书编号：CRCC10219P13131R0M-001

产品名称：混凝土枕
规格型号：无砟轨道用混凝土枕（双块枕）
标准和技术要求：TB/T3397-2015；
有效期：2019年04月18日至2024年04月17日

## 二、复评认证

### 专业小类：22.04.1029　动车组蓄电池

### 委托人名称：帅福得（珠海保税区）电池有限公司

生产厂名称：SAFT 波尔多

制造地址：

场所1：广东省珠海市保税区5号地恒利工业园8A#、8B#仓储厂房（组装、生产检验过程、蓄电池气密性检测、充电和装箱，销售）；

场所2：111-113 BD ALFRED DANEY 33074 BORDEAUX FRANCE（设计、生产及测试过程）；

场所3：10，Rue Ampere.Zone industrielle,16440 Nersac（负极板生产过程）

1、证书编号：CRCC10219P11504R1M-001

产品名称：动车组蓄电池（镉镍碱性）
规格型号：MRX 100；MRX 115；MRX 130；MRX 145；MRX 160；MRX 180；MRX 200；MRX 230；
MRX 260；MRX 280；MRX 300；MRX 350；MRX 400；MSX 100；MSX 130；MSX 145；
MSX 160；MSX 180；MSX 200；MSX 230；MSX 260
标准和技术要求：TJ/CL500-2016；
有效期：2019年04月18日至2024年04月17日

## 三、变更及扩项

### 01组织更名

### 专业小类：22.04.0715　铁道客车DC600V电源装置

### 委托人名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

生产厂名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

制造地址：
场所1：广东省东莞市东坑镇骏发工业园区A栋；
场所2：广东省深圳市宝安区67区留仙一路高新奇新兴战略产业园区二期2号楼第4层

1、证书编号：CRCC10218P11368R1M

产品名称：客车充电器
规格型号：DHVX-NC2008C（图号：FTDHG1.246.0059）
标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012；
有效期：2019年04月18日至2023年03月16日，原企业名称：北京鼎汉技术股份有限公司

2、证书编号：CRCC10218P11368R1M-1

产品名称：客车充电器（含单相逆变器）
规格型号：DHVX-NC2008（图号：FTDHG1.246.0058）
标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012；
有效期：2019年04月18日至2023年03月16日，原企业名称：北京鼎汉技术股份有限公司

3、证书编号：CRCC10218P11368R1M-2

产品名称：客车空调逆变电源
规格型号：DHVX-NI2035（图号：FTDHG1.246.0060）；
DHVX-NI2035C（图号：FTDHG1.246.0061）
标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012；
有效期：2019年04月18日至2023年03月16日，原企业名称：北京鼎汉技术股份有限公司

### 专业小类：22.04.1104　铁路信号电源屏（智能）

## 委托人名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

生产厂名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司

制造地址：

场所1：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）；
场所2：广东省东莞市东坑镇骏发工业园区A栋；
场所3：广东省深圳市宝安区67区留仙一路高新奇新兴战略产业园区二期2号楼第4层；
场所4：广东省深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋A

1、证书编号：CRCC10218P11368R1M-3

产品名称：铁路信号电源屏（智能）：非客专
规格型号：PZG型 驼峰信号电源屏；PZG型 信号电源综合屏
标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.5-2005；TJ/DW066-2005；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002

有效期：2019年04月18日至2023年03月16日，原企业名称：北京鼎汉技术股份有限公司

2、证书编号：CRCC10218P11368R1M-4

产品名称：铁路信号电源屏（智能）：客专
规格型号：PKX型 车站、区间信号电源屏
标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002；TJ/DW100-2008；

有效期：2019年04月18日至2023年03月16日，原企业名称：北京鼎汉技术股份有限公司

02地址变更

## 专业小类：22.04.0627　铁路货车钩尾框

## 委托人名称：河北路友铁路机车车辆配件有限公司

生产厂名称：河北路友铁路机车车辆配件有限公司

制造地址：河北省石家庄市藁城区振兴北街1号

1、证书编号：CRCC10217P10855R1M

产品名称：铁路货车钩尾框（锻造）
规格型号：13B型（三孔）(图号：QCP860-02C-00)；17型（图号：QCP860-03-00）
标准和技术要求：TB/T3461-2016；

有效期：2019年04月18日至2022年05月18日

## 专业小类：22.04.0634　铁路货车缓冲器

## 委托人名称：牡丹江中车金缘铸业有限公司

生产厂名称：牡丹江中车金缘铸业有限公司

制造地址：

场所1：黑龙江省牡丹江市阳明区机车路55号（除冲击试验检验过程外）；
场所2：黑龙江省齐齐哈尔市铁峰区中华东路厂前路36号中车齐齐哈尔车辆有限公司货车试验室（冲击试验检验过程）

1、证书编号：CRCC10215P10453R1L-3

产品名称：铁路货车HM-1型缓冲器
规格型号：HM-1型（图号：QCP837-00-00）
标准和技术要求：TB/T1961-2016；TJ/CL435-2015；

有效期：2019年04月18日至2020年08月16日

## 专业小类：22.04.0645　铁路货车交叉杆用聚酯弹性垫

## 委托人名称：济南佳和铁路配件有限公司

生产厂名称：济南佳和铁路配件有限公司

制造地址：山东省济南市槐荫区美里湖办事处新沙工业园3街17号

1、证书编号：CRCC10215P10547R1S

产品名称：铁路货车交叉杆用聚酯弹性垫

规格型号：U型弹性垫（图号：QCZ85A-71A-03）；
X型弹性垫（图号：QCZ85A-71A-02）
标准和技术要求：TB/T3225-2010；TJ/CL155-2006；
有效期：2019年04月18日至2020年05月12日

## 专业小类：22.04.0646　铁道货车滚动轴承润滑脂

## 委托人名称：中国石化润滑油有限公司

生产厂名称：中国石化润滑油有限公司天津分公司

制造地址：天津市滨海新区汉沽化工街5号

1、证书编号：CRCC10217P10782R1M-1

产品名称：铁道货车滚动轴承Ⅳ型润滑脂
规格型号：Ⅳ型
标准和技术要求：TB/T2548-2011；
有效期：2019年04月18日至2022年05月02日

2、证书编号：CRCC10217P10782R1M-2

产品名称：铁道货车滚动轴承V型润滑脂
规格型号：V型
标准和技术要求：TJ/CL513-2016；
有效期：2019年04月18日至2022年05月02日

## 专业小类：22.04.0665　铁道客车滚动轴承润滑脂

## 委托人名称：中国石化润滑油有限公司

生产厂名称：中国石化润滑油有限公司天津分公司

制造地址：天津市滨海新区汉沽化工街5号

1、证书编号：CRCC10217P10782R1M

产品名称：铁道客车滚动轴承Ⅳ型润滑脂
规格型号：Ⅳ型
标准和技术要求：TB/T2548-2011；
有效期：2019年04月18日至2022年05月02日

## 专业小类：22.04.1008　动车组网络控制系统

## 委托人名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址：

场所1：山东省青岛市四方区瑞昌路231号；
场所2：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10217P10941R3L-36

产品名称：动车组网络控制系统
规格型号：
CRH5 TCMS(图号:SRIDQ-T50155)
（1、系统软件（车载应用软件版本：SRIDQ-T50351系统软件层V1.0）；
2、中央控制单元(牵引)，规格型号：AY00000001056（图号：SRIDQ-T50137）；
3、中央控制单元(舒适)，规格型号：AY00000001057（图号：SRIDQ-T50138）；
4、输入输出单元：规格型号：AY00000001060(图号：SRIDQ-T50140）；规格型号：AY00000001061(图号：SRIDQ-T50141)；规格型号：AY00000001062(图号：SRIDQ-T50142）；规格型号：AY00000001063T(图号：SRIDQ-T50143)；规格型号：AY00000001064(图号：SRIDQ-T50144)；规格型号：AY00000001065T(图号：SRIDQ-T50145)；规格型号：AY00000001066(图号：SRIDQ-T50146)；规格型号：AY00000001067(图号：SRIDQ-T50147)；规格型号：AY00000001068(图号：SRIDQ-T50148)；规格型号：AY00000001069T(图号：SRIDQ-T50149)；规格型号：AY00000001070(图号：SRIDQ-T50150)；规格型号：AY00000001071(图号：SRIDQ-T50151)；
5、显示单元：规格型号：211210005000000(图号：SRIDQ-T50018)；规格型号：AY00000001058/ AY00000001059（图号：SRIDQ-T50139）；
6、网关：规格型号：AY00000001310（图号：(图号：SRIDQ-T50152）；规格型号：CC-GWA1-01（图号：SRIDQ-T50153）；
7、中继器：规格型号：76.056.059/AY00000000093（图号：SRIDQ-T50136）；
8、DDU远程数据传输装置：211210000831201(图号：EMU200-SRIDQ-T04100)）；

CR400BF型TCMS（图号：SRIJS14-T06-600）
（1、系统软件（车载应用软件版本：SRIJS14-T06-601系统软件层V0.06）；
2、中央控制单元，规格型号：CCU-BZ（图号：SRIJS14-T06-008）；
3、输入输出单元，规格型号：IOM-BZ-CA（图号：SRIJS14-T06-011）；规格型号：IOM-BZ-PA-L（图号：SRIJS14-T06-043）；规格型号：IOM-BZ-PA（图号：SRIJS14-T06-041）；规格型号：HVCU-BZ（图号：SRIJS14-T06-013）；
4、数据记录单元，规格型号：WTD-BZ（图号：SRIJS14-T06-010）；
5、显示单元，规格型号：HMI-BZ-CA（图号：SRIJS14-T06-012）；规格型号：HMI-BZ-PA（图号：SRIJS14-T06-012）；
6、网关，规格型号：GW-BZ（图号：SRIJS14-T06-014）；
7、中继器，规格型号：REP-BZ（图号：SRIJS14-T06-009）；
8、以太网核心单元，规格型号：SRIJS14-T03-038 ECU-A（图号：SRIJS14-T03-026）；规格型号：SRIJS14-T03-026 ECU-C（图号：SRIJS14-T03-026）；规格型号：SRIJS14-T03-026 ECU-D（图号：SRIJS14-T03-026））
标准和技术要求：TJ/CL329-2014；

有效期：2019年04月17日至2022年04月23日

## 专业小类：22.04.1307　扣件一金属类部件

## 委托人名称：台州大华铁路材料有限公司

生产厂名称：台州大华铁路材料有限公司

制造地址：浙江省三门县滨海新城

1、证书编号：CRCC10216P12210R0S

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条
规格型号：Ⅲ型(静电喷涂，一般地区，Ⅲ0，黑色)；
　　Ⅲ型接头(静电喷涂，一般地区，ⅢJ0，　黑色)
标准和技术要求：Q/CR565-2017；

有效期：2019年04月18日至2021年04月13日

2、证书编号：CRCC10216P12210R0S-1

产品名称：弹条II型扣件 弹条
规格型号：II型
标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；

有效期：2019年04月18日至2021年04月13日

3、证书编号：CRCC10216P12210R0S-2

产品名称：弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
标准和技术要求：TB/T1495.2-1992；

有效期：2019年04月18日至2021年04月13日

## 专业小类：22.04.1319　高速铁路道岔

## 委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：
场所1：湖南省株洲市天元区黑龙江路569号；
场所2：湖南省株洲市天元区海天路18号；
场所3：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区黑龙江路639号

1、证书编号：CRCC10217P10716R2L-6

产品名称：时速250公里高速铁路道岔扣件用弹性铁垫板
规格型号：弹性铁垫板：无砟道岔用,客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-B；
　　弹性铁垫板：有砟道岔用,客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-A
标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；TB/T3307.8-2014；

有效期：2019年04月18日至2022年01月23日

2、证书编号：CRCC10217P10716R2L-7

产品名称：时速350公里高速铁路道岔扣件用弹性铁垫板
规格型号：弹性铁垫板：无砟道岔用,客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-D；
　　弹性铁垫板：有砟道岔用,客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-C
标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；TB/T3307.8-2014；

有效期：2019年04月18日至2022年01月23日

## 专业小类：22.04.1403　钢轨整修机械

## 委托人名称：郑州路通铁路养路机械有限公司

生产厂名称：郑州路通铁路养路机械有限公司

制造地址：河南省郑州市中原区须水镇天王寺

1、证书编号：CRCC10217P11018R2S

产品名称：钢轨整修机械　道岔打磨机
规格型号：NCM-5型内燃道岔打磨机（亚洲本田GX200）
标准和技术要求：TB/T3158-2007；TJ/GW036-2005；

有效期：2019年04月18日至2022年07月30日

2、证书编号：CRCC10217P11018R2S-1

产品名称：钢轨整修机械　钢轨钻孔机
规格型号：NZG-31 型内燃钢轨钻孔机（亚洲本田GX100）
标准和技术要求：TB/T2102-2002；TJ/GW036-2005；

有效期：2019年04月18日至2022年07月30日

## 专业小类：22.04.1602　列车尾部安全防护装置及附属设备

## 委托人名称：北京中铁列尾电子设备有限公司

生产厂名称：北京中铁列尾电子设备有限公司

制造地址：北京市海淀区上地四街8号华成大厦

1、证书编号：CRCC10218P11264R2M-1

产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：ZTF2015DM（V1.1.0）（钩提杆式）；ZTF2015DM（V1.1.0）（钩头锁式）；
ZTF2015DM-I（V1.2.0）（钩提杆式）；ZTF2015DM-I（V1.2.0）（钩头锁式）；
ZTF2015DM-II（V1.1.0）（钩提杆式）；ZTF2015DM-II（V1.1.0）（钩头锁式）
标准和技术要求：TJ/CW005-2015；TJ/DW179-2015；

有效期：2019年04月18日至2023年01月10日

# 03缩小规格型号

## 专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

## 委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10215P11719R2M-1

产品名称：电源防雷箱
规格型号：XLY-220/20(并联型、Uc：275V、In：20kA、UB≤1000V)；
XLY-380/20（并联型、Uc：275V/420V、In：20kA、UB≤1000V)；
XLY-380/40（三相、并联型、Uc：275V/420V、In：40KA、UB≤1200V)
标准和技术要求：TJ/DW106-2008；

有效期：2019年04月18日至2019年11月03日，2019年04月18日起部分注销该证书中“BFD-1X（串联型、Uc：275V、In：10kA、UB≤700V)”型号换证

## 专业小类：22.04.1114　列车运行监控记录装置

## 委托人名称：株洲中车时代电气股份有限公司

生产厂名称：株洲中车时代电气股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区时代路

1、证书编号：CRCC10217P10959R2L

产品名称：列车运行监控装置硬件
规格型号：
LKJ2000（F）(主机箱图号：ZS387-100F-000，屏幕显示器图号：ZS565-100-000)；
LKJ2000（H1）(主机箱图号：ZS387-100P-000，屏幕显示器图号：ZS565-100-000/ZS565-100H-000)
标准和技术要求：TB/T2765.1-2015；

系统集成厂:

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂名称 | 制造地址 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| 列车运行监控装置软件与系统集成 | LKJ2000系列列车运行监控装置 (LKJ基本控制软件: JK_ZS20120717(20150326)V4.0.0; LKJ屏幕显示器软件: XSQ_ZS20120717(20150326)V4.0.0) | 湖南中车时代通信信号有限公司 | 湖南省长沙市经济技术开发区人民东路189号9栋 | 2022年07月16日 |

有效期：2019年04月18日至2022年07月16日，2019年04月18日起部分注销该证书中“LKJ2000（H）(主机箱图号：ZS387-100H-000，屏幕显示器图号：ZS565-100-000)”型号换证

## 04变更规格型号

## 专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

## 委托人名称：广州圣科萨防雷科技有限公司

生产厂名称：广州圣科萨防雷科技有限公司

制造地址：场所1：广东省广州市南沙区榄核镇万安社区榄北路110号A2 301-1；
场所2：日本神奈川县相模原市中央区宫下1-1-12

1、证书编号：CRCC10218P11265R1M

产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：MZCR-P220（并联交流 Un：AC220V，In：20kA，UB：≤1kV，Up：≤1.5kV）；
MZCR-P24（并联直流Un：DC24V，In：1.5kA，UB：≤220V，Up：≤220V）；
MZCR-P380（并联交流Un：AC380V，In：20kA，UB：≤1.5kV，Up：≤1.8kV）；
MZNR-P220（并联交流 Un：AC220V，In：20kA，UB：≤1.0kV，Up：≤1.5kV）；
MZNR-P24（并联直流Un：DC24V，In：5kA，UB：≤330V，Up：≤330V）；
MZNR-P380（并联交流Un：AC380V，In：20kA，UB：≤1.5kV，Up：≤1.8kV）
标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年04月18日至2023年01月17日

2、证书编号：CRCC10218P11265R1M-2

产品名称：数据传输通道浪涌保护器
规格型号：
CLP-H3b（In：1.5kA；Un：DC10V；UB：≤40V；UP：≤40V；频率：DC～400kHz；插损：＜ 0.5dB；误码率：1×10-9以下）；
CLP-H3c（In：5kA；Un：DC24V；UB：≤60V；UP：≤75V；频率：DC～400kHz；插损：＜ 0.5dB；误码率：1×10-9以下）；
CLP-H3d(In：5kA，Un：DC48V,UB：100V，Up：100V，频率：DC-400kHz，插损：<0.5dB，误码率≤1×10-9)
标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年04月18日至2023年01月17日

## 05标准变更

## 专业小类：22.04.0647　铁路货车滚动轴承

## 委托人名称：瓦房店轴承股份有限公司

生产厂名称：瓦房店轴承股份有限公司

制造地址：场所1：辽宁省大连市瓦房店市北共济街1段1号；
场所2：辽宁省大连市瓦房店市西郊工业园

1、证书编号：CRCC10216P10669R1L-3

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承
规格型号：352226X2-2RZ型(图号：352226X2-2RZ-00-00)

标准和技术要求：TB/T2235-2016；TB/T3017.1-2016；
有效期：2019年04月18日至2021年12月29日

2、证书编号：CRCC10216P10669R1L-4
产品名称：铁路货车353130B型轴承
规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-00-00）
标准和技术要求：TB/T2235-2016；TB/T3017.1-2016；TJ/CL148A-2013；
有效期：2019年04月18日至2021年12月29日

3、证书编号：CRCC10217P10669R1L-10
产品名称：铁路货车353132B型轴承
规格型号：353132B型（图号：353132B）
标准和技术要求：TB/T3017.1-2016；TJ/CL510-2016；
有效期：2019年04月18日至2021年12月29日

## 专业小类：22.04.0711　客车用蓄电池

## 委托人名称：天津宝力电源有限公司

生产厂名称：天津宝力电源有限公司新乡分公司
制造地址：场所1：河南省新乡市牧野区新辉路大桥8号新乡分公司；
场所2：河南省新乡市牧野区新辉路大桥8号新乡分公司向东200米

1、证书编号：CRCC10214P11621R1M
产品名称：铁路客车阀控密封式铅酸蓄电池
规格型号：6-TM-60
标准和技术要求：TB/T3061-2016；TJ/CL556-2018；
有效期：2019年04月18日至2019年08月24日

## 委托人名称：天津宝力电源有限公司

生产厂名称：天津宝力电源有限公司新乡分公司
制造地址：河南省新乡市牧野区新辉路大桥8号新乡分公司

1、证书编号：CRCC10214P11621R1M-1
产品名称：铁路客车镉镍碱性蓄电池
规格型号：GN300-(3)；GNC120-(12)；GNZ120-(4)
标准和技术要求：TJ/CL424-2014；
有效期：2019年04月18日至2019年08月24日

## 委托人名称：四川长虹电源有限责任公司

生产厂名称：四川长虹电源有限责任公司
制造地址：四川省绵阳市经济开发区三江大道519号

1、证书编号：CRCC10218P11383R2L
产品名称：铁路客车镉镍碱性蓄电池
规格型号：10GN40；GN300-(3)；GN300-(4)；GN400；GNC100-(5)；GNC120-(4)；
GNC170-(2)；GNC210；GNZ100-(3)；GNZ120-(4)；GNZ60；KM60P
标准和技术要求：TJ/CL424-2014；
有效期：2019年04月18日至2023年03月07日

## 委托人名称：河南新太行电源股份有限公司

生产厂名称：河南新太行电源股份有限公司
制造地址：河南省新乡市牧野区北环路（新乡化学与物理电源产业园）

1、证书编号：CRCC10218P11384R2M
产品名称：铁路客车镉镍碱性蓄电池
规格型号：10GN40；GN100-(2)；GN300-(3)；GN300-(4)；GN60-(2)；GNC100-(12)；
GNC120-(12)；GNC160-(4)；GNC170-(12)；GNC210；GNC240；GNZ120-(4)；
GNZ400-(2)；GNZ60-(2)
标准和技术要求：TJ/CL424-2014；

有效期：2019年04月18日至2023年08月23日

2、证书编号：CRCC10218P11384R2M-2

产品名称：铁路客车阀控密封式铅酸蓄电池
规格型号：6-TM-60；TM-450
标准和技术要求：TB/T3061-2016；TJ/CL556-2018；

有效期：2019年04月18日至2023年08月23日

## 专业小类：22.04.0716　铁道客车轴温报警器

## 委托人名称：南京铁路电子仪器厂

生产厂名称：南京铁路电子仪器厂

制造地址：江苏省南京市下关区城河路71号

1、证书编号：CRCC10217P10949R2M-2

产品名称：铁道客车用集中轴温报警器
规格型号：KZS/M-Ⅰ；KZS/M-Ⅱ
标准和技术要求：TB/T2226-2016；

有效期：2019年04月18日至2022年07月18日

## 委托人名称：陕西宝成航空仪表有限责任公司

生产厂名称：陕西宝成航空仪表有限责任公司

制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路70号

1、证书编号：CRCC10217P10974R1L

产品名称：铁道客车用集中轴温报警器
规格型号：KZS/M-Ⅰ；KZS/M-Ⅱ
标准和技术要求：TB/T2226-2016；

有效期：2019年04月18日至2022年09月13日

## 委托人名称：南京紫台星河电子有限责任公司

生产厂名称：南京紫台星河电子有限责任公司

制造地址：江苏省南京市鼓楼区幕府东路199号A5幢

1、证书编号：CRCC10217P11046R1M

产品名称：铁道客车用集中轴温报警器
规格型号：KZS/M-Ⅰ；KZS/M-Ⅱ
标准和技术要求：TB/T2226-2016；

有效期：2019年04月18日至2022年08月23日

## 专业小类：22.04.1131　调度集中系统（CTC）设备

## 委托人名称：上海铁路通信有限公司

生产厂名称：上海铁路通信有限公司

制造地址：场所1：上海市静安区西藏北路489号；

场所2：上海市静安区江场西路179号

1、证书编号：CRCC10217P11049R1M-13

产品名称：调度集中系统（CTC）设备硬件
规格型号：FZk-CTC
标准和技术要求：Q/CR572-2017；
系统集成厂：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂名称 | 制造地址 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| 调度集中系统（CTC）设备软件和系统集成 | FZk-CTC 型（系统版本 V3.0.X） | 卡斯柯信号有限公司 | 场所1：上海市静安区西藏北路489号（系统集成、测试）<br>场所2：上海市静安区民德路158号铭德国际广场（设计开发） | 2023 年 02 月 07 日 |

有效期：2019年04月18日至2022年08月12日

## 专业小类：22.04.1313　钢轨胶接绝缘接头

## 委托人名称：丰源盛达铁道科技有限公司

生产厂名称：丰源盛达铁道科技有限公司

制造地址：湖北省孝感市孝南经济开发区祝站工业园内1号

1、证书编号：CRCC10217P12379R0S-3

产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：现场胶接绝缘接头材料 50kg/m钢轨；
现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨；
现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨（FY-NTC60型）；
现场胶接绝缘接头材料 75kg/m钢轨
标准和技术要求：TB/T2975－2018；

有效期：2019年04月18日至2022年02月23日

06扩大规格型号

## 专业小类：22.04.0301　机车圆柱螺旋弹簧

## 委托人名称：扬州弹簧有限公司

生产厂名称：扬州弹簧有限公司

制造地址：江苏省扬州市邗江区蜀岗西路35号

1、证书编号：CRCC10217P10603R1M

产品名称：交流传动机车圆柱螺旋弹簧
规格型号：
160同车二系弹簧（A类，图号：2320100005，52CrMoV4）；
160同车一系弹簧（B类，图号：2320100002，52CrMoV4）；
HXD2、神华机车、国产化八轴二系弹簧（A类，图号：STF-16-00025079，52CrMoV4）；
HXD2、神华机车、国产化八轴一系弹簧（B类，图号：STF-15-00025077，51CrV4）；
HXD2B、HXD2C一系弹簧（B类，图号：STF-15-00032898，51CrV4）；
二系弹簧（A类，图号：AB01008342G030，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：AB01015643G030，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：JB00000294G00，52CrMoV4）；
二系弹簧（A类，图号：JB00000737G00，52CrMoV4）；
二系螺旋弹簧（A类，图号：JB00002241G00，52CrMoV4）；
一系弹簧（B类，图号：JB00000279G00，52CrMoV4）；
一系弹簧（B类，图号：JB00000724G00，52CrMoV4）；
一系弹簧组（B类，图号：组合AB01008335G020、外簧AB01008334G030、内簧AB01008333G030，51CrV4）；
一系弹簧组（B类，图号：组合AB01015627G020、外簧AB01015628G030（52CrMoV4）、内簧AB01015629G030（51CrV4））；
一系螺旋弹簧（B类，图号：JB00002214G00，52CrMoV4）
标准和技术要求：TJ/JW035-2014；

有效期：2019年04月18日至2022年05月04日

## 专业小类：22.04.0305　机车车轮

## 委托人名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

生产厂名称：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

制造地址：J.M. Iturrioz, 26 - 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号：CRCC10215P11915R0M

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮
规格型号：机车用车轮（B，图号：X.03.01370，毛坯）；
机车用车轮（ER8，图号：X.03.01369，毛坯）；
机车用车轮（ER9，图号：X.03.01339，毛坯）；
机车用车轮（ER9，图号：X.03.01477，毛坯）；
机车用车轮（J11，图号：8U7Z03010010，毛坯）；
机车用车轮（R7，图号：X.03.01120，毛坯）；
机车用车轮（R8，图号：X.03.01343，毛坯）；

机车用车轮（R9，图号：X.03.01311，毛坯）
标准和技术要求：TJ/JW038-2014；
有效期：2019年04月18日至2020年04月14日

## 专业小类：22.04.0917　动车组油压减振器

## 委托人名称：埃梯梯精密机械制造（无锡）有限公司

生产厂名称：埃梯梯精密机械制造（无锡）有限公司

制造地址：场所1：Koni B.V.：Korteweg 2, 3261 NH Oud-Beijerland（设计开发）；
场所2：江苏省无锡新区梅村锡达路570号（除设计开发外其余生产过程）

1、证书编号：CRCC10218P11239R1M-6

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器
规格型号：
02R 2395(OFF13578)CRH5A/5E/5G；
04R 1722 031(OFF10432)CRH1A/1B/1E；
04R 1931 031(OFF14558)CR400BF、CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL/BJ/BJ-A；
04R 1931(OFF12936)CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；
04R 2018(OFF14389)CRH3A；
04R 2025（OFF 14565）CRH5A/5E/5G/5J；
06R 1023 011(OFF13682)CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；
06R 1031(OFF13962)CRH380D
标准和技术要求：TJ/CL284-2014；
有效期：2019年04月18日至2023年01月02日

## 专业小类：22.04.1101　铁路信号变压器

## 委托人名称：河北冀胜轨道科技股份有限公司

生产厂名称：河北冀胜轨道科技股份有限公司

制造地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村村北

1、证书编号：CRCC10215P12101R1M-6

产品名称：铁路信号用扼流变压器
规格型号：BE1-1000/25；BE1-400/25；BE1-600/25；BE1-800/25；BE2-1000/25；
BE2-400/25；BE2-600/25；BE2-800/25；BES1-1000/25；BES1-600/25；
BES1-800/25；BES2-1000/25；BES2-600/25；BES2-800/25
标准和技术要求：TB/T1869.7-2016；
有效期：2019年04月18日至2020年11月09日

## 委托人名称：河北德凯铁路信号器材有限公司

生产厂名称：河北德凯铁路信号器材有限公司

制造地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路82号

1、证书编号：CRCC10216P10429R4M-7

产品名称：铁路信号用扼流变压器
规格型号：BE1-1000/25；BE1-400/25；BE1-600/25；BE1-800/25；BE2-1000/25；
BE2-400/25；BE2-600/25；BE2-800/25；BES1-1000/25；BES1-400/25；BES1-600/25；
BES1-800/25；BES2-1000/25；BES2-400/25；BES2-600/25；BES2-800/25
标准和技术要求：TB/T1869.7-2016；
有效期：2019年04月18日至2021年11月29日

## 专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

## 委托人名称：深圳市铁创科技发展有限公司

生产厂名称：深圳市铁创科技发展有限公司

制造地址：场所1：深圳市宝安区新安街道留芳路2号凌云大厦研发楼702号；
场所2：深圳市宝安区西乡凤凰岗燕达科技园五楼

1、证书编号：CRCC10215P10343R2M-5

产品名称：数据传输通道浪涌保护器
规格型号：
S08RJ （In:1.5kA、UN:10V、UB:40V、Up:40V、频率范围10MHz、插损0.5dB）；
S18BNC（In:10kA、UN:5V、UB:20V、Up: 40V、传输速率范围2Mbps、插损0.2dB）；
S18DB15（In:1.5kA、UN:10V、UB:40V、Up:40V、传输速率范围10Mbps、插损0.5dB ）；
S18DB9（In:1.5kA、UN:10V、UB:40V、Up:40V、传输速率范围1Mbps、插损0.5dB）；
S18L9（In:1.5kA、UN:5V、UB:20V、Up:25V、传输速率范围2Mbps、插损0.2dB ）；
S18RJ（In :1.5kA、UN:24V、UB:60V、Up:55V、频率范围10MHz、插损0.5dB）；
S18RJ45 （In:1.5kA、UN:10V、UB:40V、Up: 40V、传输速率范围100Mbps、插损0.5dB）；
S48BNC（In :10kA、UN:24V、UB:500V、Up: 90V、频率范围10MHz、插损0.5dB）；
TC-LD10K12C（In:5kA、UN:10V、UB:40V、Up :50V、频率范围10MHz、插损0.5dB）；
TC-LD10K24C（In:5kA、UN:24V、UB:60V、Up:75V、频率范围10MHz、插损0.5dB）；
TC-LD10K48C（In:5kA、UN:48V、UB:100V、Up:120V、频率范围10MHz、插损0.5dB、误码率 ≤1×10-9）
标准和技术要求：TB/T2311-2017；
有效期：2019年04月18日至2020年11月09日

## 专业小类：22.04.1111 轨道电路设备（SMC复合材料室外信号箱盒）

## 委托人名称：河北德凯铁路信号器材有限公司

生产厂名称：河北德凯铁路信号器材有限公司

制造地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路82号

1、证书编号：CRCC10217P10429R4M-14

产品名称：SMC复合材料方向电缆盒
规格型号：HF2-4（非屏蔽型）；HF2-7（非屏蔽型）；
HF4-4（非屏蔽型）；HF4-7（非屏蔽型）
标准和技术要求：Q/CR470-2015；
有效期：2019年04月18日至2021年11月29日

2、证书编号：CRCC10217P10429R4M-15

产品名称：SMC复合材料终端电缆盒
规格型号：HZ2-0（非屏蔽型）；HZ2-12 （非屏蔽型）；
HZ2-24 （非屏蔽型）；HZ2-6（非屏蔽型）
标准和技术要求：Q/CR470-2015；
有效期：2019年04月18日至2021年11月29日

## 专业小类：22.04.1116 轨道电路设备（车站电码化隔离设备）

## 委托人名称：河北德凯铁路信号器材有限公司

生产厂名称：河北德凯铁路信号器材有限公司

制造地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路82号

1、证书编号：CRCC10216P10429R4M-8

产品名称：车站电码化室内隔离设备
规格型号：BMT-25；NGL-T；ZPW.TFD；ZPW.TFG
标准和技术要求：TB/T3112.3-2017；
有效期：2019年04月18日至2021年11月29日

## 委托人名称：北京国铁路阳技术有限公司

生产厂名称：北京国铁路阳技术有限公司

制造地址：场所1：北京市丰台区南四环西路188号1区7号楼401室；
场所2：天津辉煌路阳科技有限公司/天津市津南区双港镇南边界路1号

1、证书编号：CRCC10217P11355R1M-1

产品名称：车站电码化室外隔离设备
规格型号：HBP-T；HBP-T1；HLC-T；HLC-T1；SGLH；WGFH；WGL-T
标准和技术要求：TB/T3112.3-2017；

有效期：2019年04月18日至2022年12月20日

07扩大认证单元

## 专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

## 委托人名称：深圳市铁创科技发展有限公司

生产厂名称：深圳市铁创科技发展有限公司

制造地址：场所1：深圳市宝安区新安街道留芳路2号凌云大厦研发楼702号；
场所2：深圳市铁创科技发展有限公司成都分公司/成都高新区天宇路19号2栋2层1号

1、证书编号：CRCC10219P10343R2M-007

产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：
TC220-100K/MG（并联交流、In:40kA、UN: 220V、UB:1000V、Up:2.1kV）；
TC220-40K/MG（并联交流、In:20kA、UN :220V、UB:1000V、Up:1.5 kV）；
TC24-20K/MG（并联直流、In:10kA、UN :24V、UB:425V、Up:0.6kV）；
TC380-100K/MG（并联交流、In:40kA、UN :380V、UB:1500V、Up:2.5kV）；
TC380-40K/MG（并联交流、In:20kA、UN: 380V、UB:1500V、Up:2.0kV）；
TC48-40K/MG（并联直流、In:20kA、UN: 48V、UB:500V、Up:0.8kV）
标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年04月18日至2020年11月09日

2、证书编号：CRCC10219P10343R2M-008

产品名称：铁路信号设备浪涌保护器
规格型号：
TC110-20K/MG（并联交流、室内、普通、In:10kA、UC:150V、UB:700V、Up:0.8kV）；
TC275-20K/MG（并联交流、室内、普通、In:10kA、UC:275V、UB:1000V、Up:1.2kV）；
TC320-20K/MG（并联交流、室内、普通、In:10kA、UC:320V、UB:1000V、Up:1.4kV）；
TC385-20K/MG（并联交流、室内、普通、In:10kA、UC:420V、UB:1500V、Up:1.6kV）；
TC510-20K/MG（并联交流、室内、普通、In:10kA、UC:510V、UB:1500V、Up:1.8kV）；
TC75-20K/MG（并联交流、室内、普通、In:10kA、UC:63V、UB:700V、Up:0.6kV）；
标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年04月18日至2020年11月09日

## 专业小类：22.04.1124　高分子材料钢轨绝缘件

## 委托人名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

生产厂名称：西安思源科创轨道交通技术开发有限公司

制造地址：陕西省西安市临潼区火车站东闸口

1、证书编号：CRCC10219P10957R3M-015

产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件
规格型号：60Kg/m 槽型绝缘（二段式）
标准和技术要求：TB/T2927-2015；

有效期：2019年04月18日至2022年06月23日

## 专业小类：22.04.1307　扣件一金属类部件

## 委托人名称：中铁（衡水）工务器材有限公司

生产厂名称：中铁（衡水）工务器材有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区赵圈镇北郎子桥村北354号

1、证书编号：CRCC10219P12201R0M-002

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件 弹条
规格型号：Ⅱ型（静电喷涂0级，一般地区，Ⅱ0，黑色）；
Ⅱ型（静电喷涂1级，一般地区的隧道地段、沿海地区，Ⅱ1，深灰色）；
Ⅱ型（静电喷涂3级，酸雨腐蚀严重的沿海地区，Ⅱ3，棕色）
标准和技术要求：Q/CR564-2017；

有效期：2019年04月18日至2021年03月30日

2、证书编号：CRCC10219P12201R0M-003

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件 弹条
规格型号：
A型（静电喷涂0级，一般地区，ⅠA0，黑色）；
A型（静电喷涂1级，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠA1，深灰色）；
A型（静电喷涂3级，酸雨腐蚀严重的沿海地区，ⅠA3，棕色）；
B型（静电喷涂0级，一般地区，ⅠB0，黑色）；
B型（静电喷涂1级，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠB1，深灰色）；
B型（静电喷涂3级，酸雨腐蚀严重的沿海地区，ⅠB3，棕色）
标准和技术要求：Q/CR563-2017；

有效期：2019年04月18日至2021年03月30日

## 委托人名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司

生产厂名称：沈阳北兴铁路器材制造有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市法库县辽河经济区

1、证书编号：CRCC10219P10827R1M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件 弹条
规格型号：Ⅱ型(渗锌+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，Ⅱ1，灰色)；
Ⅱ型(涂油，一般地区，Ⅱ0，黑色)
标准和技术要求：Q/CR564-2017；

有效期：2019年04月18日至2022年04月11日

2、证书编号：CRCC10219P10827R1M-011

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条
规格型号：Ⅲ型(渗锌+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，Ⅲ1，灰色)；
Ⅲ型（涂油，一般地区，Ⅲ0，黑色)；Ⅲ型接头(涂油，一般地区，ⅢJ0，黑色)
Ⅲ型接头(渗锌+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅢJ1，灰色)；
标准和技术要求：Q/CR565-2017；

有效期：2019年04月18日至2022年04月11日

3、证书编号：CRCC10219P10827R1M-012

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型(渗锌+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠA1，灰色)；
A型(涂油，一般地区，ⅠA0，黑色)；B型(涂油，一般地区，ⅠB0，黑色)
B型(渗锌+封闭剂，一般地区的隧道地段、沿海地区，ⅠB1，灰色)；
标准和技术要求：Q/CR563-2017；

有效期：2019年04月18日至2022年04月11日

## 专业小类：22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

## 委托人名称：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生产厂名称：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路16号

1、证书编号：CRCC10219P11973R0M-027

产品名称：弹性吊索线夹
规格型号：弹性吊索线夹(70A、95A、120A、150A、70B、95B、120B、150B)
标准和技术要求：TB/T2075.8-2010；

有效期：2019年04月18日至2020年06月24日

2、证书编号：CRCC10219P11973R0M-028

产品名称：接头连接线夹
规格型号：承力索接头线夹(C70、C95、C120、C150)
标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；

有效期：2019年04月18日至2020年06月24日

## 专业小类：22.04.1515　电气化铁路供电安全检测监测系统装置

## 委托人名称：苏州华兴致远电子科技有限公司

生产厂名称：苏州华兴致远电子科技有限公司

制造地址：江苏省苏州市工业园区新平街388号腾飞科技园16号楼

1、证书编号：CRCC10219P12999R0M-001

产品名称：受电弓滑板监测装置（5C）
规格型号：HX-C5-1
标准和技术要求：TJ/GD008-2014；

有效期：2019年04月18日至2023年10月17日

2、证书编号：CRCC10219P12999R0M-002

产品名称：接触网悬挂状态检测监测装置（4C）
规格型号：HX-C4-1
标准和技术要求：TJ/GD006-2014；

有效期：2019年04月18日至2023年10月17日

## 专业小类：22.04.1516　电气化铁路用汇流排及附件

## 委托人名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

生产厂名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

1、证书编号：CRCC10219P11458R1M-042

产品名称：汇流排及附件
规格型号：汇流排(HL 2213-12)、汇流排终端（DL 2213-6）、中间接头（JL 2320-400）
标准和技术要求：TB/T3252-2010；

有效期：2019年04月18日至2023年05月19日

## 专业小类：22.04.1602　列车尾部安全防护装置及附属设备

## 委托人名称：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司

生产厂名称：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司

制造地址：场所1：陕西省西安市碑林区友谊东路33号；
场所2：陕西省西安市碑林区南二环铁路新村

1、证书编号：CRCC10219P11233R1M-003

产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：XTF-S(V1.0.01)（钩提杆式）
标准和技术要求：TJ/CW005-2015；TJ/DW179-2015；

有效期：2019年04月18日至2023年01月31日

# 四、证书状态

## 01恢复

## 专业小类:22.04.0909　动车组齿轮箱组成

## 委托人名称：西门子交通技术（北京）有限公司

生产厂名称：弗兰德传动系统有限公司
制造地址：
场所1：弗兰德传动系统有限公司：天津高新技术产业园区北辰科技工业园（装配、检验）；
场所2：西门子交通技术（北京）有限公司：北京市朝阳区望京中环南路7号17幢26层（销售及售后）；
场所3：Siemens Traction Gears GmbH,Thierbacher Str.24 09322 Penig,Germany（德国总部设计）；
场所4：Flender Industriegetriebe GmbH,Thierbacher Str.24 09322 Penig,Germany（德国总部齿轮、齿轴生产）

1、证书编号：CRCC10218P13038R0M

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成
规格型号：ASEF380（6130637）CRH3C；
ASEF380（6200902）CRH3C、CRH380B/BL/CL；
ASEF380（6412307）CRH3C、CRH380B/BL；

ASEF380（6415128）CRH380B/BL/CL；
ASEF380（A5E35232981A）CRH3C、CRH380B/BL；
ASEF380（A5E35233027A）CRH380B/BL/CL
标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

恢复情况：2019年04月18日起恢复该证书（暂停期间：2019年03月04日至2019年04月18日）

## 专业小类:22.04.1502　电气化铁路接触网零部件

## 委托人名称：江苏华威线路设备集团有限公司

生产厂名称：江苏华威线路设备集团有限公司
制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇华威村

1、证书编号：CRCC10216P12270R0M-12

产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下)
规格型号：承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)；
　　接触线中心锚结线夹(H、Y1、Y2、C)
标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；

恢复情况：2019年04月18日起恢复该证书部分暂停的“接触线中心锚结线夹(H、Y1、Y2、C)”型号（暂停期间：2018年09月20日至2019年04月18日）

2、证书编号：CRCC10216P12270R0M-20

产品名称：中心锚结装置(200-250km/h)
规格型号：承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ)；
　　接触线中心锚结线夹( H)
标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；

恢复情况：2019年04月18日起恢复该证书部分暂停的“接触线中心锚结线夹(H)”型号（暂停期间：2018年09月20日至2019年04月18日）

02暂停

## 专业小类:22.04.0709　客车灯具

## 委托人名称：丹阳市华运铁路车辆配件有限公司

生产厂名称：丹阳市华运铁路车辆配件有限公司
制造地址：江苏省丹阳市开发区圣昌西路9号

1、证书编号：CRCC10219P12238R0M-3

产品名称：LED灯具：铺号地灯
规格型号：LED-PD-DC110V；LED-PD-DC48V
标准和技术要求：TJ/CL422-2014；

暂停情况：2019年04月18日起暂停该证书

2、证书编号：CRCC10219P12238R0M-4

产品名称：卧铺车厢用ELD地灯
规格型号：ELD-ZT-DC48V
标准和技术要求：TB/T3085.1-2003；

暂停情况：2019年04月18日起暂停该证书

3、证书编号：CRCC10219P12238R0M-5

产品名称：卧铺车厢用LED床头阅读灯
规格型号：LED-ZT-DC110V；LED-ZT-DC48V
标准和技术要求：TB/T3085.2-2003；

暂停情况：2019年04月18日起暂停该证书

## 专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

## 委托人名称：内蒙古海灏建材有限公司

生产厂名称：内蒙古海灏建材有限公司
制造地址：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇兵州亥讨合气村

1、证书编号：CRCC10216P12242R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：HY-1缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=44.8:4.2）；
HY标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸= 44.8:4.2）
标准和技术要求：TB/T3275-2011；

暂停情况：2019年04月19日起暂停该证书

## 专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

## 委托人名称：泗水大有石材有限公司

生产厂名称：泗水大有石材有限公司
制造地址：山东省济宁市泗水县柘沟镇郭家岭村

1、证书编号：CRCC10214P11676R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；

暂停情况：2019年04月19日起暂停该证书

## 委托人名称：茂名市中天矿产有限公司

生产厂名称：茂名市中天矿产有限公司
制造地址：广东省茂名市电白区霞洞镇永乐黄岭头岭矿区

1、证书编号：CRCC10215P12096R0M

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；

暂停情况：2019年04月19日起暂停该证书

## 委托人名称：泰安市岱岳区道朗镇鱼池北山采石厂

生产厂名称：泰安市岱岳区道朗镇鱼池北山采石厂
制造地址：山东省泰安市岱岳区道朗镇鱼东村

1、证书编号：CRCC10216P10838R1S

产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；

暂停情况：2019年04月19日起暂停该证书

## 委托人名称：平邑县福利花岗石矿业有限公司

生产厂名称：平邑县福利花岗石矿业有限公司一分矿
制造地址：山东省平邑县临涧镇驻地一分矿一号塘口

1、证书编号：CRCC10218P12970R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：既有线一级道砟（一分矿一号塘口）；
新建铁路一级道砟（一分矿一号塘口）
标准和技术要求：TB/T2140-2008；

暂停情况：2019年04月17日起暂停该证书

03注销

## 专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

## 委托人名称：九台市紫程矿业有限公司

生产厂名称：九台市紫程矿业有限公司
制造地址：吉林省九台市土们岭镇街道委十六组南山

1、证书编号：CRCC10216P12215R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；

注销情况：2019年04月19日起注销该证书

## 五、试用证书

### 01变更规格型号

**专业小类：22.04.0909　动车组齿轮箱组成**

**委托人名称：采埃孚传动系统（北京）有限公司**

生产厂名称：采埃孚传动系统（北京）有限公司

制造地址：

场所1：Graf-Soden-Platz1,88046 Friedrichshafen-Germany（设计、开发、零部件加工）；
场所2：北京市北京经济技术开发区泰河一街2号（组装、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10218P12479R1MSYZ

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成
规格型号：CRH380B（4050_600_027_INS001）CRH3C、CRH380B/BL/CL
标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

有效期：2019年04月18日至2021年07月04日

### 02扩大认证单元

**专业小类：22.04.0901　动车组碳滑板**

**委托人名称：北京万高众业科技股份有限公司**

生产厂名称：北京万高众业科技股份有限公司

制造地址：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼

1、证书编号：CRCC10219P10894R1SSYZ-001

产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：VAN1104（VAN1104-00）（DSA250）CRH3A；
　　VAN1105（VAN1105-00）（CX018）CRH380B/BL
标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2019年04月18日至2022年02月28日

2、证书编号：CRCC10219P10894R1SSYZ-002

产品名称：动车组碳滑板
规格型号：VAN1101（VAN1101-00）（TSG19）CRH3C
标准和技术要求：TJ/CL328-2014；

有效期：2019年04月18日至2022年02月28日

**专业小类：22.04.0911　动车组动车组轴箱体及端盖**

**委托人名称：株洲九方铸造股份有限公司**

生产厂名称：株洲九方铸造股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市石峰区田心；
场所2：湖南省株洲市石峰区田心高科园

1、证书编号：CRCC10219P11308R1MSYZ-001

产品名称：动车组铸钢轴箱体（转臂式）
规格型号：（AB01010952G020-B,右）CJ6；（AB01010954G020-B,左）CJ6
标准和技术要求：TJ/CL286-2014；

有效期：2019年04月18日至2023年01月10日

## 专业小类：22.04.1132　铁路信号集中监测系统设备

## 委托人名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

生产厂名称：黑龙江瑞兴科技股份有限公司

制造地址：哈尔滨市香坊区果园街9号

1、证书编号：CRCC10219P11751R0MSYZ-001

产品名称：ZPW-2000区间轨道电路室外监测及诊断系统硬件
规格型号：ZPW-2000R
标准和技术要求：TJ/DW197-2017；
系统集成厂：

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂名称 | 制造地址 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| 铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成（仅含室外部分） | ZPW-2000R（V1.0） | 黑龙江瑞兴科技股份有限公司 | 哈尔滨市香坊区果园街 9 号 | 2019 年 11 月 25 日 |

有效期：2019年04月18日至2019年11月25日

2、证书编号：CRCC10219P11751R0MSYZ-002

产品名称：铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成（仅含室外部分）
规格型号：ZPW-2000R（V1.0）
标准和技术要求：TJ/DW197-2017；
硬件生产厂:

| 产品名称 | 生产厂名称 | 制造地址 | 有效期至 |
|---|---|---|---|
| ZPW-2000 区间轨道电路室外监测及诊断系统硬件 | 黑龙江瑞兴科技股份有限公司 | 哈尔滨市香坊区果园街 9 号 | 2019 年 11 月 25 日 |

有效期：2019年04月18日至2019年11月25日

03注销

## 专业小类:22.04.1602　列车尾部安全防护装置及附属设备

## 委托人名称：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司

生产厂名称：西安铁路科学技术研究发展有限责任公司
制造地址：场所1：陕西省西安市碑林区南二环铁路新村（研发、生产、检验）；
场所2：陕西省西安市碑林区友谊东路33号（检验）

1、证书编号：CRCC10218P11233R1MSYZ

产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：XTF-S(V1.0.01)（钩提杆式）
标准和技术要求：TJ/CW005-2015；TJ/DW179-2015；
注销情况：2019年04月18日起注销该证书

# 第二部分：城轨装备认证

一、证书状态

01扩大认证单元

## 专业小类：22.04.5122 城市轨道交通车辆铸铁制动盘

## 委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

制造地址：江苏省苏州高新区石阳路69号；

1、证书编号：CRCC10219P22510R0L-003

产品名称：城市轨道交通车辆轮装铸铁制动盘
规格型号：R570R300LGUP（代表图号：C153354/1）；
R640R350LGUP（代表图号：C146006/1）；
R650R360LGUP（代表图号：C131397/1）；
R680R390LGUP（代表图号：C129632/1）
标准和技术要求：T/CAMET04004.6-2018；
有效期：2019年04月18日至2022年10月18日

## 专业小类：22.04.5201　城轨汇流排及附件

## 委托人名称：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

生产厂名称：衡水宝力铁路电气化器材有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路16号

1、证书编号：CRCC10219P21973R0M-001

产品名称：汇流排及附件
规格型号：汇流排(HL2213-12)、汇流排终端（DL2213-6/7.5）、中间接头（JL2320-400）
标准和技术要求：TB/T3252-2010；
有效期：2019年04月18日至2020年06月24日

## 委托人名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

生产厂名称：中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司

制造地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区

1、证书编号：CRCC10219P21458R1M-001

产品名称：汇流排及附件
规格型号：汇流排(HL 2213-12)、汇流排终端（DL 2213-6/7.5）、中间接头（JL 2320-400）
标准和技术要求：TB/T3252-2010；
有效期：2019年04月18日至2023年05月19日