

# 中铁检验认证中心

## 认证公告

2015年第8号（总第194号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行的认证模式开展产品认证工作（其中认证依据为中国铁路总公司标准或标准性技术文件的认证结果仅适用于中国铁路总公司采信）。

现将本次经专家工作组评定、CRCC 作出认证决定的企业名单(2015年03月02日至2015年03月06日)公布如下：

### 一、初次获证企业

#### 专业小类：22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

**申请人：武汉华铁机车车辆配件有限公司**

生产厂：武汉华铁机车车辆配件有限公司

制造地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街武北村324号

1、证书编号：CRCC10215P10559R1M

产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板

规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-20-01；转K2型（图号：QCZ85C-20-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-04）

认证标准和技术要求：TJ/CL265-2013；

有效期：2015年03月02日至2020年03月01日

#### 专业小类：22.04.0643 铁路货车滚动轴承施封锁

**申请人：武汉华铁机车车辆配件有限公司**

生产厂：武汉华铁机车车辆配件有限公司

制造地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街武北村324号

1、证书编号：CRCC10215P10559R1M-1

产品名称：铁路货车滚动轴承施封锁

规格型号：SFS-B型（图号：SRIT174-00-00-00）；SFS-D型（图号：SRIT174-00-00-00）；

SFS-E型（图号：SRIT174-00-00-00）；SFS-F型（图号：SRIT174-00-00-00）

认证标准和技术要求：运装货车[2009]491号；

有效期：2015年03月02日至2020年03月01日

#### 专业小类：22.04.0706 客车用电线电缆

**申请人：成都普天电缆股份有限公司**

生产厂：成都普天电缆股份有限公司

制造地址：场所1：四川省成都市双流县西南航空港经济技术开发区空港一路二段635号（连硫生产线）

场所2：四川省成都市高新区（西区）新航路18号（除连硫生产线外其他过程）

1、证书编号：CRCC10215P11873R0L

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）

规格型号：

WDZ-DC-（R）-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0~300mm<sup>2</sup> 耐油：M（F）；

WDZ-DC-（R）-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5~300mm<sup>2</sup> 耐油：M（F）；

WDZ-DC-（R）-H-90(idt EN50264-2008) 1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5~300mm<sup>2</sup> 耐油：MM（FM）；

WDZ-DC-（R）-H-90(idt EN50264-2008) 3.6/6kV 芯数：1芯；截面：2.5~300mm<sup>2</sup> 耐油：MM（FM）

认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

2、证书编号：CRCC10215P11873R0L-1

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（多芯）

规格型号：

WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：2~3芯；截面：1.5~50mm<sup>2</sup>；耐油：MM（FM）；

WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：3+1芯；截面：35~50mm<sup>2</sup>；耐油：MM（FM）；

WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 0.6/1kV 芯数：4芯；截面：1.5~25mm<sup>2</sup>；耐油：MM（FM）；

WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：2~37芯；截面：1.0mm<sup>2</sup>；耐油：MM（FM）；

WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：4~24芯；截面：2.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM（FM）；

WDZ-DC-（R）-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008) 300/500V 芯数：4~37芯；截面：1.5mm<sup>2</sup>；耐油：MM（FM）

认证标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

## **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**申请人：哈尔滨铁路工务器材有限公司**

生产厂：哈尔滨铁路工务器材有限公司

制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香标街1号

1、证书编号：CRCC10215P10769R3M-3

产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座（改性尼龙66）

规格型号：0-6普通型（适用于一般地区）；2-4普通型（适用于一般地区）

认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；

有效期：2015年03月06日至2020年03月05日

2、证书编号：CRCC10215P10769R3M-4

产品名称：橡胶垫板

规格型号：H50-10-9耐寒型；H60-10-17耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2015年03月06日至2020年03月05日

**申请人：浙江省三门县西陈橡胶厂**

生产厂：浙江省三门县西陈橡胶厂

制造地址：浙江省台州市三门县珠岙镇西陈

1、证书编号：CRCC10215P11868R0S

产品名称：橡胶垫板

规格型号：50-10-9普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

## **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

## 申请人：四川省宏源防水工程有限公司

生产厂：四川省宏源防水工程有限公司  
制造地址：四川省成都市新都区清流镇均田村六社

1、证书编号：CRCC10215P10292R1M  
产品名称：铁路隧道用防水板  
规格型号：EVA防水板，幅宽 $\leq 4m$ ，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm  
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；  
有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

## 申请人：衡水众志橡胶科技开发有限公司

生产厂：衡水众志橡胶科技开发有限公司  
制造地址：河北省衡水市桃城区人民西路赵圈循环经济园

1、证书编号：CRCC10215P11869R0M  
产品名称：铁路隧道用止水带  
规格型号：  
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T，宽度 $\leq 500mm$ ，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；  
变形缝用钢边止水带B-G，宽度 $\leq 400mm$ ，厚度6~12mm，模压；  
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z，宽度 $\leq 400mm$ ，厚度10~20mm，半径10、15mm，模压；  
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T，宽度 $\leq 500mm$ ，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；  
施工缝用钢边止水带S-G，宽度 $\leq 400mm$ ，厚度6~12mm，模压；  
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z，宽度 $\leq 400mm$ ，厚度6~15mm，模压  
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；  
有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

## 申请人：河北驰特轨道交通设备有限公司

生产厂：河北驰特轨道交通设备有限公司  
制造地址：河北省衡水市阜城县城工业区

1、证书编号：CRCC10215P11882R0M  
产品名称：铁路隧道用止水带  
规格型号：  
变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T：宽度 $\leq 500mm$ ，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；  
变形缝用钢边止水带B-G：宽度 $\leq 400mm$ ，厚度6~12mm，模压；  
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z：宽度 $\leq 400mm$ ，厚度10~20mm，半径10、15mm，模压；  
施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T：宽度 $\leq 500mm$ ，厚度6~10mm，凸高30~50mm，模压；  
施工缝用钢边止水带S-G：宽度 $\leq 400mm$ ，厚度6~12mm，模压；  
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z：宽度 $\leq 400mm$ ，厚度6~15mm，模压  
认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；  
有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

## 专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

## 申请人：哈尔滨铁路工务器材有限公司

生产厂：哈尔滨铁路工务器材有限公司  
制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香标街1号

1、证书编号：CRCC10215P10769R3M-1  
产品名称：弹条II型扣件 弹条  
规格型号：II型  
认证标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；

有效期：2015年03月06日至2020年03月05日

2、证书编号：CRCC10215P10769R3M-2

产品名称：弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型；B型

认证标准和技术要求：TB/T1495.2-1992；

有效期：2015年03月06日至2020年03月05日

## **专业小类：22.04.1308 扣件系统**

**申请人：青岛海力威新材料科技股份有限公司**

生产厂：青岛海力威新材料科技股份有限公司

制造地址：山东省青岛市城阳区红岛经济区河套街道上疃社区

1、证书编号：CRCC10215P11070R1M

产品名称：WJ8铁垫板下弹性垫板

规格型号：WJ8铁垫板下弹性垫板A；WJ8铁垫板下弹性垫板B

认证标准和技术要求：科技基[2007]207号；科技基[2010]81号；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

2、证书编号：CRCC10215P11070R1M-1

产品名称：扣件系统用橡胶垫板

规格型号：

WJ7-A复合垫板(生胶：炭黑=47.5:21)；WJ7-A橡胶垫板(生胶：炭黑=47.5:21)；

WJ7-B复合垫板(生胶：炭黑=47.5:21)；WJ7-B橡胶垫板(生胶：炭黑=47.5:21)；

WJ8复合垫板(生胶：炭黑=45:23)；WJ8橡胶垫板(生胶：炭黑=45:23)

认证标准和技术要求：科技基[2007]207号；科技基[2010]81号；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

## **专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂**

**申请人：海兴亿欣建材有限公司**

生产厂：海兴亿欣建材有限公司

制造地址：河北省沧州市海兴县城东2公里武港路北

1、证书编号：CRCC10215P11881R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

YXW-1B标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.07:1）；

YXW-1H缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.07:1）；

YXW-1Z早强型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.07:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

**申请人：广东强仕建材科技有限公司**

生产厂：广东强仕建材科技有限公司

制造地址：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业区B区5-1地块

1、证书编号：CRCC10215P11867R0M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

QS-PCB标准型（甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=11.07:1）；

QS-PCH缓凝型（甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=11.07:1）；

QS-PCZ早强型（甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=11.07:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

## 申请人：山西方兴建材有限公司

生产厂：山西方兴建材有限公司

制造地址：山西省运城市盐湖区陶村镇半坡村

1、证书编号：CRCC10215P11866R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

FX-1B标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1）；

FX-1H缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

## 专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

### 申请人：即墨市润发石子厂

生产厂：即墨市润发石子厂

制造地址：山东省青岛市即墨市蓝村镇南泉朱家官庄村

1、证书编号：CRCC10215P11870R0S

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

### 申请人：于都县梓山镇大坳下采石场

生产厂：于都县梓山镇大坳下采石场

制造地址：江西省赣州市于都县梓山镇畲族村

1、证书编号：CRCC10215P11880R0M

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

### 申请人：平邑县三关矿业有限公司

生产厂：平邑县三关矿业有限公司

制造地址：山东省临沂市平邑县保太镇三关庙村西山

1、证书编号：CRCC10215P11883R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年03月06日至2020年03月05日

### 申请人：广西得顺石业有限公司

生产厂：广西得顺石业有限公司  
制造地址：南宁市兴宁区昆仑镇古灯山花岗岩矿

1、证书编号：CRCC10215P11871ROS  
产品名称：铁路碎石道砟  
规格型号：特级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

### **申请人：西安伟源绿化工程有限公司**

生产厂：西安伟源绿化工程有限公司大柴旦小红山第二石料厂  
制造地址：青海省海西州大柴旦行委小红山第二石料场建筑用石料矿

1、证书编号：CRCC10215P11875ROM  
产品名称：铁路碎石道砟(一级)  
规格型号：新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

### **申请人：榆中县金崖宏图采石厂**

生产厂：榆中县金崖宏图采石厂  
制造地址：甘肃省兰州市榆中县金崖镇永丰村巴石沟锅地梁

1、证书编号：CRCC10215P11877ROS  
产品名称：铁路碎石道砟(一级)  
规格型号：新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

### **申请人：陇南市慧远科技有限公司**

生产厂：陇南市慧远科技有限公司  
制造地址：甘肃省陇南市武都区角弓镇年家村芝麻坪

1、证书编号：CRCC10215P11876ROS  
产品名称：铁路碎石道砟(一级)  
规格型号：新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

### **申请人：永靖县浩盟建筑砂石料有限责任公司**

生产厂：永靖县浩盟建筑砂石料有限责任公司  
制造地址：甘肃省临夏回族自治州永靖县徐顶乡中林村樱桃沟

1、证书编号：CRCC10215P11879ROS  
产品名称：铁路碎石道砟(一级)  
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

## 申请人：科右前旗居力很鑫磊采石厂

生产厂：科右前旗居力很鑫磊采石厂

制造地址：内蒙古自治区兴安盟科右前旗居力很镇红忠村北山

1、证书编号：CRCC10215P11878R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年03月05日至2020年03月04日

## 专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

## 申请人：哈尔滨铁路工务器材有限公司

生产厂：哈尔滨铁路工务器材有限公司

制造地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香标街1号

1、证书编号：CRCC10215P10769R3M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：现场胶接绝缘接头材料 60kg/m钢轨

认证标准和技术要求：TB/T2975-2010；

有效期：2015年03月06日至2020年03月05日

## 专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

## 申请人：石家庄京铁供电器材有限公司

生产厂：石家庄京铁供电器材有限公司

制造地址：场所1：石家庄市汇通路96号（除焊接外所有过程）

场所2：鹿泉市开发区南新城站东侧给水所院内（焊接）

1、证书编号：CRCC10215P11872R0M

产品名称：电连接装置（160km/h及以下）

规格型号：

CT120A-承力索电连接线夹；CT120B-承力索电连接线夹；

CT70A-承力索电连接线夹；CT70B-承力索电连接线夹；

CT95A-承力索电连接线夹；CT95B-承力索电连接线夹；

JT120-接触线电连接线夹；JT95-接触线电连接线夹；

JX120-接触线电连接线夹；JX95-接触线电连接线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.11-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

2、证书编号：CRCC10215P11872R0M-10

产品名称：终端锚固线夹（160km/h及以下）

规格型号：

120（锥套型）-承力索终端锚固线夹；120（双耳楔型）-承力索终端锚固线夹；

120（双耳楔型）-接触线终端锚固线夹；120（锥套型）-接触线终端锚固线夹；

95（锥套型）-承力索终端锚固线夹；95（双耳楔型）-承力索终端锚固线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.5-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

3、证书编号：CRCC10215P11872R0M-1

产品名称：非限位定位装置（160km/h及以下）

规格型号：

35-长支持器；35-支持器；50-长支持器；50-支持器；  
G1-普通定位器；G2-普通定位器；G35-锚支定位卡子；  
G3-普通定位器；G48-长定位环；G50-锚支定位卡子；  
G60-长定位环；G-软定位器；TG-T型定位器；TG-定位支座；  
定位环线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.4-2010；  
有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

4、证书编号：CRCC10215P11872R0M-2

产品名称：附加导线通用零件

规格型号：DT-杵座鞍子；DW-杵座鞍子；T-双耳鞍子；W-双耳鞍子

认证标准和技术要求：TB/T2075.20-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

5、证书编号：CRCC10215P11872R0M-3

产品名称：接头连接线夹

规格型号：JA-接触线接头连接线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.9-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

6、证书编号：CRCC10215P11872R0M-4

产品名称：软横跨连接装置

规格型号：

50-杵座楔型线夹；50-双耳楔型线夹；70-杵座楔型线夹；70-双耳楔型线夹；双耳连接器

认证标准和技术要求：TB/T2075.17-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

7、证书编号：CRCC10215P11872R0M-5

产品名称：软横跨悬吊装置

规格型号：L1-悬吊滑轮；L2-悬吊滑轮；T1-悬吊滑轮；T2-悬吊滑轮；横承力索线夹；双横承力索线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.18-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

8、证书编号：CRCC10215P11872R0M-6

产品名称：腕臂底座本体

规格型号：C1-腕臂底座本体；C2-腕臂底座本体；E-腕臂底座本体

认证标准和技术要求：TB/T2075.2-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

9、证书编号：CRCC10215P11872R0M-7

产品名称：腕臂支撑装置(160km/h及以下)

规格型号：

48-支撑管卡子；60-支撑管卡子；G(焊接)-支撑；GDA2-承力索座；

GDB2-承力索座；GSA-承力索座；GSB-承力索座；PWG60×5.0-平腕臂；

PZG60×3.5-平腕臂；XWG60×5.0-斜腕臂；XZG60×3.5-斜腕臂；套管双耳

认证标准和技术要求：TB/T2075.1-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

10、证书编号：CRCC10215P11872R0M-8

产品名称：整体吊弦及吊弦线夹(160km/h及以下)

规格型号：

A-整体吊弦；B-整体吊弦；各种线型（模锻）-接触线吊弦线夹；各种线型（模锻）-承力索吊弦线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.7-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日



11、证书编号：CRCC10215P11872R0M-9

产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下)

规格型号：

I-承力索中心锚结线夹；II-承力索中心锚结线夹；III-承力索中心锚结线夹；

IV-承力索中心锚结线夹；V-承力索中心锚结线夹；H-接触线中心锚结线夹

认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；

有效期：2015年03月03日至2020年03月02日

## 二、更改及扩项企业

### 01扩大业务范围

#### 专业小类：22.04.0617 铁道货车交叉杆组成

**申请人：安平县金龙车辆装备有限公司**

生产厂：安平县金龙车辆装备有限公司

制造地址：河北省衡水市安平县工业园东区经四路东（正饶路北）

1、证书编号：CRCC10215P11798R1M-6

产品名称：铁道货车交叉杆组成

规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-71A-00/QCZ85A-71B-00）

认证标准和技术要求：TB/T3225-2010；运装货车[2006]393号；

有效期：2015年03月05日至2020年01月04日

#### 专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

**申请人：日立电线（苏州）有限公司**

生产厂：日立电线（苏州）有限公司

制造地址：苏州市吴中区胥口镇胥江工业园时进路558号

1、证书编号：CRCC10215P11258R0L-1

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）

规格型号：

EN50264-3-1 3600V(单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：2.5-240mm<sup>2</sup>，温度：90℃，MM)；

EN50264-3-1 1800V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.5-240mm<sup>2</sup>，温度：90℃，M)；

EN50264-3-1 1800V(单芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：1.5-240mm<sup>2</sup>，温度：90℃，MM)；

EN50264-3-1 600V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：1.0-240mm<sup>2</sup>，温度：90℃，M)；

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2015年03月05日至2018年01月05日

2、证书编号：CRCC10215P11258R0L-2

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）

规格型号：

EN50306-2 300V(单芯，非屏蔽，非护套，导体截面积：0.5-2.5mm<sup>2</sup>，温度：105℃，M)；

EN50306-3 300V(芯数：1-4芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm<sup>2</sup>，温度：90/105℃，MM S)；

EN50306-4 1E 300V(芯数：2-19芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm<sup>2</sup>，温度：90/105℃，MM)；

EN50306-4 1P 300V(芯数：2-19芯，非屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm<sup>2</sup>，温度：90/105℃，MM)；

EN50306-4 3E 300V(芯数：2-8芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm<sup>2</sup>，温度：90/105℃，MM S)；

EN50306-4 3P 300V(芯数：2-8芯，有屏蔽，有护套，导体截面积：0.5-2.5mm<sup>2</sup>，温度：90/105℃，MM S)；

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2015年03月05日至2018年01月05日

3、证书编号：CRCC10215P11258R0L-3

产品名称：动车组第二类型硅橡胶绝缘耐高温电缆（EN50382系列）

规格型号：

EN50382-2 1800V (单芯, 非屏蔽, 有护套, 导体截面积: 1.5-240mm<sup>2</sup>, 温度: 120/150℃, FF);  
EN50382-2 1800V (单芯, 非屏蔽, 非护套, 导体截面积: 1.5-240mm<sup>2</sup>, 温度: 120/150℃, F);  
EN50382-2 3600V (单芯, 非屏蔽, 非护套, 导体截面积: 2.5-240mm<sup>2</sup>, 温度: 120/150℃, F);  
EN50382-2 3600V (单芯, 非屏蔽, 有护套, 导体截面积: 2.5-240mm<sup>2</sup>, 温度: 120/150℃, FF)  
认证标准和技术要求: TJ/CL313-2014;

有效期: 2015年03月05日至2018年01月05日

### 专业小类: 22.04.1136 列车调度指挥系统 (TDCS) 设备

**申请人: 河南辉煌科技股份有限公司**

生产厂: 河南辉煌科技股份有限公司

制造地址: 河南省郑州市中原区高新技术产业开发区科学大道74号

1、证书编号: CRCC10215P10616R0M-3

产品名称: 列车调度指挥系统 (TDCS) 设备软件和系统集成

规格型号: TDCS-h (V1.1.0.0)

硬件生产厂如下表:

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车调度指挥系统 (TDCS) 设备硬件	河南辉煌科技股份有限公司	河南省郑州市中原区高新技术产业开发区科学大道74号	2016年12月27日

认证标准和技术要求: TJ/DW151-2013; 运基信号[2009]676号;

有效期: 2015年03月03日至2016年12月27日

2、证书编号: CRCC10215P10616R0M-4

产品名称: 列车调度指挥系统 (TDCS) 设备硬件

规格型号: TDCS-h

系统集成厂如下表:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车调度指挥系统 (TDCS) 设备软件和系统集成	TDCS-h (V1.1.0.0)	河南辉煌科技股份有限公司	河南省郑州市中原区高新技术产业开发区科学大道74号	2016年12月27日

认证标准和技术要求: TJ/DW151-2013; 运基信号[2009]676号;

有效期: 2015年03月03日至2016年12月27日

### 专业小类: 22.04.1137 无线闭塞中心设备

**申请人: 北京和利时系统工程有限公司**

生产厂: 北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司、

制造地址: 北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院2号楼二层

1、证书编号: CRCC10215P11718R0M-6

产品名称: 无线闭塞中心设备软件和系统集成

规格型号: RBC-HS (V12.1.0)

硬件生产厂如下表:

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备硬件	北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院2号楼二层	2019年11月03日

认证标准和技术要求: 铁运[2012]212号;

有效期: 2015年03月05日至2019年11月03日

2、证书编号: CRCC10215P11718R0M-7

产品名称: 无线闭塞中心设备硬件

规格型号: RBC-HS (B版)

系统集成厂如下表:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备软件和系统集成	RBC-HS (V12. 1. 0)	北京和利时系统工程有限公司经济技术开发区分公司	北京市北京经济技术开发区地盛中路2号院2号楼二层	2019年11月03日

认证标准和技术要求：铁运[2012]212号；

有效期：2015年03月05日至2019年11月03日

**专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座**

**申请人：衡水宝力工程橡胶有限公司**

生产厂：衡水宝力工程橡胶有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路13号

1、证书编号：CRCC10215P10308R2M-2

产品名称：铁路桥梁钢支座 YZM

规格型号：YZM型 ≤3000 kN - C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T1853-2006；

有效期：2015年03月03日至2020年02月04日

2、证书编号：CRCC10215P10308R2M-3

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：

KTPZ型 ≤45000 kN - C 常温型/F 耐寒型；

TPZB/X型 ≤45000 kN - C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年03月03日至2020年02月04日

3、证书编号：CRCC10215P10308R2M-4

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN - C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2015年03月03日至2020年02月04日

**专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

**申请人：沈阳星辰防水科技有限公司**

生产厂：沈阳星辰防水科技有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市苏家屯区城郊乡前谟家堡村

1、证书编号：CRCC10215P11630R0M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2015年03月03日至2019年09月02日

**专业小类：22.04.1306 客运专线桥梁伸缩装置**

**申请人：衡水宝力工程橡胶有限公司**

生产厂：衡水宝力工程橡胶有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路13号

1、证书编号：CRCC10215P10308R2M-1

产品名称：客运专线桥梁伸缩装置（耐候型钢）

规格型号：

TSSF-30、TSSF-60、TSSF-100、TSSF-160，防水胶条采用三元乙丙橡胶，C级钢(适用于零度以上地区)

认证标准和技术要求：科技基[2005]101号-5；

有效期：2015年03月03日至2020年02月04日

**专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备**

**申请人：北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司**

生产厂：北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号铁科院通信信号创新基地

1、证书编号：CRCC10214P11119R0M-2

产品名称：车站计算机联锁设备硬件

规格型号：TYJL-III型

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	TYJL-III型	北京市华铁信息技术开发总公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2019年11月03日

认证标准和技术要求：TB/T3027-2002；

有效期：2015年03月06日至2017年10月09日

**申请人：北京市华铁信息技术开发总公司**

生产厂：北京市华铁信息技术开发总公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10215P11719R2M-9

产品名称：车站计算机联锁设备软件和系统集成

规格型号：TYJL-III型

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备硬件	上海铁路通信有限公司	上海市闸北区江场西路179号	2017年08月12日
车站计算机联锁设备硬件	北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号铁科院通信信号创新基地	2017年10月09日

认证标准和技术要求：TB/T3027-2002；

有效期：2015年03月06日至2019年11月03日

**专业小类：22.04.1308 扣件系统**

**申请人：武威橡胶制品厂**

生产厂：武威橡胶制品厂

制造地址：场所1：甘肃省武威市凉州区武南镇二马路机务段99号（除密炼）

场所2：甘肃省武威市凉州区武南镇大河村（密炼）

1、证书编号：CRCC10215P11658R2M-3

产品名称：扣件系统用橡胶垫板

规格型号：

WJ7-A复合垫板(天然胶1：天然胶2：炭黑=15:22:5)；

WJ7-A橡胶垫板(天然胶1：天然胶2：炭黑=15:22:5)；

WJ7-B复合垫板(天然胶1：天然胶2：炭黑=15:22:5)；

WJ7-B橡胶垫板(天然胶1：天然胶2：炭黑=15:22:5)；

WJ7绝缘缓冲垫板(丁苯橡胶：高苯乙烯橡胶=22：10)；

WJ7铁垫板下调高垫板(丁苯橡胶：高苯乙烯橡胶=22：10)；

WJ8复合垫板(丁苯橡胶: 炭黑1=36:6);  
WJ8橡胶垫板(丁苯橡胶: 炭黑1=36:6);  
复合垫板CRP5(丁苯橡胶: 炭黑1=36:6);  
橡胶垫板RP4(丁苯橡胶: 炭黑1=36:6);  
橡胶垫板RP5(丁苯橡胶: 炭黑1=36:6)  
认证标准和技术要求: 科技基[2007]207号; 科技基[2010]81号;  
有效期: 2015年03月06日至2019年09月18日

**专业小类: 22.04.1505 电气化铁路接触网支柱**

**申请人: 中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司**

生产厂: 中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司  
制造地址: 陕西省渭南市华县莲花寺

1、证书编号: CRCC10215P10948ROM-1

产品名称: 电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——横腹杆式支柱

规格型号:

H 110/8.7+3.0; H 110/9.2+3.0; H 130/12.0+3.5; H 150/12.0+3.5;  
H 150/13; H 150/15; H 170/12.0+3.5; H 200/13; H 200/15; H 250/13;  
H 250/15; H 300/15; H 350/15; H 38/8.7+2.6; H 38/9.2+2.6; H 400/15;  
H 450/15; H 60/8.7+3.0; H 60/9.2+3.0; H 78/8.7+3.0; H 78/9.2+3.0;  
H 90/12.0+3.5; H 93/8.7+3.0; H 93/9.2+3.0; H35 110/8.7+3.0;  
H35 110/9.2+3.0; H35 130/12.0+3.5; H35 150/12.0+3.5;  
H35 170/12.0+3.5; H35 200/13; H35 200/15; H35 250/13; H35 250/15;  
H35 300/15; H35 350/15; H35 400/15; H35 450/15; H35 60/8.7+3.0;  
H35 60/9.2+3.0; H35 78/8.7+3.0; H35 78/9.2+3.0; H35 90/12.0+3.5;  
H35 93/8.7+3.0; H35 93/9.2+3.0; H40 150/12.0+3.5; H40 170/12.0+3.5;  
H40 200/13; H40 200/15; H40 250/13; H40 250/15; H40 300/15;  
H40 350/15; H40 400/15; H40 450/15; H40 78/8.7+3.0; H40 93/8.7+3.0  
认证标准和技术要求: TB/T2286.1-2008;  
有效期: 2015年03月03日至2017年06月17日

2、证书编号: CRCC10215P10948ROM-2

产品名称: 电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——环形支柱

规格型号:

Φ 243 100/9+3; Φ 243 120/9+3; Φ 243 60/9+3; Φ 243 80/9+3;  
Φ 270 100/9+3; Φ 270 120/9+3; Φ 270 60/9+3; Φ 270 80/9+3;  
Φ 300 100/9+3; Φ 300 120/9+3; Φ 300 60/9+3; Φ 300 80/9+3;  
Φ 350 100/11; Φ 350 100/9+3; Φ 350 120/11; Φ 350 120/9+3;  
Φ 350 140/11; Φ 350 140/9+3; Φ 350 160/11; Φ 350 160/9+3;  
Φ 350 180/9+3; Φ 350 60/11; Φ 350 60/9+3; Φ 350 80/11;  
Φ 350 80/9+3

认证标准和技术要求: TB/T2286.2-2008;

有效期: 2015年03月03日至2017年06月17日

02标准变更

**专业小类: 22.04.0318 机车缓冲器**

**申请人: 青岛四方车辆研究所有限公司**

生产厂: 青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址: 山东省青岛市四方区高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号: CRCC10213P10941R2L-12

产品名称: 交流传动机车用100-1型缓冲器

规格型号: QKX100(图号: SRIT643-00-00-00)

认证标准和技术要求: TJ/JW033-2014;

有效期: 2015年03月03日至2017年06月13日

**专业小类: 22.04.0704 铁道客车电取暖器**

**申请人: 惟思得交通设备有限公司**

生产厂: 惟思得交通设备有限公司

制造地址: 江苏省南京市秦淮区中和桥路59-28号

1、证书编号: CRCC10212P10428R2M-3

产品名称: AC220V板式取暖器(电阻丝式)

规格型号:

DR21(210W);AC220V; DR25(250W);AC220V; DR30(300W);AC220V; DR31(310W);AC220V

DR35(350W);AC220V; DR45(450W);AC220V; DR50(500W);AC220V

DR40(400W);AC220V(含铝型材外罩); DR60(600W);AC220V(含铝型材外罩); DR65(650W);AC220V(含铝型材外罩)

DR70(700W);AC220V(含铝型材外罩); DR75(750W);AC220V(含铝型材外罩); DR80(800W);AC220V(含铝型材外罩)

DR90(900W);AC220V(含铝型材外罩); DR100(1000W);AC220V(含铝型材外罩)

DR110(1100W);AC220V(含铝型材外罩); DR120(1200W);AC220V(含铝型材外罩)

认证标准和技术要求: TB/T2704-2005;

有效期: 2015年03月04日至2016年11月15日

2、证书编号: CRCC10212P10428R2M-4

产品名称: DC600V板式取暖器(电阻丝式)

规格型号:

DR21(210W);DC600V; DR25(250W);DC600V; DR31(310W);DC600V

DR35(350W);DC600V; DR45(450W);DC600V; DR50(500W);DC600V; DR55(550W);DC600V

DR40(400W);DC600V(含铝型材外罩); DR60(600W);DC600V(含铝型材外罩)

DR65(650W);DC600V(含铝型材外罩) DR70(700W);DC600V(含铝型材外罩)

DR75(750W);DC600V(含铝型材外罩); DR80(800W);DC600V(含铝型材外罩)

DR90(900W);DC600V(含铝型材外罩); DR100(1000W);DC600V(含铝型材外罩)

DR110(1100W);DC600V(含铝型材外罩); DR120(1200W);DC600V(含铝合金外罩)

认证标准和技术要求: TB/T2704-2005;

有效期: 2015年03月04日至2016年11月15日

3、证书编号: CRCC10212P10428R2M-5

产品名称: AC220V管式取暖器

规格型号:

DRG30(300W);AC220V; DRG45(450W);AC220V

DRG40(400W);AC220V(含铝型材外罩); DRG60(600W);AC220V(含铝型材外罩)

DRG65(650W);AC220V(含铝型材外罩); DRG70(700W);AC220V(含铝型材外罩)

DRG80(800W);AC220V(含铝型材外罩); DRG90(900W);AC220V(含铝型材外罩)

DRG100(1000W);AC220V(含铝型材外罩); DRG120(1200W);AC220V(含铝型材外罩)

认证标准和技术要求: TB/T2704-2005;

有效期: 2015年03月04日至2016年11月15日

4、证书编号: CRCC10212P10428R2M-6

产品名称: DC600V管式取暖器

规格型号:

DRG30(300W);DC600V; DRG45(450W);DC600V; DRG50(500W);DC600V

DRG40(400W);DC600V(含铝型材外罩); DRG60(600W);DC600V(含铝型材外罩)

DRG65(650W);DC600V(含铝型材外罩); DRG70(700W);DC600V(含铝型材外罩)

DRG80(800W);DC600V(含铝型材外罩); DRG90(900W);DC600V(含铝型材外罩)  
DRG100(1000W);DC600V(含铝型材外罩); DRG120(1200W);DC600V(含铝型材外罩)

认证标准和技术要求: TB/T2704-2005;  
有效期: 2015年03月04日至2016年11月15日

5、证书编号: CRCC10212P10428R2M-7

产品名称: 管式空气预热器

规格型号: WSD-GK3.0(功率: 3KW); WSD-GK6.0(功率: 6KW); WSD-GK9.0(功率: 9KW)

认证标准和技术要求: 运装客车(2000)403号;

有效期: 2015年03月04日至2016年11月15日

6、证书编号: CRCC10212P10428R2M-8

产品名称: PTC型空气预热器

规格型号: WSD-PK2.1(功率: 2.1KW); WSD-PK3.0(功率: 3KW); WSD-PK4.5(功率: 4.5KW);

WSD-PK6.0(功率: 6KW); WSD-PK9.0(功率: 9KW)

认证标准和技术要求: 运装客车(2000)403号;

有效期: 2015年03月04日至2016年11月15日

### 03变更产品型号规格

### 专业小类: 22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

**申请人: 上海铁大电信科技股份有限公司**

生产厂: 上海铁大电信科技股份有限公司

制造地址: 场所1: 上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号

场所2: 上海市闸北区天目中路267号9楼18楼(研发)

1、证书编号: CRCC10214P11770R2M-6

产品名称: 通信设备用浪涌保护器

规格型号:

LQ-BNC/5-II(数字、串联型、同轴、Uc:DC30V、In:5kA、UB≤60V);

LQ-DB/9-II(数字、串联型、非同轴、Uc:DC12V、In:1.5kA、UB≤40V);

LQ-L9(数字、同轴、Uc:12V、In:1.5kA、UB≤30V);

LQ-LSA10(模拟、非同轴、Uc:DC130V、In:5KA、UB≤650V);

LQ-N(模拟、同轴、Uc:135V、In:5KA、UB≤650V);

LQ-RJ11/48-II(数字、串联型、非同轴、Uc:DC60V、In:1.5KA、UB≤100V);

LQ-RJ45/5-II(数字、串联型、非同轴、Uc:DC12V、In:1.5kA、UB≤40V);

LQVGA-15/A-II(数字、串联型、非同轴、Uc:DC12V、In:1.5kA、UB≤40V)

认证标准和技术要求: TB/T2311-2008; TB/T3074-2003; 铁运[2006]26号; 铁运[2011]144号;

有效期: 2015年03月03日至2019年12月17日

### 专业小类: 22.04.1129 车站计算机联锁设备

**申请人: 上海铁路通信有限公司**

生产厂: 上海铁路通信有限公司

制造地址: 上海市闸北区江场西路179号

1、证书编号: CRCC10214P11049R0M-3

产品名称: 车站计算机联锁设备硬件

规格型号: DS6-K5B; iLOCK; TYJL-III

系统集成厂如下表:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	iLOCK	卡斯柯信号有限公司	场所1: 上海市闸北区西藏北路489号(采购、运营、集成、测试) 场所2: 上海市闸北民德路158号	2018年03月09日

			(铭德国际广场)(管理、设计、开发、安全、市场) 场所 3: 北京市西城区月坛南街甲12号万丰怡和商务会馆(运营、市场)	
车站计算机联锁设备软件和系统集成	DS6-K5B	北京全路通信信号研究设计院有限公司	北京市丰台区华源一里18号	2018年04月13日
车站计算机联锁设备软件和系统集成	TYJL-III型	北京市华铁信息技术开发总公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2019年11月03日

认证标准和技术要求: TB/T3027-2002;

有效期: 2015年03月06日至2017年08月12日

**专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料**

**申请人: 沈阳星辰防水科技有限公司**

生产厂: 沈阳星辰防水科技有限公司

制造地址: 辽宁省沈阳市苏家屯区城郊乡前谟家堡村

1、证书编号: CRCC10214P11630R0M

产品名称: 铁路隧道用防水板

规格型号:

ECB防水板, 宽度 $\leq$ 4m, 厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm;

EVA防水板, 宽度2m, 厚度1.5mm、2.0mm

认证标准和技术要求: 科技基[2008]21号-1;

有效期: 2015年03月03日至2019年09月02日

**专业小类: 22.04.1505 电气化铁路接触网支柱**

**申请人: 中铁电气化局集团德阳制品有限公司**

生产厂: 中铁电气化局集团德阳制品有限公司

制造地址: 四川省德阳市旌阳区长江西路三段161号附1号

1、证书编号: CRCC10215P11801R0M-2

产品名称: 电气化铁路接触网预应力混凝土支柱——环形支柱

规格型号:

$\Phi$  350 100/11;  $\Phi$  350 100/11+1.5;  $\Phi$  350 100/8.5;  $\Phi$  350 100/9.0;

$\Phi$  350 100/9.5;  $\Phi$  350 100/9+3;  $\Phi$  350 120/11;  $\Phi$  350 120/11+1.5;

$\Phi$  350 120/9.0+3.0;  $\Phi$  350 140/11;  $\Phi$  350 140/11+1.5;  $\Phi$  350 140/8.5;

$\Phi$  350 140/9.0;  $\Phi$  350 140/9.5;  $\Phi$  350 140/9+3;  $\Phi$  350 160/11;

$\Phi$  350 160/11+1.5;  $\Phi$  350 160/9+3;  $\Phi$  350 80/11;  $\Phi$  350 80/11+1.5;

$\Phi$  350 80/9+3

认证标准和技术要求: TB/T2286.2-2008;

有效期: 2015年03月03日至2020年01月11日

08标准变更

**专业小类: 22.04.0916 动车组空气弹簧**

**申请人: 康迪泰克(中国)橡塑技术有限公司**

生产厂: 康迪泰克(中国)橡塑技术有限公司

制造地址: 江苏省苏州市常熟市东南经济开发区久隆路18号

1、证书编号: CRCC10214P11485R0M



产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧  
规格型号：7050 N.10 P29/C适用车型：CRH3C/CRH380B/CRH380BL/CRH380C/CRH380CL/CRH380高寒车  
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；  
有效期：2015年03月06日至2018年06月11日

### 三、证书状态

#### 01证书恢复

**专业小类:22.04.0916 动车组空气弹簧**

**申请人：康迪泰克（中国）橡塑技术有限公司**

生产厂：康迪泰克（中国）橡塑技术有限公司  
制造地址：江苏省苏州市常熟市东南经济开发区久隆路18号

1、证书编号：CRCC10214P11485R0M  
产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧  
规格型号：7050 N.10 P29/C 适用车型：CRH3C/CRH380B/CRH380BL/CRH380C/CRH380CL/CRH380高寒车  
认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；  
有效期：2015年03月06日起恢复该证书（暂停区间2014年11月03日至2015年03月06日）

#### 02证书暂停

**专业小类:22.04.0315 机车用紧急制动阀**

**申请人：盐城市海通铁路配件有限公司**

生产厂：盐城市海通铁路配件有限公司  
制造地址：江苏省盐城市滨海县陈铸小街

1、证书编号：CRCC10213P10906R0M-1  
产品名称：机车用紧急制动阀  
规格型号：A型（图号：YC00-09037）  
认证标准和技术要求：TB/T2636-1995；  
有效期：2015年03月06日起暂停该证书

**专业小类:22.04.0316 机车用半球型折角塞门（防关折角塞门）**

**申请人：盐城市海通铁路配件有限公司**

生产厂：盐城市海通铁路配件有限公司  
制造地址：江苏省盐城市滨海县陈铸小街

1、证书编号：CRCC10213P10906R0M  
产品名称：机车用半球型折角塞门（防关折角塞门）  
规格型号：DN32(图号：Q17X-6K)  
认证标准和技术要求：TB/T3217-2009；  
有效期：2015年03月06日起暂停该证书

**专业小类:22.04.0325 内燃机车燃油滤清器（滤芯）**

**申请人：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司**

生产厂：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司

制造地址：河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇边墙子村东口

1、证书编号：CRCC10214P11467ROM-1  
产品名称：内燃机车燃油滤清器（滤芯）  
规格型号：DF4型机车燃油滤芯（图号：NT67-09-80）  
认证标准和技术要求：TB/T1437-2013；  
有效期：2015年03月03日起暂停该证书

**专业小类:22.04.0326 内燃机车机油滤清器（滤芯）**

**申请人：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司**

生产厂：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司  
制造地址：河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇边墙子村东口

1、证书编号：CRCC10214P11467ROM  
产品名称：内燃机车机油滤清器（滤芯）  
规格型号：DF4型机车机油滤芯（图号：TX042000-87）；DF4型机车增压器机油滤芯（图号：TPJ136-00-00）  
认证标准和技术要求：TB/T1436-2013；  
有效期：2015年03月03日起暂停该证书

**专业小类:22.04.0327 内燃机车用空气滤清器（滤芯）**

**申请人：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司**

生产厂：秦皇岛盛鑫铁路配件有限公司  
制造地址：河北省秦皇岛市山海关区孟姜镇边墙子村东口

1、证书编号：CRCC10214P11467ROM-2  
产品名称：内燃机车用纸质空气滤清器（滤芯）  
规格型号：DF4型机车空气滤芯（图号：ND5-03-05-200）  
认证标准和技术要求：TB/T2722-2013；  
有效期：2015年03月03日起暂停该证书

**专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂**

**申请人：南京瑞迪高新技术有限公司**

生产厂：南京瑞迪高新技术有限公司  
制造地址：江苏省南京市雨花台区铁心桥（南京水利科学研究院试验基地内）

1、证书编号：CRCC10213P10788ROM  
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂  
规格型号：  
HLC-IX标准型（1、聚乙二醇单甲醚：丙烯酸=1：5；2、烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=5：1）；  
HLC-IX缓凝型（1、聚乙二醇单甲醚：丙烯酸=1：5；2、烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=5：1）；  
HLC-IX早强型（1、聚乙二醇单甲醚：丙烯酸=1：5；2、烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=5：1）  
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；  
有效期：2015年03月03日起暂停该证书“HLC-IX早强型（1、聚乙二醇单甲醚：丙烯酸=1：5；2、烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=5：1）”  
型号

03证书注销

**专业小类:22.04.0320 机车用通风机**

**申请人：威海克莱特菲尔风机股份有限公司**

生产厂：威海克莱特菲尔风机股份有限公司

制造地址：山东省威海市高技术产业开发区初村镇兴山路111号

1、证书编号：CRCC10213P10930R0M-1

产品名称：机车用通风机 牵引变频器冷却风机

规格型号：TJL470-3（图号：128TJL047003）

认证标准和技术要求：JB/T10562-2006；JB/T10563-2006；

有效期：2015年03月05日起注销该证书

**专业小类:22.04.0705 铁道客车电热开水器**

**申请人：青岛四方车辆研究所有限公司**

生产厂：青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CRCC10213P10941R2L-17

产品名称：交流电源管式开水器

规格型号：KSQVI-A（图号：SRILCK07-00-00-00C-DA）

认证标准和技术要求：TB/T2839-2003；

有效期：2015年03月02日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10213P10941R2L-18

产品名称：直流电源管式开水器

规格型号：KSQVI-D（图号：SRILCK07-00-00-00C-DC）

认证标准和技术要求：TB/T2839-2003；

有效期：2015年03月02日起注销该证书

**专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件**

**申请人：锦州铁道建设工程有限责任公司**

生产厂：锦州铁道建设工程有限责任公司

制造地址：辽宁省锦州市太和区营盘乡

1、证书编号：CRCC10213P11059R0M

产品名称：橡胶垫板

规格型号：60-10-17普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2015年03月05日起注销该证书

四、证书信息更正（加黑斜体为更正信息）

**专业小类：22.04.0654 铁道客车弹性定位套**

**申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司**

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：

场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号

**场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路58区（部分检验）**

1、证书编号：CRCC10212P10362R1L-9

产品名称：铁道客车弹性定位套

规格型号：209T、209PK、209P、206P型转向架用（图号：PCKZ43A-24-00）

认证标准和技术要求：运装客车[2007]289号；

有效期：2015年02月10日至2016年01月19日

**专业小类：22.04.0662 铁道客车空气弹簧**

## 申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：

场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号

**场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路58区（部分检验）**

1、证书编号：CRCC10212P10362R1L-10

产品名称：铁道客车用有摇枕转向架用空气弹簧（无摇动台）

规格型号：Φ 550D(图号:2000046(TMT))；Φ 550E(图号:2000049(TMT))；Φ 640(图号:2000056(TMT))

认证标准和技术要求：TB/T2841-2010；

有效期：2015年02月10日至2016年01月19日

2、证书编号：CRCC10212P10362R1L-11

产品名称：铁道客车用无摇枕转向架用空气弹簧（小曲囊式）

规格型号：Φ 540C2（图号：2000067（TMT））；Φ 580（图号：2000051（TMT））；

Φ 580A（图号：2000052（TMT））；Φ 580D2（图号：2000053（TMT））

认证标准和技术要求：TB/T2841-2010；

有效期：2015年02月10日至2016年01月19日

3、证书编号：CRCC10212P10362R1L-12

产品名称：铁道客车用有摇枕转向架用空气弹簧（有摇动台）

规格型号：Φ 600A(图号:2000055(TMT))；Φ 600C(图号:2000065(TMT))

认证标准和技术要求：TB/T2841-2010；

有效期：2015年02月10日至2016年01月19日

4、证书编号：CRCC10213P10362R1L-15

产品名称：铁道客车用无摇枕转向架用空气弹簧（大曲囊式）

规格型号：Φ 560(图号:2000089(TMT))

认证标准和技术要求：TB/T2841-2010；

有效期：2015年02月10日至2016年01月19日