

中铁检验认证中心

认证公告

2015年第11号（总第197号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行的认证模式开展产品认证工作（其中认证依据为中国铁路总公司标准或标准性技术文件的认证结果仅适用于中国铁路总公司采信）。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2015年03月23日至2015年03月30日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0305 机车车轮

申请人：BONATRANS GROUP a. s.

生产厂：BONATRANS GROUP a. s.

制造地址：Bohumin, Revolucni 1234, Postcode 73594

1、证书编号：CRCC10215P11899R0L

产品名称：交流传动电力机车整体辗钢车轮（毛坯）

规格型号：HXD1型（ER8，图号：455.0.311.000.36）；HX型（R7，图号：455.0.311.000.39（version b））

认证标准和技术要求：TJ/JW038-2014；

有效期：2015年03月25日至2020年03月24日

专业小类：22.04.0612 铁路货车制动缸皮碗

申请人：北京市城南橡塑技术研究所

生产厂：北京市城南橡塑技术研究所

制造地址：北京市大兴区青云店镇东青长路8号

1、证书编号：CRCC10215P11890R0M

产品名称：铁路货车Y型制动缸皮碗

规格型号：10"（图号：MSP207-00-02）；12"（图号：MSEP273-00-02）；14"（图号：QCP363-00-03）

认证标准和技术要求：TB/T2236-1991；

有效期：2015年03月24日至2020年03月23日

2、证书编号：CRCC10215P11890R0M-1

产品名称：铁路货车制动缸活塞膜片

规格型号：305（图号：MSEP274-00-01）

认证标准和技术要求：TB/T2236-1991；

有效期：2015年03月24日至2020年03月23日

专业小类：22.04.0636

申请人：北京铁路局太原机车车辆配件厂

生产厂：北京铁路局太原机车车辆配件厂
制造地址：山西省太原市尖草坪区新店街35号

1、证书编号：CRCC10215P10532R1M
产品名称：铁路货车13系列车钩钩腔小件
规格型号：
13系列车钩钩舌推铁（图号：QCP818D-00-03）；13系列车钩钩锁（图号：QCP818D-00-02）；
13系列车钩下锁销组成（图号：QCP818E-20-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL341-2014；
有效期：2015年03月24日至2020年03月23日

专业小类：22.04.1101 铁路信号变压器

申请人：郑州铁路专用器材有限公司

生产厂：郑州铁路专用器材有限公司
制造地址：郑州市二七区绕城公路西刘庄村东

1、证书编号：CRCC10215P10297R2M-1
产品名称：铁路信号用25Hz系列轨道变压器
规格型号：BG2-130/25；BG3-130/25
认证标准和技术要求：TB/T1869.4-2013；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

2、证书编号：CRCC10215P10297R2M-2
产品名称：铁路信号用扼流变压器
规格型号：
BE1-1000/25；BE1-600/25；BE1-800/25；
BE2-1000/25；BE2-600/25；BE2-800/25
认证标准和技术要求：TB/T3028-2002；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

3、证书编号：CRCC10215P10297R2M-3
产品名称：铁路信号用信号变压器
规格型号：BX1-34
认证标准和技术要求：TB/T1869.2-2013；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1103 铁路数字信号电缆

申请人：江苏亨通线缆科技有限公司

生产厂：江苏亨通线缆科技有限公司
制造地址：江苏省吴江市七都镇心田湾

1、证书编号：CRCC10215P10307R2M-1
产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：
FBY-SPTYWA23（4~61芯，非内屏蔽防白蚁型）；

FBY-SPTYWL23（4~61芯，非内屏蔽防白蚁型）；
SPTYWA23（4~61芯，非内屏蔽非阻燃型）；
SPTYWL23（4~61芯，非内屏蔽非阻燃型）；
WDZC-SPTYWA23（4~61芯，非内屏蔽阻燃型）；
WDZC-SPTYWL23（4~61芯，非内屏蔽阻燃型）
认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2004；TB/T3100.3-2004；TB/T3100.4-2004；科技运[2008]36号-VI；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

2、证书编号：CRCC10215P10307R2M-2
产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆
规格型号：
FBY-SPTYWPA23（8B~48A，内屏蔽防白蚁型）；
FBY-SPTYWPL23（8B~48A，内屏蔽防白蚁型）；
SPTYWPA23（8B~48A，内屏蔽非阻燃型）；
SPTYWPL23（8B~48A，内屏蔽非阻燃型）；
WDZC-SPTYWPA23（8B~48A，内屏蔽阻燃型）；
WDZC-SPTYWPL23（8B~48A，内屏蔽阻燃型）
认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2004；TB/T3100.5-2004；科技运[2008]36号-VI；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

3、证书编号：CRCC10215P10307R2M-3
产品名称：应答器数据传输电缆
规格型号：
FBY-LEU·BSYA23（2~4芯）；FBY-LEU·BSYL23（2~4芯）；
FBY-LEU·BSYYP（2~4芯）；LEU·BSYA23（2~4芯）；
LEU·BSYL23（2~4芯）；LEU·BSYYP（2~4芯）；
WDZC-LEU·BSYA23（2~4芯）；WDZC-LEU·BSYL23（2~4芯）；
WDZC-LEU·BSYYP（2~4芯）
认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2008；科技运[2008]36号-VI；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1104 铁路信号电源屏（智能）

申请人：北京津宇嘉信科技股份有限公司

生产厂：北京津宇嘉信科技股份有限公司

制造地址：场所1：北京经济技术开发区科创十四街20号院10号楼4单元（销售、设计）

场所2：北京经济技术开发区科创十四街6号院2号楼一层（生产过程、采购、检验）

场所3：北京市昌平区南邵镇华昌路1号（PCB板焊接）

1、证书编号：CRCC10215P11898R0M
产品名称：非客专电源屏 信号电源综合屏（智能）
规格型号：PMZG 型 信号电源综合屏
认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；
TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002；运基信号[2005]458号；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

2、证书编号：CRCC10215P11898R0M-1
产品名称：非客专电源屏 驼峰信号电源屏（智能）
规格型号：PMZG-TF 型 驼峰信号电源屏
认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.5-2005；运基信号[2005]458号；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

3、证书编号：CRCC10215P11898R0M-2

产品名称：客专电源屏 车站、区间信号电源屏（智能）

规格型号：PKX 型 车站信号电源屏；PKX 型 区间信号电源屏

认证标准和技术要求：TB/T1528.1-2002；TB/T1528.3-2002；TB/T1528.4-2002；
TB/T1528.6-2002；TB/T1528.7-2002；科技运[2008]36号；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1110 HF-25系列防护盒

申请人：郑州铁路专用器材有限公司

生产厂：郑州铁路专用器材有限公司

制造地址：郑州市二七区绕城公路西刘庄村东

1、证书编号：CRCC10215P10297R2M

产品名称：HF-25系列防护盒

规格型号：HF4-25

认证标准和技术要求：TB/T3112-2005；铁运[2008]142号；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1143 铁路贯通地线

申请人：江苏亨通线缆科技有限公司

生产厂：江苏亨通线缆科技有限公司

制造地址：江苏省吴江市七都镇心田湾

1、证书编号：CRCC10215P10307R2M

产品名称：铁路贯通地线

规格型号：DH 35；DH 70

认证标准和技术要求：TJ/DW142-2012；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：浙江天铁实业股份有限公司

生产厂：浙江天铁实业股份有限公司

制造地址：浙江省台州市天台县人民东路928号

1、证书编号：CRCC10215P11085R1M

产品名称：橡胶垫板

规格型号：50-10-9普通型；60-10-11普通型；60-10-17普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

2、证书编号：CRCC10215P11085R1M-1

产品名称：IIIa型橡胶垫板

规格型号：IIIa普通型

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

3、证书编号：CRCC10215P11085R1M-2
产品名称：IIIb型橡胶垫板
规格型号：IIIb普通型
认证标准和技术要求：运基线路[2000]396号之4；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：锦州凌云建材有限公司

生产厂：锦州凌云建材有限公司
制造地址：辽宁省锦州市太和区三屯工业开发区

1、证书编号：CRCC10215P11896R0M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
LY-A标准型（异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）；
LY-A缓凝型（异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）；
LY-A早强型（异戊烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.5:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

申请人：贵州凯襄新材料有限公司

生产厂：贵州凯襄新材料有限公司
制造地址：贵州省安顺市西秀区大西桥镇大西桥村良品水晶工业园一号厂房

1、证书编号：CRCC10215P11892R0M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
KXSP标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.36:1）；
KXSP缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.36:1）；
KXSP早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.36:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

申请人：山西康力建材有限公司

生产厂：山西康力建材有限公司
制造地址：山西省运城市万荣县荣河镇荣张村东（万临公路东）

1、证书编号：CRCC10215P11893R0M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
KLPCA-A早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.77:1）；
KLPCA-R缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.77:1）；
KLPCA-S标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.77:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：湖南省醴陵市特种电瓷电器有限公司

生产厂：湖南省醴陵市特种电瓷电器有限公司

制造地址：场所1：湖南省醴陵市孙家湾乡李家山村（生产全过程）

场所2：湖南省醴陵市阳三石路77号（生产全过程）

1、证书编号：CRCC10215P11895R0M

产品名称：棒形瓷绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：

QBG-25/12；QBG-25/16；QBJ-25/12；QBJ-25/16；QBN-25/12；QBN-25/16；

QBSG-25/12；QBSG-25/16；QBSJ-25/12；QBSJ-25/16；QBSN-25/12；QBSN-25/16

认证标准和技术要求：TB/T3199.1-2008；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

2、证书编号：CRCC10215P11895R0M-1

产品名称：盘形悬式瓷绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：XP-70；XP-70T；XWP2-70；XWP2-70T

认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

3、证书编号：CRCC10215P11895R0M-2

产品名称：盘形悬式瓷绝缘子（200km/h及以上）

规格型号：XP-70；XP-70T；XWP2-70；XWP2-70T

认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

专业小类：22.04.1506 电气化铁路接触网用绝缘器

申请人：北京瑞可达电力机械有限公司

生产厂：天津路科斯达电气化铁路设备器材有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区交大东路17号楼504室（销售）

场所2：天津市武清区高村乡工业区（生产全过程）

1、证书编号：CRCC10215P11897R0S

产品名称：电气化铁路接触网用分段绝缘器

规格型号：XFHP-1.60T

认证标准和技术要求：TB/T3036-2002；

有效期：2015年03月26日至2020年03月25日

二、更改及扩项企业

01组织地址变更

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：南京振业工贸实业有限责任公司

生产厂：南京振业工贸实业有限责任公司

制造地址：江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路29号

1、证书编号：CRCC10214P11394R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号:

ECB防水板, 幅宽 \leq 4m, 厚度1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm;

EVA防水板, 幅宽 \leq 4m, 厚度1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

认证标准和技术要求: 科技基[2008]21号-1;

有效期: 2015年03月26日至2018年04月13日

专业小类: 22.04.1307 扣件—金属类部件

申请人: 格林恒业集团有限公司

生产厂: 格林恒业集团有限公司

制造地址: 河北省衡水市桃城区赵家圈镇北郎子桥村北

1、证书编号: CRCC10212P10368R0M

产品名称: 弹条II型扣件 弹条

规格型号: II型

认证标准和技术要求: TB/T3065.2-2002;

有效期: 2015年03月26日至2016年03月18日

2、证书编号: CRCC10212P10368R0M-1

产品名称: 弹条I型扣件 弹条

规格型号: A型; B型

认证标准和技术要求: TB/T1495.2-1992;

有效期: 2015年03月26日至2016年03月18日

02扩大业务范围

专业小类: 22.04.0322 电力机车受电弓滑板

申请人: 辽宁红德电碳制品有限公司

生产厂: 辽宁红德电碳制品有限公司

制造地址: 辽宁省沈阳市新民市胡台新城振兴五街26号

1、证书编号: CRCC10215P11146R0M-3

产品名称: 交流传动机车受电弓碳滑板

规格型号: RH83A (图号: HB-SBT-RH83A-001); SBT-83A (图号: HB-SBT-83A-001);

SBT-83A (图号: HB-SBT-83A-003G); SBT-84A (图号: HB-SBT-84A-001)

认证标准和技术要求: TJ/JW029-2014;

有效期: 2015年03月25日至2017年10月28日

专业小类: 22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

申请人: 哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

生产厂: 哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

制造地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区霁虹街10号

1、证书编号: CRCC10215P10568R1M-1

产品名称: 铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号: HGM-B型 (图号: TKZW04A-00-00)

认证标准和技术要求: TB/T2403-2010;

有效期: 2015年03月24日至2016年12月23日

专业小类: 22.04.0653 铁道车辆用合成闸片

申请人：武汉铁路昌茂工业公司

生产厂：武汉铁路昌茂工业公司

制造地址：湖北省武汉市洪山区张家湾特1号

1、证书编号：CRCC10215P11736R1M-1

产品名称：铁道车辆(客车)用合成闸片

规格型号：PZP-1A型（图号：TKZW06-00-00）（标称密度2.38g/cm³）

认证标准和技术要求：TB/T3118-2005；

有效期：2015年03月24日至2019年11月17日

专业小类：22.04.1027 动车组电热开水器

申请人：镇江金阳机电有限公司

生产厂：镇江金阳机电有限公司

制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇公信街86号

1、证书编号：CRCC10215P11021R1M-5

产品名称：动车组电磁感应式电热开水器

规格型号：KSQ IIA-4.5-18（单相AC400V/50Hz4.5KW）；KSQ IIA-4.5-18（三相三线AC380V/50Hz4.5KW）；KSQ IIA-4.5-18（三相三线AC440V/60Hz4.5KW）；KSQ IIA-4.5-18（三相四线AC400V/60Hz4.5KW）

认证标准和技术要求：TB/T2839-2003；

有效期：2015年03月24日至2017年08月04日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：宁阳县华丰镇兴隆石材厂

生产厂：宁阳县华丰镇兴隆石材厂

制造地址：山东省泰安市宁阳县华丰镇下陡沟村

1、证书编号：CRCC10215P11596R0S-1

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年03月26日至2019年08月05日

03变更产品型号规格

专业小类：22.04.0704 铁道客车电取暖器

申请人：镇江市江岛电器制造有限公司

生产厂：镇江市江岛电器制造有限公司

制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇华威村

1、证书编号：CRCC10214P11611R1M-5

产品名称：管式空气预热器

规格型号：JD-GK2.1(2.1KW)；JD-GK3.0(3KW)；

JD-GK35.0(35KW, AC440V, 不设熔断器, 温度继电器一级保护断开温度90±5℃, 恢复温度69±5℃, 二级保护断开温度165±5℃, 手动恢复, 试验风速4.4m/s)；JD-GK6.0(6KW)；JD-GK9.0(9KW)

认证标准和技术要求：运装客车(2000)403号；

有效期：2015年03月25日至2019年08月12日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

申请人：北京天宜上佳新材料有限公司

生产厂：北京天宜上佳新材料有限公司

制造地址：北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米

1、证书编号：CRCC10213P11109R1M-1

产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)

规格型号：TS566(图号：TS566-PD/010000Z；适用车型：CRH5A、CRH5G；

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；

有效期：2015年03月25日至2017年09月23日

2、证书编号：CRCC10213P11109R1M-3

产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型）

规格型号：

TS355(图号：TS355-PD/010000Z；适用车型：CRH3C、CRH380A、CRH380AL、CRH380B、CRH380BL、CRH2C二阶段、CRH380BG、CRH380CL；

TS399(图号：TS399-PD/010000Z；适用车型：CRH380B

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；

有效期：2015年03月25日至2017年09月23日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：山西四方恒泰防水材料有限公司

生产厂：山西四方恒泰防水材料有限公司

制造地址：山西省忻州市忻府区经济技术开发区忻顿路北1号

1、证书编号：CRCC10213P11100R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料

规格型号：

聚氨酯防水涂料，用于粘接防水卷材3.5MPa，重量比甲：乙=1:2；

直接用于作防水层的聚氨酯防水涂料（6MPa）甲：乙=1:2

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2015年03月26日至2017年09月22日

04标准变更

专业小类：22.04.0636 铁路货车车钩小件（钩锁铁、钩舌推铁、下锁销组成）

申请人：内蒙古北方重工业集团有限公司

生产厂：内蒙古北方重工业集团有限公司

制造地址：内蒙古自治区包头市青山区厂前路

1、证书编号：CRCC10213P10776R0L

产品名称：铁路货车13系列车钩钩腔小件

规格型号：

13系列车钩钩舌推铁(图号：QCP818D-00-03)；13系列车钩钩锁(图号：QCP818D-00-02)；13系列车钩下锁销组成(图号：QCP818E-20-00)

认证标准和技术要求：TJ/CL341-2014；

有效期：2015年03月25日至2017年03月03日

05其他

专业小类：22.04.1315 道岔

申请人：郑州铁路装备制造有限公司

生产厂：郑州铁路装备制造有限公司

制造地址：场所1：河南省郑州市二七区保全街87号（生产全过程、检验（除试样硬度）

场所2：郑州市二七区新圃西街145号（理化试验（洛氏、布氏硬度））

1、证书编号：CRCC10215P11889R0L

产品名称：时速160公里及以下道岔护轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日至2018年04月16日

2、证书编号：CRCC10215P11889R0L-1

产品名称：时速160公里及以下道岔基本轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330-102、SC(07)330-103

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日至2018年04月16日

3、证书编号：CRCC10215P11889R0L-2

产品名称：时速160公里及以下道岔尖轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日至2018年04月16日

4、证书编号：CRCC10215P11889R0L-3

产品名称：时速160公里及以下整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330PH

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日至2018年04月16日

三、证书状态

01证书恢复

专业小类:22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

申请人：西铁车辆综合配件厂

生产厂：西铁车辆综合配件厂

制造地址：陕西省西安市新城区大明宫遗址区纱厂东街94号

1、证书编号：CRCC10213P10696R0M

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：HGM-A型（图号：TKZW04A-00-00）

认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；

有效期：2015年03月30日起恢复该证书（2014年12月03日起至2015年03月30日）

专业小类:22.04.0710 客车餐车电气化厨房设备

申请人：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

生产厂：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

制造地址：广东省广州市花都区新华街平步大道197号

1、证书编号：CRCC10212P10579R2M-5

产品名称：铁路客车餐车用电蒸饭箱

规格型号：DXL-9型（AC380V）

认证标准和技术要求：运装客车[2004]4号；

有效期：2015年03月25日起恢复该证书（证书暂停期间：2015年02月02日至2015年03月25日）

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 衡水华瑞工程橡胶有限责任公司

生产厂: 衡水华瑞工程橡胶有限责任公司

制造地址: 河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路188号

1、证书编号: CRCC10213P10736R0M

产品名称: 铁路隧道用止水带

规格型号:

变形缝用背贴式橡胶止水带, B-R-T 宽度 \leq 500mm, 厚度10mm以下, 凸高30~50mm, 模压;

变形缝用钢边止水带:B-G (宽度 \leq 400mm, 厚度6~12mm, 模压);

变形缝用中埋式橡胶止水带, B-R-Z 宽度 \leq 400mm, 厚度20mm以下, 半径10、15 (mm), 模压;

施工缝用背贴式橡胶止水带, S-R-T 宽度 \leq 500mm, 厚度10mm以下, 凸高30~50mm, 模压;

施工缝用钢边止水带:S-G (宽度 \leq 400 mm, 厚度6~12mm, 模压);

施工缝用中埋式橡胶止水带, S-R-Z, 宽度 \leq 400mm, 厚度15mm以下, 模压

认证标准和技术要求: 科技基[2008]21号-2;

有效期: 2015年03月27日起恢复该证书(证书暂停期间: 2014年12月25日至2015年3月27日)

专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂

申请人: 山东省建筑科学研究院

生产厂: 山东省建筑科学研究院

制造地址: 山东省济南市天桥区大桥镇大庄工业园3号

1、证书编号: CRCC10212P10619R0M

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂

规格型号:

NC-J标准型(1、异戊烯基聚氧乙烯醚TPEG: 丙烯酸=1500: 94; 2、甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG: 丙烯酸=3200: 384);

NC-J缓凝型(1、异戊烯基聚氧乙烯醚TPEG: 丙烯酸=1500: 94; 2、甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG: 丙烯酸=3200: 384);

NC-J早强型(甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG: 丙烯酸=3200: 384)

认证标准和技术要求: TB/T3275-2011;

有效期: 2015年03月27日起恢复该证书“NCJ标准型(1、异戊烯基聚氧乙烯醚TPEG: 丙烯酸=1500: 94;

2、甲基烯丙基聚氧乙烯醚HPEG: 丙烯酸=3200: 384)”型号(型号暂停期间: 2014年12月09日至2015年03月27日)

02证书暂停

专业小类:22.04.0615 铁路货车HM-1型缓冲器弹性胶泥芯体

申请人: 北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心

生产厂: 北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心

制造地址:

场所1: 北京市房山区琉璃河镇白庄工业区(白庄村村委会南300米)(全部生产过程)

场所2: 北京市丰台区科学城恒富中街2号院1号楼(园区)(财务办公)

1、证书编号: CRCC10212P10499R0M

产品名称: 铁路货车HM1B型弹性胶泥芯体

规格型号: HM1B型(图号: QCP837-10-00)

认证标准和技术要求: 运装货车[2008]538号附件2;

有效期: 2015年03月26日起暂停该证书

专业小类:22.04.0603 铁道车辆车轴轴端螺栓

申请人：南京沪成铁路机车车辆配件有限公司

生产厂：南京沪成铁路机车车辆配件有限公司
制造地址：江苏省南京市下关区建宁路89号

1、证书编号：CRCC10212P10496R0M
产品名称：铁道货车车轴轴端螺栓
规格型号：M22-6h（图号：TB/T1479—1991）；M24-6h（图号：TB/T1479—1991）
认证标准和技术要求：TB/T1479—1991；
有效期：2015年03月27日起暂停该证书

专业小类:22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

申请人：南京沪成铁路机车车辆配件有限公司

生产厂：南京沪成铁路机车车辆配件有限公司
制造地址：江苏省南京市下关区建宁路89号

1、证书编号：CRCC10212P10496R0M-1
产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板
规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-20-01）；转K2型（图号：QCZ85C-20-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-04）
认证标准和技术要求：TJ/CL265—2013；
有效期：2015年03月27日起暂停该证书

专业小类:22.04.0634 铁路货车缓冲器

申请人：青岛四机易捷铁路装备有限公司

生产厂：青岛四机易捷铁路装备有限公司
制造地址：山东省青岛市即墨市岙山卫工业园

1、证书编号：CRCC10213P10750R0M
产品名称：铁路货车MT-2型缓冲器
规格型号：MT-2型（图号：QCP835-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T1961—2006；
有效期：2015年03月26日起暂停该证书

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：咸宁腾达铁路工务配件有限公司

生产厂：咸宁腾达铁路工务配件有限公司
制造地址：浙江省台州市三门县海游镇工业大道11号

1、证书编号：CRCC10214P11373R0S
产品名称：橡胶垫板
规格型号：60-10-17普通型
认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；
有效期：2015年03月27日起暂停该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：辽宁大禹防水科技发展有限公司

生产厂：辽宁大禹防水科技发展有限公司

制造地址：辽宁省盘锦市新型防水材料产业基地（盘山县陈家）

1、证书编号：CRCC10214P11399R0M

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格：4.5mm

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2015年03月25日起暂停该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：宾阳县黎塘平盛采石场

生产厂：宾阳县黎塘平盛采石场

制造地址：广西壮族自治区南宁市宾阳县黎塘镇司马村委六方村琴罗山口

1、证书编号：CRCC10213P11208R0S

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年03月26日起暂停该证书

专业小类:22.04.1401 道碴捣固机械

申请人：洛阳东升机械制造有限公司

生产厂：洛阳东升机械制造有限公司

制造地址：河南省洛阳市宜阳县产业集聚区

1、证书编号：CRCC10213P10815R0S

产品名称：道碴捣固机械 捣固镐（器）

规格型号：CND型冲击式手提内燃捣固镐；ND-5.0型内燃捣固镐

认证标准和技术要求：TB/T1347-2012；运基设备[2005]170号；

有效期：2015年03月24日起暂停该证书

专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：山西凯迪建材有限公司

生产厂：山西凯迪建材有限公司

制造地址：山西省运城市万荣县荣河化工园区（东环路1号）

1、证书编号：CRCC10213P10805R0M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

KDSP-1早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.36:1）；

KDSP标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.36:1）；

KDSP缓凝型（1、烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.36:1；2、烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=15.25:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2015年03月27日起暂停该证书“KDSP标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.36:1）”型号

03证书撤销

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：广西右江水利开发有限责任公司

生产厂：广西右江水利开发有限责任公司

制造地址：广西壮族自治区百色市右江区西园路水利枢纽管理中心

1、证书编号：CRCC10214P11271ROM
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2015年03月25日起撤销该证书

04证书注销

专业小类:22.04.1305 铁路钢桥用漆

申请人：株洲时代电气绝缘有限责任公司

生产厂：株洲时代电气绝缘有限责任公司
制造地址：湖南省株洲市株洲县渌口伏波大道118号

1、证书编号：CRCC10213P10926R1M
产品名称：丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆
规格型号：丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆TBS04，配比：漆料：固化剂=4:1、灰色
认证标准和技术要求：TB/T1527-2011；
有效期：2015年03月26日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10213P10926R1M-1
产品名称：氟碳面漆
规格型号：氟碳面漆TFC04，配比：漆料：固化剂=4:1；各种颜色
认证标准和技术要求：TB/T1527-2011；
有效期：2015年03月26日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10213P10926R1M-2
产品名称：特制环氧富锌防锈底漆
规格型号：特制环氧富锌防锈底漆THD06-1，配比：漆料：固化剂=9:1、锌灰色
认证标准和技术要求：TB/T1527-2011；
有效期：2015年03月26日起注销该证书

4、证书编号：CRCC10213P10926R1M-3
产品名称：云铁环氧中间漆
规格型号：云铁环氧中间漆THD06-2，配比：漆料：固化剂=6:1，各种颜色
认证标准和技术要求：TB/T1527-2011；
有效期：2015年03月26日起注销该证书

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

申请人：南宁市鑫晟采石场

生产厂：南宁市鑫晟采石场
制造地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区昆仑镇六域坡

1、证书编号：CRCC10214P11269ROS
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；
有效期：2015年03月24日起注销该证书

专业小类:22.04.1315 道岔

申请人：郑州铁路装备制造有限公司

生产厂：郑州铁路装备制造有限公司

制造地址：场所1：郑州市二七区新圃西街145号（理化试验（洛氏、布氏硬度））；

场所2：河南省郑州市二七区保全街87号（道岔生产全过程、检验主要过程（试样硬度除外））

1、证书编号：CRCC10214P11407R1L

产品名称：时速160公里及以下道岔护轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日起注销该证书

2、证书编号：CRCC10214P11407R1L-1

产品名称：时速160公里及以下道岔基本轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330-102、SC(07)330-103

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日起注销该证书

3、证书编号：CRCC10214P11407R1L-2

产品名称：时速160公里及以下道岔尖轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日起注销该证书

4、证书编号：CRCC10214P11407R1L-3

产品名称：时速160公里及以下整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330PH

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年03月23日起注销该证书