

中铁检验认证中心

认证公告

2015年第14号（总第200号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行的认证模式开展产品认证工作（其中认证依据为中国铁路总公司标准或标准性技术文件的认证结果仅适用于中国铁路总公司采信）。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2015年04月13日至2015年04月17日)公布如下：

一、初次获证企业

专业小类：22.04.0305 机车车轮

申请人：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

生产厂：CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S. A.

制造地址：J. M. Iturrioz, 26 - 20200 Beasain (Spain)

1、证书编号：CRCC10215P11915R0M

产品名称：交流传动电力机车整体辗钢车轮（毛坯）

规格型号：HXD1D型机车用车轮（ER9，图号：X.03.01339）；HXD2/HXD2B/HXD2C型机车用车轮（R7，图号：X.03.01120）；HXD3C型机车用车轮（J11，图号：8U7Z03010010）

认证标准和技术要求：TJ/JW038-2014；

有效期：2015年04月15日至2020年04月14日

2、证书编号：CRCC10215P11915R0M-1

产品名称：交流传动内燃机车整体辗钢车轮（毛坯）

规格型号：HXN3/HXN3B型机车用车轮（B，图号：X.03.01370）

认证标准和技术要求：TJ/JW038-2014；

有效期：2015年04月15日至2020年04月14日

专业小类：22.04.0629 铁路货车滚动轴承橡胶油封

申请人：开封市翰园铁路橡塑实业有限公司

生产厂：开封市翰园铁路橡塑实业有限公司

制造地址：河南省开封市金明区高新技术开发区金明大道北段

1、证书编号：CRCC10215P10462R1M

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型滚动轴承橡胶油封

规格型号：352226X2-2RZ型(图号：352226X2-2RZ-02-38/352226X2-2RZ-02-48)

认证标准和技术要求：TJ/CL033-2013；

有效期：2015年04月14日至2020年04月13日

专业小类：22.04.0658 铁道客车高磷闸瓦

申请人：沈阳铁路局苏家屯机车车辆配件厂

生产厂：沈阳铁路局苏家屯机车车辆配件厂
制造地址：辽宁省鞍山市立山区灵山街麦山路9号

1、证书编号：CRCC10215P10923R1M
产品名称：铁道客车高磷闸瓦
规格型号：铁道客车高磷闸瓦(图号：QYS.K-12-000)
认证标准和技术要求：TB/T1661-1991；
有效期：2015年04月14日至2020年04月13日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司

生产厂：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司
制造地址：北京市大兴区礼贤镇西里河村村委会北100米

1、证书编号：CRCC10215P11908R0M
产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），厚度规格4.5mm
认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：嘉兴市宁春建材有限责任公司

生产厂：嘉兴市宁春建材有限责任公司兴化分公司
制造地址：江苏省泰州市兴化市戴南镇大学生科技创业园7号厂房

1、证书编号：CRCC10215P11911R0S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
HNC-1缓凝型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.6:1）；
NC-1标准型（甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.6:1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

申请人：江西新龙电瓷电器制造有限公司

生产厂：江西新龙电瓷电器制造有限公司
制造地址：江西省萍乡市芦溪县南坑工业园

1、证书编号：CRCC10215P11910R0M
产品名称：棒形瓷绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：
QBG-25/12；QBG-25/16；QBG-25/8；QBJ-25/12；QBJ-25/16；QBJ-25/8；
QBN-25/12；QBN-25/16；QBN-25/8；QBSG-25/12；QBSG-25/16；QBSG-25/8；
QBSJ-25/12；QBSJ-25/16；QBSJ-25/8；QBSN-25/12；QBSN-25/16；QBSN-25/8

认证标准和技术要求：TB/T3199.1-2008；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

2、证书编号：CRCC10215P11910R0M-1
产品名称：盘形悬式瓷绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：XP-70；XP-70T；XWP2-70；XWP2-70T
认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

3、证书编号：CRCC10215P11910R0M-2
产品名称：盘形悬式瓷绝缘子（200km/h及以上）
规格型号：XP -70；XP -70T；XWP2 -70；XWP2 -70T
认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

申请人：自贡红星高压电瓷有限公司

生产厂：自贡红星高压电瓷有限公司
制造地址：自贡市贡井区贡舒路2159号

1、证书编号：CRCC10215P11909R0M
产品名称：棒形瓷绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：
QBG-25/12；QBG-25/16；QBJ-25/12；QBJ-25/16；QBSG-25/12；
QBSG-25/16；QBSG-25/8；QBSJ-25/12；QBSJ-25/16
认证标准和技术要求：TB/T3199.1-2008；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

申请人：自贡红星高压电瓷有限公司

生产厂：自贡红星高压电瓷有限公司
制造地址：场所1：自贡市贡井区贡舒路2159号（研发、销售）
场所2：自贡市贡井区长伍路13号（除研发、销售以外过程）

1、证书编号：CRCC10215P11909R0M-1
产品名称：盘形悬式瓷绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：XP-70；XP-70T；XWP2-70；XWP2-70T
认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

2、证书编号：CRCC10215P11909R0M-2
产品名称：盘形悬式瓷绝缘子（200km/h及以上）
规格型号：XP -70；XP- 70T；XWP2- 70；XWP2- 70T
认证标准和技术要求：GB/T1001.1-2003；
有效期：2015年04月16日至2020年04月15日

二、更改及扩项企业

01组织更名

专业小类：22.04.1210 铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

申请人：通鼎互联信息股份有限公司（原申请人名称：江苏通鼎光电股份有限公司）

生产厂：通鼎互联信息股份有限公司
制造地址：江苏省苏州市吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号

1、证书编号：CRCC10213P11150R0L
产品名称：聚乙烯护套漏泄同轴电缆 I型
规格型号：
SLYWY-50-32(46)； SLYWY-50-32(47)； SLYWY-50-32(48)；
SLYWY-75-32(46)； SLYWY-75-32(47)； SLYWY-75-32(48)
认证标准和技术要求：TB/T3201-2008；
有效期：2015年04月16日至2017年11月04日

2、证书编号：CRCC10213P11150R0L-1
产品名称：无卤低烟阻燃漏泄 III型
规格型号：WDZ-SLYWY-50-32(97)； WDZ-SLYWY-50-42(96)
认证标准和技术要求：TB/T3201-2008；
有效期：2015年04月16日至2017年11月04日

3、证书编号：CRCC10213P11150R0L-2
产品名称：无卤低烟阻燃漏泄 II型
规格型号：WDZ-SLYWY-50-32； WDZ-SLYWY-50-42
认证标准和技术要求：TB/T3201-2008；
有效期：2015年04月16日至2017年11月04日

02组织地址变更

专业小类：22.04.1405 轨枕作业机械

申请人：重庆铸达机电设备有限公司

生产厂：重庆铸达机电设备有限公司
制造地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号4幢3号

1、证书编号：CRCC10213P10870R0S
产品名称：轨枕作业机械 A类扣件螺栓机动扳手
规格型号：NLB-650型内燃机动螺栓扳手
认证标准和技术要求：TB/T3099-2012；

有效期：2015年04月16日至2017年04月27日

03扩大业务范围

专业小类：22.04.0658 铁道客车高磷闸瓦

申请人：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂

生产厂：哈尔滨铁路局工业处哈尔滨机车车辆配件厂
制造地址：
场所1：黑龙江省哈尔滨市道里区地工街28号（生产）
场所2：黑龙江省哈尔滨市道里区霁虹街10号（化学分析、金相、硬度、耐压、机械性能检验过程）

1、证书编号：CRCC10215P10568R1M-2
产品名称：铁道客车高磷闸瓦
规格型号：铁道客车高磷闸瓦(图号：QYS.K-12-000)
认证标准和技术要求：TB/T1661-1991；
有效期：2015年04月15日至2016年12月23日

专业小类：22.04.1029 动车组蓄电池

申请人：河南新太行电源有限公司

生产厂：河南新太行电源有限公司

制造地址：河南省新乡市牧野区北环路（新乡化学与物理电源产业园）

1、证书编号：CRCC10215P11384R1M-1

产品名称：动车组蓄电池（镉镍碱性）

规格型号：DMH160

认证标准和技术要求：GB/T15142-2011；

有效期：2015年04月14日至2018年04月02日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：辽宁省兴城市郭家镇

1、证书编号：CRCC10215P10417R0M-9

产品名称：铁路桥梁钢支座 YZM

规格型号：YZM型 ≤3000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T1853-2006；

有效期：2015年04月16日至2016年10月11日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

申请人：江阴市新创塑料制品有限公司

生产厂：江阴市新创塑料制品有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇东林路12号

1、证书编号：CRCC10215P10410R0M-1

产品名称：铁路桥梁混凝土桥面防水卷材

规格型号：

L类氯化聚乙烯防水卷材（含水泥基胶粘剂），幅宽≤2.65m，厚度1.8mm（不含纤维厚度）

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；

有效期：2015年04月15日至2016年09月19日

专业小类：22.04.1315 道岔

申请人：济南铁路局淄博工务工厂

生产厂：济南铁路局淄博工务工厂

制造地址：山东省淄博市张店区东四路30号

1、证书编号：CRCC10215P10403R1M-4

产品名称：合金钢辙叉

规格型号：60kg/m-12号，V≤160 km/h，研线TF2K01

认证标准和技术要求：运基线路[2005]230号之2；

有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

2、证书编号：CRCC10215P10403R1M-5

产品名称：时速160公里及以下道岔护轨

规格型号：60kg/m-12号，V≤120km/h，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

3、证书编号：CRCC10215P10403R1M-6

产品名称：时速160公里及以下道岔基本轨

规格型号：60kg / m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC (07) 330-102、SC (07) 330-103

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

4、证书编号：CRCC10215P10403R1M-7

产品名称：时速160公里及以下道岔尖轨

规格型号：60kg / m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC (07) 330-104、SC (07) 330-105

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

5、证书编号：CRCC10215P10403R1M-8

产品名称：时速160公里及以下整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg / m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC (07) 330

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

申请人：北京铁路局保定工务器材厂

生产厂：北京铁路局保定工务器材厂

制造地址：河北省保定市朝阳南大街825号

1、证书编号：CRCC10215P11334R0M-2

产品名称：时速160公里及以下道岔护轨

规格型号：60kg / m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2018年02月20日

2、证书编号：CRCC10215P11334R0M-3

产品名称：时速160公里及以下道岔基本轨

规格型号：60kg / m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC (07) 330-102、SC (07) 330-103

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2018年02月20日

3、证书编号：CRCC10215P11334R0M-4

产品名称：时速160公里及以下道岔尖轨

规格型号：60kg / m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC (07) 330-104、SC (07) 330-105

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2018年02月20日

4、证书编号：CRCC10215P11334R0M-5

产品名称：时速160公里及以下整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg / m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC (07) 330

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年04月16日至2018年02月20日

04变更产品型号规格

专业小类：22.04.0801 铁路机车车辆总风软管连接器总成

申请人：南京七四二五橡塑有限责任公司

生产厂：南京七四二五橡塑有限责任公司

制造地址：江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园7号

1、证书编号：CRCC10214P11279R1M-1

产品名称：铁路机车车辆总风软管连接器总成

规格型号：

L=690mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；L=690mm客车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；

L=780mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；L=780mm客车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；

L=835mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T3087-2003；

有效期：2015年04月17日至2018年01月20日

专业小类：22.04.0924 动车组车钩及缓冲装置

申请人：南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司

生产厂：安费诺精密连接器（深圳）有限公司

制造地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区21号

1、证书编号：CRCC10214P11628R0S

产品名称：动车组自动车钩及缓冲装置（电气车钩）（电气连接器）

规格型号：

APCD WFG1；APCD WMG1；APCD ZFG 200；APCD ZFG1；APCD ZFG1 300；APCD ZFG1 300 P2；APCD ZFG1 350L；APCD ZFG1 350P2；

APCD ZFG1 500P；APCD ZFG1 E19；APCD ZFG1 E26；APCD ZFG1 E27；APCD ZFG1 E28；APCD ZFG1 E31；APCD ZFG1 E36；

APCD ZFG200 E25；APCD ZMG 200 E25；APCD ZMG1；APCD ZMG1 300；APCD ZMG1 300 P2；APCD ZMG1 350L；APCD ZMG1 350P2；

APCD ZMG1 500P；APCD ZMG1 E19；APCD ZMG1 E26；APCD ZMG1 E27；APCD ZMG1 E28；APCD ZMG1 E31；APCD ZMG1 E36；APCD ZMG200

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；

有效期：2015年04月15日至2019年08月31日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

申请人：广东红墙新材料股份有限公司

生产厂：广东红墙新材料股份有限公司

制造地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园

1、证书编号：CRCC10213P10806R0M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

CSP-10标准型（甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=366：46）；

CSP-9缓凝型（甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=366：46）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2015年04月16日至2017年03月31日

申请人：上饶市天佳新型材料有限公司

生产厂：上饶市天佳新型材料有限公司

制造地址：江西省上饶市上饶县经济开发区黄源片区福田大道9号

1、证书编号：CRCC10213P10874R0M

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：

TJ-9标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.3:1）；

TJ-9缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.3:1）

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；

有效期：2015年04月16日至2017年04月27日

申请人：武汉辰龙新材料技术有限公司

生产厂：武汉辰龙新材料技术有限公司
制造地址：湖北省武汉市新洲区阳逻街青松村

1、证书编号：CRCC10213P10873R0M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：
PC-2000缓凝型（甲基丙烯聚乙二醇醚：丙烯酸=10.40：1）；
PC-2000早强型（甲基丙烯聚乙二醇醚：丙烯酸=15.16：1）
认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；
有效期：2015年04月16日至2017年04月27日

05标准变更

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

申请人：济南华锐铁路机械制造有限公司

生产厂：济南华锐铁路机械制造有限公司
制造地址：山东省济南市章丘市枣园工业园

1、证书编号：CRCC10211P10344R1M-1
产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160)
规格型号：专桥（2007）8160—I~IV：TPZB—1500~3000 kN C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2015年08月10日

2、证书编号：CRCC10211P10344R1M-2
产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(非通桥 [2007] 8360_KTPZ型)
规格型号：
专桥（2007）8360，KTPZ—I~III—2500~3500（T梁）C常温型/F耐寒型
专桥（2007）8360，KTPZ—VII~IX—4000~25000（连续梁）C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2015年08月10日

3、证书编号：CRCC10211P10344R1M-3
产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_KTPZ型)
规格型号：
专桥（2007）8360，KTPZ—I~III—1000~2000（T梁）C常温型/F耐寒型
专桥（2007）8360，KTPZ—IV~VI—2500~7000（箱梁）C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2015年08月10日

4、证书编号：CRCC10214P10344R1M-10
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2015年04月16日至2015年08月10日

申请人：衡水通途工程制品有限公司

生产厂：衡水通途工程制品有限公司
制造地址：场所1：河北省衡水市开发区路北區振华路西ZB-0002号（除铸造、橡胶外全部生产过程）
场所2：衡水市胜利西路2588号（除铸造、橡胶外全部生产过程）
场所3：衡水市桃城区大麻森乡邢团马村西外环路西侧（铸造）

1、证书编号：CRCC10211P10348R1M
产品名称：客货共线铁路桥梁钢支座(通桥 [2007] 8160)

规格型号:

TZ-YZM-I~II-1500 Kn、2000 Kn、2500 Kn、3000 Kn;

认证标准和技术要求: TB/T1853-2006;

有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

2、证书编号: CRCC10211P10348R1M-1

产品名称: 客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(非通桥 [2007] 8160)

规格型号:

专桥(2007)8160-I~IV: TPZB-1000-C常温型和F耐寒型;

专桥(2007)8160-V~VIII: TPZX-3500~45000-C常温型和F耐寒型

认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;

有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

3、证书编号: CRCC10211P10348R1M-2

产品名称: 客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160)

规格型号: 专桥(2007)8160-I~IV: TPZB-1500~3000-C常温型和F耐寒型

认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;

有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

4、证书编号: CRCC10211P10348R1M-3

产品名称: 客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(非通桥 [2007] 8360_KTPZ型)

规格型号:

KTPZ-I~III-(2500~3500kN) -C常温型和F耐寒型, 专桥(2007)8360;

KTPZ-VII~IX-(4000~45000kN) -C常温型和F耐寒型, 专桥(2007)8360

认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;

有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

5、证书编号: CRCC10211P10348R1M-4

产品名称: 客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_KTPZ型)

规格型号:

KTPZ-I~III-(1000~2000kN) -C常温型和F耐寒型, 专桥(2007)8360;

KTPZ-IV~VI-(2500~7000kN) -C常温型和F耐寒型, 专桥(2007)8360;

认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;

有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

6、证书编号: CRCC10214P10348R1M-6

产品名称: 铁路桥梁球型支座

规格型号: TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求: TB/T3320-2013;

有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

申请人: 山东龙祥橡塑制品有限公司

生产厂: 山东龙祥橡塑制品有限公司

制造地址: 场所1: 山东省武城县运河经济开发区(文化街北东风路西)

场所2: 山东省武城县运河经济开发区(振华街南运河路东)

1、证书编号: CRCC10211P10349R1M-2

产品名称: 客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160)

规格型号: 专桥(2007)8160-I~IV: TPZB-1500~3000 Kn -C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;

有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

2、证书编号: CRCC10211P10349R1M-6

产品名称: 客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_TGPZ型)

规格型号:

TGPZ-P1~P3-1000~7000 kN -C常温型/F耐寒型, 叁桥 (2007) 8360-TGPZ
TGPZ-T1~T3-1000~7000kN (液压调高-C常温型/F耐寒型, 叁桥 (2007) 8360-TGPZ
认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;
有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

3、证书编号: CRCC10214P10349R1M-8
产品名称: 铁路桥梁球型支座
规格型号: TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/耐寒型
认证标准和技术要求: TB/T3320-2013;
有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

申请人: 山东龙祥橡塑制品有限公司

生产厂: 山东龙祥橡塑制品有限公司
制造地址: 山东省武城县运河经济开发区 (振华街南运河路东)

1、证书编号: CRCC10211P10349R1M-4
产品名称: 客货共线铁路桥梁双曲面钢支座 (通桥 [2007] 8160)
规格型号: SQMZ-1500、2000、2500、3000 kN -C常温型/F耐寒型, 通桥 (2007) 8160-SQMZ
认证标准和技术要求: 科技基[2006]45号之1;
有效期: 2015年04月16日至2015年11月22日

申请人: 唐山市华运铁路交通器材有限公司

生产厂: 唐山市华运铁路交通器材有限公司
制造地址: 场所1: 河北省唐山市丰南区丰南沿海工业区
场所2: 唐山市丰南区朝阳大街37号 (铸造、橡胶加工)

1、证书编号: CRCC10211P10345R1M-1
产品名称: 客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座 (通桥 [2007] 8160)
规格型号: 专桥 (2007) 8160-I~IV: TPZB-1500~3000 kN -C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;
有效期: 2015年04月16日至2015年11月15日

2、证书编号: CRCC10211P10345R1M-2
产品名称: 客货共线铁路桥梁双曲面钢支座 (通桥 [2007] 8160)
规格型号:
SQMZ-1500、2000、2500、3000 kN -C常温型/F耐寒型, 通桥 (2007) 8160-SQMZ;
认证标准和技术要求: 科技基[2006]45号之1;
有效期: 2015年04月16日至2015年11月15日

3、证书编号: CRCC10211P10345R1M-5
产品名称: 客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座 (通桥 [2007] 8360_CKPZ型)
规格型号: 肆桥设【2008】8361-I~III: CKPZ-3000~7000kN -C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求: TB/T2331-2013
有效期: 2015年04月16日至2015年11月15日

4、证书编号: CRCC10211P10345R1M-6
产品名称: 客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座 (通桥 [2007] 8360_KTPZ型)
规格型号:
KTPZ-I~III-1000~2000 (T梁) kN -C常温型/F耐寒型, 专桥 (2007) 8360
KTPZ-IV~VI-2500~7000 (箱梁) kN -C常温型/F耐寒型, 专桥 (2007) 8360
认证标准和技术要求: TB/T2331-2013;
有效期: 2015年04月16日至2015年11月15日

5、证书编号：CRCC10211P10345R1M-7

产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_TGPZ型)

规格型号：

TGPZ-P1~P3-1000~7000 kN -C常温型/F耐寒型, 叁桥 (2007) 8360-TGPZ;

TGPZ-T1~T3-1000~7000kN (液压调高) -C常温型/F耐寒型, 叁桥 (2007) 8360-TGPZ;

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013;

有效期：2015年04月16日至2015年11月15日

6、证书编号：CRCC10212P10345R1M-8

产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160_TGPZ型)

规格型号：TGPZ-1500、2000、2500、3000 kN -C常温型/F耐寒型, 通桥 (2007) 8160-TGPZ

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013;

有效期：2015年04月16日至2015年11月15日

7、证书编号：CRCC10214P10345R1M-9

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013;

有效期：2015年04月16日至2015年11月15日

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号（混炼胶生产）

场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园黑龙江路569号（机加工、涂装、橡胶件成型、产品装配）

1、证书编号：CRCC10212P10362R1L-1

产品名称：客货共线铁路桥梁双曲面钢支座(通桥 [2007] 8160)

规格型号：SQMZ-1500、2000、2500、3000(KN) C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：科技基[2006]45号之1;

有效期：2015年04月16日至2016年01月19日

2、证书编号：CRCC10212P10362R1L-4

产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_CKPZ型)

规格型号：

肆桥设【2008】8361-I~III: CKPZ-3000~7000(KN) C常温型/F耐寒型;

肆桥设【2009】8361-IV~IV: CKPZ-3000~7000(KN) C常温型/F耐寒型;

肆桥设【2009】8361-I增~II增: CKPZ-1000~2500(KN) C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013

有效期：2015年04月16日至2016年01月19日

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市天元区高新技术开发区黄河南路

1、证书编号：CRCC10214P10362R1L-27

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013;

有效期：2015年04月16日至2016年01月19日

申请人：中铁沈阳铁道装备有限公司

生产厂：中铁沈阳铁道装备有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市辽中县机加泵阀工业园区泵阀环路2号

1、证书编号：CRCC10212P10367R1M-1

产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160)

规格型号：

专桥（2007）8160—I~IV：TPZB—1500~3000 C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年03月11日

2、证书编号：CRCC10212P10367R1M-3

产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_KTPZ型)

规格型号：

专桥（2007）8360，KTPZ—I~III—1000~2000（T梁） C常温型/F耐寒型

专桥（2007）8360，KTPZ—IV~VI—2500~7000（箱梁）C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年03月11日

3、证书编号：CRCC10212P10367R1M-4

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年03月11日

申请人：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司

生产厂：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路3号（除铸钢）

场所2：河北省衡水市桃城区东环路石德线北小西野营村东（铸钢）

1、证书编号：CRCC10212P10390R1M

产品名称：客货共线铁路桥梁双曲面钢支座(通桥 [2007] 8160)

规格型号：SQMZ—1500 kN、2000 kN、2500 kN、3000 kN（C常温型/F耐寒型）

认证标准和技术要求：TB/T1853-2006；

有效期：2015年04月16日至2016年05月28日

申请人：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司

生产厂：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路3号（除铸造外生产过程）

场所2：河北省衡水市桃城区东环路石德线北小西野营村东（铸造）

1、证书编号：CRCC10212P10390R1M-1

产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160_TGPZ型)

规格型号：TGPZ—1500、2000、2500、3000 kN -C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年05月28日

2、证书编号：CRCC10212P10390R1M-3

产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_CKPZ型)

规格型号：

肆桥设【2008】8361—I~III：CKPZ-3000~7000kN-C常温型/F耐寒型；

肆桥设【2009】8361—I增~II增：CKPZ-1000~2500 kN -C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年05月28日

3、证书编号：CRCC10213P10390R1M-5

产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160)
规格型号：专桥（2007）8160-I~IV：TPZB-1500~3000kN常温型和耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2016年05月28日

4、证书编号：CRCC10213P10390R1M-7
产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_TGPZ型)
规格型号：
TGPZ-P1~P3-(1000-7000kN) F耐寒性/C常温型，叁桥(2007) 8360-TGPZ；
TGPZ-T1~T3-(1000-7000kN) F耐寒性/C常温型，叁桥(2007) 8360-TGPZ
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2016年05月28日

申请人：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司

生产厂：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司
制造地址：场所1：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路3号
场所2：河北省衡水市桃城区东环路石德线北小西野营村东（铸钢）

1、证书编号：CRCC10214P10390R1M-9
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2015年04月16日至2016年05月28日

申请人：江苏万宝桥梁构件有限公司

生产厂：江苏万宝桥梁构件有限公司
制造地址：江苏省常熟市沪宜路练塘工业东区18号

1、证书编号：CRCC10212P10399R1M
产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(非通桥 [2007] 8160)
规格型号：
专桥（2007）8160-I~IV：TPZB-1000-C常温型/F耐寒型；
专桥（2007）8160-V~VIII：TPZX-3500~45000-C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

2、证书编号：CRCC10212P10399R1M-1
产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160)
规格型号：
专桥（2007）8160-I~IV：TPZB-1500~3000-C常温型/F耐寒
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

3、证书编号：CRCC10212P10399R1M-2
产品名称：客运专线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8360_CKPZ型)
规格型号：肆桥设【2008】8361-I~III：CKPZ-3000~7000-C常温型/F耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

4、证书编号：CRCC10214P10399R1M-4
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年08月12日

申请人：中铁六局集团太原铁路建设有限公司

生产厂：中铁六局集团太原铁路建设有限公司

制造地址：山西省太原市尖草坪区新店街45号

1、证书编号：CRCC10212P10530R0L

产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(非通桥 [2007] 8160)

规格型号：

专桥（2007）8160—I~IV：TPZB—1000 kN -F耐寒型；

专桥（2007）8160—V~VIII：TPZX—3500~45000 kN -F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年12月20日

2、证书编号：CRCC10212P10530R0L-1

产品名称：客货共线铁路桥梁盆式橡胶支座(通桥 [2007] 8160)

规格型号：专桥（2007）8160—I~IV：TPZB—1500~3000 Kn -F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年12月20日

申请人：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：辽宁省兴城市郭家镇

1、证书编号：CRCC10214P10417R0M-7

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：KTPZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年10月11日

申请人：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：场所1：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号（机加工）

场所2：辽宁省兴城市郭家镇（铸造）

1、证书编号：CRCC10214P10417R0M-8

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2015年04月16日至2016年10月11日

申请人：武汉海润工程设备有限公司

生产厂：武汉海润工程设备有限公司

制造地址：场所1：湖北省武汉市青山区武东街9号(机加工)

场所2：广州市白云区广花公路西侧七四三一厂东北侧之一（橡胶件）

1、证书编号：CRCC10213P11087R1M

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：CKPZ型 ≤7000-C常温型；TPZB/X型 ≤45000 kN -C常温型/F耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2017年09月05日

2、证书编号：CRCC10214P11087R1M-1
产品名称：客货共线铁路桥梁双曲面钢支座(通桥 [2007] 8160)
规格型号：SQMZ 1500~3000kN
认证标准和技术要求：科技基[2006]45号之1；
有效期：2015年04月16日至2017年09月05日

3、证书编号：CRCC10214P11087R1M-2
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2015年04月16日至2017年09月05日

申请人：丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司

生产厂：丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司
制造地址：河北省衡水市衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

1、证书编号：CRCC10213P11137R1M-1
产品名称：铁路桥梁盆式支座
规格型号：CKPZ型 ≤7000-C常温型/F耐寒型；TPZB/X型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2017年10月27日

2、证书编号：CRCC10214P11137R1M-3
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJQZ型 ≤7000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2015年04月16日至2017年10月27日

申请人：成都市新筑路桥机械股份有限公司

生产厂：成都市新筑路桥机械股份有限公司
制造地址：四川省成都市新津县四川新津工业园区

1、证书编号：CRCC10214P11474R2L
产品名称：铁路桥梁盆式支座
规格型号：
CKPZ型 ≤7000-C常温型/F耐寒型；
KTPZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型；
TPZB/X型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；
有效期：2015年04月16日至2018年06月08日

2、证书编号：CRCC10214P11474R2L-1
产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJQZ型 ≤45000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2015年04月16日至2018年06月08日

3、证书编号：CRCC10214P11474R2L-2
产品名称：铁路桥梁双曲面钢支座 SQMZ
规格型号：SQMZ ≤3000 kN -C 常温型/F 耐寒型
认证标准和技术要求：科技基[2006]45号之1；
有效期：2015年04月16日至2018年06月08日

申请人：中铁一局集团建工机械有限公司

生产厂：中铁一局集团建工机械有限公司

制造地址：陕西省渭南市华县杏林镇

1、证书编号：CRCC10214P11539R1M

产品名称：铁路桥梁钢支座 YZM

规格型号：YZM型 ≤ 3000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T1853-2006；

有效期：2015年04月16日至2018年06月30日

申请人：衡水中铁建工程橡胶有限责任公司

生产厂：衡水中铁建工程橡胶有限责任公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

1、证书编号：CRCC10215P11755R2L-1

产品名称：铁路桥梁钢支座 YZM

规格型号：YZM型 ≤ 3000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T1853-2006；

有效期：2015年04月16日至2019年12月08日

2、证书编号：CRCC10215P11755R2L-2

产品名称：铁路桥梁盆式支座

规格型号：

KTPZ型 ≤ 45000 kN -C 常温型/F 耐寒型；

TGPZ型（普通、调高） ≤ 50000 kN -C 常温型/F 耐寒型；

TPZB/X型 ≤ 45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；

有效期：2015年04月16日至2019年12月08日

3、证书编号：CRCC10215P11755R2L-3

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤ 45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2015年04月16日至2019年12月08日

4、证书编号：CRCC10215P11755R2L-4

产品名称：铁路桥梁双曲面钢支座 SQMZ

规格型号：SQMZ ≤ 3000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：科技基[2006]45号之1；

有效期：2015年04月16日至2019年12月08日

申请人：衡水橡胶股份有限公司

生产厂：衡水橡胶股份有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地园区东路6号

1、证书编号：CRCC10214P11684R2M-1

产品名称：铁路桥梁双曲面钢支座 SQMZ

规格型号：SQMZ ≤ 3000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：科技基[2006]45号之1；

有效期：2015年04月16日至2019年10月07日

2、证书编号：CRCC10214P11684R2M-2

产品名称：铁路桥梁球型支座

规格型号：TJQZ型 ≤ 45000 kN -C 常温型/F 耐寒型

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；

有效期：2015年04月16日至2019年10月07日

三、试用证书（有效期三年）

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

申请人：吉林东邦制动技术有限公司

生产厂：Dawin Friction Corp(达源)

制造地址：

场所1：韩国 仁川广域市 南洞區 南洞东路197街20（南洞工业區72B-12L）

（混料、成型、烧结、检查、整形、背板铆接、燕尾板焊接、燕尾板结合质量检查、部分出厂检验、包装。）

场所2：韩国 仁川廣域市 南洞區 银峰路22（南洞工业區24B 2L(論現洞)）

（设计开发、摩擦体剪刀强度、摩擦体和小钢背的粘结强度检验。）

1、证书编号：CRCC10215P11913SYZ

产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)

规格型号：型号：FM435（图号：BD06-005)适用车型：CRH5

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；

有效期：2015年04月15日至2018年04月14日

四、证书状态

01证书恢复

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

申请人：洛阳市景源弹簧制造有限公司

生产厂：洛阳市景源弹簧制造有限公司

制造地址：河南省洛阳市偃师市顾县镇杨村

1、证书编号：CRCC10213P10763R0S-1

产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

规格型号：转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；

转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）

认证标准和技术要求：TB/T2211-2010；运装货车[2004]342号；

有效期：2015年04月17日起恢复该证书（证书暂停期间：2015年01月13日至2015年04月17日）

专业小类：22.04.0610 铁道货车脱轨自动制动装置

申请人：四川制动科技股份有限公司

生产厂：四川制动科技股份有限公司

制造地址：

场所1：四川省眉山市科技工业园三路68号（除铸造）；

场所2：四川省眉山市崇仁镇（铸造车间）（铸造）

1、证书编号：CRCC10212P10661R0M-2

产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀

规格型号：TZD-1型(图号：CAT313C-00-00)；TZD型(图号：CAT313B-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T3224-2010；

有效期：2015年04月15日起恢复该证书（证书暂停期间：2014年12月29日至2015年04月15日）

专业小类：22.04.0801 铁路机车车辆总风软管连接器总成

申请人：南京七四二五橡塑有限责任公司

生产厂：南京七四二五橡塑有限责任公司
制造地址：江苏省南京市栖霞区迈皋桥创业园7号

1、证书编号：CRCC10214P11279R1M-1
产品名称：铁路机车车辆总风软管连接器总成
规格型号：
L=690mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；
L=780mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；
L=835mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)
认证标准和技术要求：TB/T3087-2003；
有效期：2015年04月17日起恢复该证书（证书暂停期间：2014年12月08日至2015年04月17日）

02证书暂停

专业小类:22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

申请人：开封市翰园铁路橡塑实业有限公司

生产厂：开封市翰园铁路橡塑实业有限公司
制造地址：河南省开封市金明区高新技术开发区金明大道北段

1、证书编号：CRCC10212P10462R0M-3
产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
认证标准和技术要求：TJ/CL264-2013；
有效期：2015年04月14日起暂停该证书

专业小类:22.04.0653 铁道车辆用合成闸片

申请人：常州齐丰摩擦材料有限公司

生产厂：常州齐丰摩擦材料有限公司
制造地址：江苏省常州市武进区横山桥镇芙蓉工业集中区

1、证书编号：CRCC10213P10779R0S
产品名称：铁道车辆(客车)用合成闸片
规格型号：铁道车辆用合成闸片 ZP-3型（图号：TKZW06-00-00）
认证标准和技术要求：TB/T3118-2005；
有效期：2015年04月14日起暂停该证书

03证书注销

专业小类:22.04.1301 扣件—非金属类部件

申请人：河北辛集腾跃实业有限公司

生产厂：河北辛集腾跃实业有限公司
制造地址：河北省石家庄市辛集市安定大街东段

1、证书编号：CRCC10212P10402R1M-1
产品名称：弹条 I 型、II 型扣件挡板座(改性尼龙66)
规格型号：0-6普通型（适用于一般地区）、2-4普通型（适用于一般地区）
认证标准和技术要求：TB/T1495.5-2003；
有效期：2015年04月16日起注销该证书

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

申请人: 徐州卧牛山新型防水材料有限公司

生产厂: 徐州卧牛山新型防水材料有限公司

制造地址: 场所1: 上海市金山区金山大道5158号(生产全过程);
场所2: 南京市玄武区玄武大道699-8号8栋3楼(研发和销售)

1、证书编号: CRCC10213P11091R1M-2

产品名称: 喷涂聚脲防水层

规格型号: APU-601喷涂聚脲防水层用脂肪族聚氨酯涂料(重量A: B=1: 1)

PUP-261喷涂聚脲配套用基层处理环氧底涂(重量A: B=7:3)

PUP-262喷涂聚脲配套用基层处理聚氨酯底涂(重量A: B=2: 1)

PUP-264喷涂聚脲配套用搭接专用粘接剂(重量A: B=5:3)

WFT-308P喷涂聚氨酯(脲)防水涂料(体积A: B=1:1)

WFT-308T喷涂(纯)聚脲防水涂料(体积A: B=1:1)

认证标准和技术要求: 科技基[2009]117号;

有效期: 2015年04月15日起注销该证书

五、证书信息更正(斜体加黑处为证书信息更正处)

专业小类: 22.04.0907 动车组车轮

申请人: 智奇铁路设备有限公司

生产厂: 智奇铁路设备有限公司

制造地址:

场所1: *Lucchini RS S.p.A. Via G. Paglia, 45 24065 Lovere (BG) Italy (下料、压轧、热处理、部分试验)*

场所2: *山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号(机械加工、计量、部分试验)*

1、证书编号: CRCC10214P11541ROM

产品名称: 动车组ER8C动力车轮

规格型号: 5218-1-476-120; CCD00000005559; SFEZ-201-02001A(11000001737)

认证标准和技术要求: TJ/CL275-2014;

有效期: 2014年11月13日至2018年06月29日

2、证书编号: CRCC10214P11541ROM-1

产品名称: 动车组ER8C非动力车轮

规格型号: 5218-2-475-111; CCD00000005559; SFEZ-201-00001B(11000001729)

认证标准和技术要求: TJ/CL275-2014;

有效期: 2014年11月13日至2018年06月29日