

# 中铁检验认证中心

## 认证公告

2015年第22号（总第208号）

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证工作。

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单（2015年06月08日至2015年06月15日）公布如下：

### 一、初次获证企业

#### 专业小类：22.04.0622 铁路货车轴承密封罩

**申请人：上海铁路车辆工贸有限公司**

生产厂：上海铁路车辆工贸有限公司

制造地址：江苏省南京市栖霞区王家边100号

1、证书编号：CRCC10215P10575R1M-1

产品名称：铁路货车352226X2-2RZ型轴承密封罩

规格型号：352226X2-2RZ型（图号：352226X2-2RZ-02-18）

认证标准和技术要求：TJ/CL270-2013；

有效期：2015年06月10日至2020年06月09日

#### 专业小类：22.04.0630 铁路货车侧架立柱磨耗板

**申请人：上海铁路车辆工贸有限公司**

生产厂：上海铁路车辆工贸有限公司

制造地址：安徽省芜湖市九华北路216号

1、证书编号：CRCC10215P10575R1M

产品名称：铁路货车45号钢侧架立柱磨耗板

规格型号：转K2型（图号：QCZ85C-20-01）；转K6型（图号：QCZ133-20-04）

认证标准和技术要求：TJ/CL265-2013；

有效期：2015年06月10日至2020年06月09日

#### 专业小类：22.04.0653 铁道车辆用合成闸片

**申请人：兖州铁龙实业有限公司**

生产厂：兖州铁龙实业有限公司

制造地址：山东省济宁市兖州区邓家窑街27号

1、证书编号：CRCC10215P10529R1M

产品名称：铁道车辆（客车）用合成闸片

规格型号：铁道客车合成闸片（图号：TKZW06-00-00）（标称密度：2.13g/cm<sup>3</sup>）

认证标准和技术要求：TB/T3118-2005；

有效期：2015年06月11日至2020年06月10日

## **专业小类：22.04.0801 铁路机车车辆总风软管连接器总成**

**申请人：北京中铁瑞尔制动配件有限公司**

生产厂：北京中铁瑞尔制动配件有限公司

制造地址：北京市大兴区采育镇张各庄村村委会西800米

1、证书编号：CRCC10215P10497R1M-2

产品名称：铁路机车车辆总风软管连接器总成

规格型号：

L=690mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；

L=690mm客车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；

L=780mm客车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)；

L=835mm机车总风软管连接器总成(图号：SRIT1027-00-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T3087-2003；

有效期：2015年06月11日至2020年06月10日

## **专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成**

**申请人：采埃孚(天津)风电有限公司**

生产厂：采埃孚股份公司ZF Friedrichshafen AG

制造地址：

场所1：Graf-Soden-Platz1, 88046 Friedrichshafen-Germany（设计、开发、零部件加工，检验）

场所2：天津市北辰高科技工业园（南区）高新大道78号（组装、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10215P11942R0S

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成

规格型号：4050-075-026；4050-075-032

认证标准和技术要求：TJ/CL277-2014；

有效期：2015年06月10日至2020年06月09日

## **专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟**

**申请人：福建智欣双惠矿业有限公司**

生产厂：福建智欣双惠矿业有限公司

制造地址：福建省漳州市长泰县武安镇官山开发区南坑场

1、证书编号：CRCC10215P11966R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年06月11日至2020年06月10日

**申请人：上杭县蛟洋乌石峡石场（普通合伙）**

生产厂：上杭县蛟洋乌石峡石场（普通合伙）

制造地址：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡蛟洋村

1、证书编号：CRCC10215P11965R0S

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年06月11日至2020年06月10日

## 申请人：沙县青州后洋蕉坑采石场

生产厂：沙县青州后洋蕉坑采石场  
制造地址：福建省三明市沙县青州镇后洋村蕉坑

1、证书编号：CRCC10215P11962R0S  
产品名称：铁路碎石道砟（一级）  
规格型号：新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年06月11日至2020年06月10日

## 申请人：连城县林坊乡辉豪建筑石料场

生产厂：连城县林坊乡辉豪建筑石料场  
制造地址：福建省龙岩市连城县林坊乡上寨村晴背

1、证书编号：CRCC10215P11963R0S  
产品名称：铁路碎石道砟（一级）  
规格型号：新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年06月11日至2020年06月10日

## 申请人：山阴县杨庄石料厂

生产厂：山阴县杨庄石料厂  
制造地址：山西省朔州市山阴县合盛堡乡杨庄村

1、证书编号：CRCC10215P11964R0S  
产品名称：铁路碎石道砟（一级）  
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟  
认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  
有效期：2015年06月11日至2020年06月10日

## 专业小类：22.04.1315 道岔

## 申请人：南昌铁路装备制造有限公司

生产厂：南昌铁路装备制造有限公司  
制造地址：江西省南昌市南昌县向塘镇站前路6号

1、证书编号：CRCC10215P11961R0M  
产品名称：时速160公里及以下道岔护轨  
规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204  
认证标准和技术要求：TB/T412—2004；  
有效期：2015年06月08日至2020年06月07日

2、证书编号：CRCC10215P11961R0M-1  
产品名称：时速160公里及以下道岔基本轨  
规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330-102、SC(07)330-103  
认证标准和技术要求：TB/T412—2004；  
有效期：2015年06月08日至2020年06月07日

3、证书编号：CRCC10215P11961R0M-2  
产品名称：时速160公里及以下道岔尖轨  
规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105  
认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年06月08日至2020年06月07日

4、证书编号：CRCC10215P11961R0M-3

产品名称：时速160公里及以下整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330

认证标准和技术要求：TB/T412—2004；

有效期：2015年06月08日至2020年06月07日

## **专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔**

**申请人：河北辛集腾跃实业有限公司**

生产厂：河北辛集腾跃实业有限公司

制造地址：河北省石家庄市辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10215P11960R0M

产品名称：时速250公里高速道岔

规格型号：

弹性铁垫板：无砟道岔用，客专线(07)001-V-4、客专线(07)001-V-4-B；

弹性铁垫板：有砟道岔用，客专线(07)001-V-4、客专线(07)001-V-4-A

认证标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；

有效期：2015年06月08日至2020年06月07日

2、证书编号：CRCC10215P11960R0M-1

产品名称：时速350公里高速道岔

规格型号：

弹性铁垫板：无砟道岔用，客专线(07)001-V-4、客专线(07)001-V-4-D；

弹性铁垫板：有砟道岔用，客专线(07)001-V-4、客专线(07)001-V-4-C

认证标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；

有效期：2015年06月08日至2020年06月07日

## **二、更改及扩项企业**

### **01组织地址变更**

## **专业小类：22.04.0610 铁道货车脱轨自动制动装置**

**申请人：北京北车轨道运输设备股份有限公司**

生产厂：北京北车轨道运输设备股份有限公司

制造地址：河北唐山(丰润)中国动车城(刘家营乡北大树村西)(加工、组装、功能试验)

1、证书编号：CRCC10213P10895R1M

产品名称：铁道货车脱轨自动制动阀

规格型号：TZD-1型(图号：CAT313C-00-00)；TZD型(图号：CAT313B-00-00)

认证标准和技术要求：TB/T3224-2010；

有效期：2015年06月08日至2017年05月08日

### **02扩大业务范围**

## **专业小类：22.04.0613 铁道货车轴箱橡胶垫**

**申请人：张家口铁路橡胶制品厂**

生产厂：张家口铁路橡胶制品厂

制造地址：河北省张家口市桥西区张家口铁路第二中学院内

1、证书编号：CRCC10215P10856R0M-4

产品名称：铁道货车轴箱橡胶垫

规格型号：转K6型（图号：QCZ133-30A-00）

认证标准和技术要求：TB/T3268-2011；运装货车[2007]387号；

有效期：2015年06月11日至2016年06月04日

### **专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔**

**申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司**

生产厂：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区粟雨工业园58区（部分检验）

场所2：湖南省株洲市天元区海天路18号（生产全过程及部分检验）

1、证书编号：CRCC10215P10716R2L-6

产品名称：时速250公里高速道岔

规格型号：

弹性铁垫板：无砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-B；

弹性铁垫板：有砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-A

认证标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；

有效期：2015年06月08日至2017年01月23日

2、证书编号：CRCC10215P10716R2L-7

产品名称：时速350公里高速道岔

规格型号：

弹性铁垫板：无砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-D；

弹性铁垫板：有砟道岔用，客专线（07）001-V-4、客专线（07）001-V-4-C

认证标准和技术要求：Q/CR465.8-2014；

有效期：2015年06月08日至2017年01月23日

### **03变更产品型号规格**

### **专业小类：22.04.0627 铁路货车钩尾框**

**申请人：重庆大江杰信锻造有限公司**

生产厂：重庆大江杰信锻造有限公司

制造地址：重庆市巴南区鱼洞大江西路自编804号

1、证书编号：CRCC10213P10937R0M

产品名称：铁路货车钩尾框（锻造）

规格型号：13B型（三孔）（图号：QCP860-02C-00）

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；运装货车[2005]78号；

有效期：2015年06月11日至2017年06月03日

### **专业小类：22.04.1005 动车组牵引变流器及冷却单元**

**申请人：北京纵横机电技术开发公司**

生产厂：北京纵横机电技术开发公司

制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10214P11249R0M-1

产品名称：动车组牵引变流器（水冷）不含变流器冷却单元

规格型号:

TKD500(图号: A5E00718908B); TKD501(图号: A5E02501890A); TKD501A(图号: TKD501A2001);  
TKD501B(图号: TKD501A2001); TKD501C(图号: TKD501A2001); TKD502A(图号: TKD502-00-00DL);  
TKD502B(图号: TKD502-00-00DL)

认证标准和技术要求: TJ/CL320-2014;

有效期: 2015年06月09日至2018年01月05日

## **专业小类: 22.04.1015 动车组辅助变流器**

**申请人: 北京纵横机电技术开发公司**

生产厂: 北京纵横机电技术开发公司

制造地址: 北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号: CRCC10214P11249R0M

产品名称: 动车组辅助变流器(直流输入)

规格型号:

TKD520(图号: A6Z00000659279); TKD521(图号: A5E02586281B); TKD521A(图号: TKD521A2001);  
TKD521B(图号: TKD521B2001); TKD521C(图号: TKD521A2001); TKD523A(图号: TKD523-00-00DL);  
TKD523B(图号: TKD523-00-00DL); TKD524A(图号: TKD524-00-00DL); TKD524B(图号: TKD524-00-00DL);  
TKD530(图号: A6Z00000659282); TKD531(图号: A5E02586268B); TKD531A(图号: TKD531A2001);  
TKD531B(图号: TKD531B2001); TKD531C(图号: TKD531A2001)

认证标准和技术要求: TJ/CL315-2014;

有效期: 2015年06月09日至2018年01月05日

## **专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料**

**申请人: 金坛市鑫隆防水塑胶制品有限公司**

生产厂: 金坛市鑫隆防水塑胶制品有限公司

制造地址: 江苏省常州市金坛市西城路101号

1、证书编号: CRCC10213P11138R1M

产品名称: 铁路隧道用防水板

规格型号:

ECB防水板, 宽度 $\leq 4m$ , 厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm;

EVA防水板, 宽度 $\leq 4m$ , 厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm

认证标准和技术要求: 科技基[2008]21号-1;

有效期: 2015年06月08日至2017年10月27日

04标准变更

## **专业小类: 22.04.0505 机车司机控制器**

**申请人: 恩扬电器有限公司**

生产厂: 恩扬电器有限公司

制造地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇黄华台商工业区

1、证书编号: CRCC10213P10810R0M-2

产品名称: 铁道机车电空制动器

规格型号:

H660A (HH604A-000-000A); H660A (HH604A-000-000B1/2); H660A (HH604A-000-000C); H660A (HH604A-000-000D);  
H660A (HH604A-000-000F); H660A (HH604A-000-000G); H660A (HH604A-000-000K); H660A (HH604A-000-000L);

H660A (HH604A-000-000M1/2); H660A (HH604A-000-000N1/2); H660A (HH604A-000-000P1/2); H660A (HH604A-000-000Q1/2);  
H660A (HH604A-000-000R1/2); H660A (HH604A-000-000S); TKS9/13 (HH60129-000-000B1/2); TKS9/22 (HH60130-000-000G)  
认证标准和技术要求: TB/T1391-2007;  
有效期: 2015年06月09日至2017年03月31日

## **专业小类: 22.04.0636 铁路货车车钩小件(钩锁铁、钩舌推铁、下锁销组成)**

**申请人: 河南正程特种装备有限公司**

生产厂: 河南正程特种装备有限公司  
制造地址: 河南省巩义市小关镇杜沟村

1、证书编号: CRCC10212P10485R0M

产品名称: 铁路货车13系列车钩钩腔小件

规格型号: 13系列车钩钩舌推铁(图号: QCP818D-00-03); 13系列车钩钩锁(图号: QCP818D-00-02);  
13系列车钩下锁销组成(图号: QCP818E-20-00)

认证标准和技术要求: TJ/CL341-2014;

有效期: 2015年06月09日至2016年05月14日

2、证书编号: CRCC10212P10485R0M-1

产品名称: 铁路货车16、17型车钩钩腔小件

规格型号: 16型车钩钩舌推铁(图号: QCP802A-00-04); 16型车钩锁铁组装(图号: QCP802A-01-00);  
16型车钩下锁销组装(图号: QCP802A-02-00); 17型车钩下锁销组装(图号: QCP803B-01-00)

认证标准和技术要求: TJ/CL341-2014;

有效期: 2015年06月09日至2016年05月14日

### 三、证书状态

#### 01证书恢复

**专业小类: 22.04.1310 铁路碎石道砟**

**申请人: 东港市顺安采石有限公司**

生产厂: 东港市顺安采石有限公司  
制造地址: 辽宁省丹东市东港市马家店镇三道岗村二组

1、证书编号: CRCC10213P11129R0S

产品名称: 铁路碎石道砟(一级)

规格型号: 新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求: TB/T2140-2008;

有效期: 2015年06月15日起恢复该证书(证书暂停期间: 2014年10月31日至2015年06月15日)

#### 02证书暂停

**专业小类: 22.04.0611 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔**

**申请人: 武汉江车豪晟机械有限责任公司**

生产厂: 武汉江车豪晟机械有限责任公司  
制造地址: 湖北省武汉市江岸区解放大道1378号

1、证书编号: CRCC10212P10459R0M

产品名称: 铁路货车摩擦减振器球墨铸铁斜楔

规格型号: 转8B型(图号: QCZ105A-30-01); 转K2/K6型(图号: QCZ133-90-01); 转K4/K5型(图号: ZCP201-00-01)

认证标准和技术要求: TB/T2813-1997;

有效期：2014年07月22日起暂停该证书（2015年6月11日复查审核2未通过证书继续暂停）

## 专业小类:22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

### 申请人：桂林市铁诚机车配件有限责任公司

生产厂：桂林市铁诚机车配件有限责任公司  
制造地址：广西壮族自治区桂林市叠彩区水塔路南巷3号

1、证书编号：CRCC10212P10627R0S  
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦  
规格型号：HGM-B型（图号：TKZW04A-00-00）  
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；  
有效期：2015年06月15日起暂停该证书

### 申请人：郑州铁路分局郑州北车辆段铸造厂

生产厂：郑州铁路分局郑州北车辆段铸造厂  
制造地址：河南省郑州市金水区沙口路北段

1、证书编号：CRCC10213P10690R0M  
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦  
规格型号：HGM-B型（图号：TKZW04A-00-00）  
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；  
有效期：2015年06月15日起暂停该证书

### 申请人：北京长兴基业铁路设备有限公司

生产厂：北京长兴基业铁路设备有限公司  
制造地址：北京市房山区长阳镇马厂村西

1、证书编号：CRCC10213P10757R0S  
产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦  
规格型号：HGM-A型（图号：TKZW04A-00-00）  
认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；  
有效期：2015年06月15日起暂停该证书

## 专业小类:22.04.0902 动车组车体

### 申请人：长春轨道客车股份有限公司

生产厂：长春轨道客车股份有限公司  
制造地址：吉林省长春市绿园区长客路2001号

1、证书编号：CRCC10213P11099R0L-5  
产品名称：动车组铝合金车体（CRH3C\380B\380BL\380CL\380D\5A）  
规格型号：BC05A车体（图号：TCD00000064619）；BC05车体（图号：CCD00000147627）  
BC05车体（图号：TCD00000041621）；BC09车体（图号：TCD00000014457）  
BC09车体（图号：TCD00000026162）；EC01/08车体（图号：CCD00000147623）  
EC01/08车体（图号：TCD00000041531）；EC01/16车体（图号：TCD00000026560）  
EC01/16车体（图号：TCD00000034506）；EC01B/16B车体（图号：TCD00000062401）  
EC01B/16B车体（图号：TCD00000064625）；FC03车体（图号：TCD00000041829）  
FC04车体（图号：CCD00000147626）；FC04车体（图号：TCD00000012744）  
FC04车体（图号：TCD00000025957）；FC04车体（图号：TCD00000041649）  
FC05车体（图号：TCD00000013156）；FC05车体（图号：TCD00000026292）



IC03/06车体（图号：CCD00000147625）；IC03/06车体（图号：TCD00000041537）  
IC06/11/14车体（图号：TCD00000009543）；IC06/11/14车体（图号：TCD00000025495）  
IC08车体（图号：TCD00000012757）；IC08车体（图号：TCD00000026268）  
MC1/MC2车体（图号：CCD0000004986）；M02/M07车体（图号：CCD00000174473）；  
M2B车体（图号：CCD0000036018）；M2S车体（图号：CCD0000004965）；  
M2车体（图号：CCD0000004999）；MC01车体（图号：CCD00000174471）；  
MC08车体（图号：CCD00000174478）；MH04车体（图号：CCD00000174476）；  
MH车体（图号：CCD0000005024）；SC12车体（图号：TCD00000015745）；  
SC12车体（图号：TCD00000025958）；SC13车体（图号：TCD00000012645）；  
SC13车体（图号：TCD00000025576）；T2车体（图号：CCD0000005002）；  
TB05车体（图号：CCD00000174477）；TC02/07车体（图号：CCD00000147624）；  
TC02/07车体（图号：TCD00000041882）；TC02B车体（图号：TCD00000062007）；  
TC02B车体（图号：TCD00000064616）；TC02车体（图号：TCD00000012521）；  
TC02车体（图号：TCD00000026802）；TC07/10/15车体（图号：TCD00000011733）；  
TC07/10/15车体（图号：TCD00000025509）；TP03/TP06车体（图号：CCD00000174475）；  
TPB车体（图号：CCD0000005004）；TP车体（图号：CCD0000004995）；  
VC03B车体（图号：TCD00000062170）；VC03B车体（图号：TCD00000064845）；  
VC03车体（图号：TCD00000012643）；VC03车体（图号：TCD00000026274）  
认证标准和技术要求：TJ/CL293-2014；  
有效期：2015年06月10日起暂停该证书

## 专业小类:22.04.0903 动车组转向架

**申请人：长春轨道客车股份有限公司**

生产厂：长春轨道客车股份有限公司  
制造地址：吉林省长春市绿园区长客路2001号  
1、证书编号：CRCC10213P11099R0L-1  
产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组转向架  
规格型号：CW300D型转向架（图号：CCD00000119174）  
CW300型转向架（图号：CCD00000119172）  
CW400D型转向架（图号：CCD00000119176）  
CW400型转向架（图号：CCD00000119175）  
认证标准和技术要求：TJ/CL288-2014；  
有效期：2015年06月10日起暂停该证书

**申请人：长春轨道客车股份有限公司**

生产厂：长春轨道客车股份有限公司  
制造地址：长春市青荫路435号  
1、证书编号：CRCC10213P11099R0L-2  
产品名称：CRH5A动车组转向架  
规格型号：CW250-001型转向架（图号：CCD00000147555）；CW250-002型转向架（图号：CCD00000147556）  
CW250D-001型转向架（图号：CCD00000147552）；CW250D-002型转向架（图号：CCD00000147553）  
CW250D-003型转向架（图号：CD000000147554）  
认证标准和技术要求：TJ/CL288-2014；  
有效期：2015年06月10日起暂停该证书

## 专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

## 申请人：衡水铭健工程橡胶有限公司

生产厂：衡水铭健工程橡胶有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区小侯

1、证书编号：CRCC10213P10997R0M

产品名称：铁路隧道用止水带

规格型号：

1) 变形缝用背贴式橡胶止水带:B-R-T (宽度 $\leq$ 500mm, 厚度6~10mm, 凸高30~50mm, 凸肋中心中间距离: 100~150mm, 模压)

2) 变形缝用钢边止水带:B-G (宽度 $\leq$ 400mm, 厚度6~12mm, 钢带规格: DX51D+Z60, 厚 $\geq$ 0.6mm, 镀锌层重量60g/m<sup>2</sup>, 模压)

3) 变形缝用中埋式橡胶止水带:B-R-Z (宽度 $\leq$ 400mm, 厚度10~20mm, 半径10、15(mm), 模压)

4) 施工缝用背贴式橡胶止水带:S-R-T (宽度 $\leq$ 500mm, 厚度6~10mm, 凸高30~50mm, 凸肋中心中间距离: 100~150mm, 模压)

5) 施工缝用钢边止水带:S-G (宽度 $\leq$ 400mm, 厚度6~12mm, 钢带规格: DX51D+Z60, 厚 $\geq$ 0.6mm, 镀锌层重量60g/m<sup>2</sup>, 模压)

6) 施工缝用中埋式橡胶止水带:S-R-Z(宽度 $\leq$ 400 mm, 厚度6~15mm, 模压)

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-2；

有效期：2015年06月15日起暂停该证书

## 03证书撤销

### 专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

## 申请人：定襄县宝通石料厂

生产厂：定襄县宝通石料厂

制造地址：山西省忻州市定襄县受禄乡上零山村

1、证书编号：CRCC10214P11514R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年06月10日起撤销该证书

## 申请人：安阳市鑫江腾达商贸有限公司

生产厂：安阳市鑫江腾达商贸有限公司

制造地址：河南省安阳市林州市河顺镇东山村

1、证书编号：CRCC10214P11512R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年06月10日起撤销该证书

## 04证书注销

### 专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

## 申请人：金坛市鑫隆防水塑胶制品有限公司 (注销部分型号并换证)

生产厂：金坛市鑫隆防水塑胶制品有限公司

制造地址：江苏省常州市金坛市西城路101号

1、证书编号：CRCC10213P11138R1M

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：

ECB防水板，宽度 $\leq$ 4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm；

EVA防水板，宽度 $\leq$ 4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm

PE防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm

认证标准和技术要求：科技基[2008]21号-1；

有效期：2015年06月08日起注销该证书“PE防水板，宽度≤4m，厚度规格1.5、2.0、2.5、3.0mm”型号

**专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟**

**申请人：新疆福灯鑫矿业有限责任公司**

生产厂：新疆福灯鑫矿业有限责任公司

制造地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县阿格乡卡拉果尔村南部

1、证书编号：CRCC10214P11270R0S

产品名称：铁路碎石道砟(一级)

规格型号：既有线一级道砟 新建铁路一级道砟

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；

有效期：2015年06月08日起注销该证书

**四、证书更正（更正签发日期）（黑色斜体为更正处）**

**专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备**

**申请人：北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司**

生产厂：北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号铁科院通信信号创新基地

产品名称：车站计算机联锁设备硬件

1、证书编号：CRCC10214P11119R0M-2

产品名称：车站计算机联锁设备硬件

规格型号：TYJL-III型

系统集成厂如下表：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	TYJL-III型	北京市华铁信息技术开发总公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2019年11月03日

认证标准和技术要求：TB/T3027-2002；

有效期：2015年05月19日至2017年10月09日

**申请人：北京市华铁信息技术开发总公司**

生产厂：北京市华铁信息技术开发总公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10215P11719R2M-9

产品名称：车站计算机联锁设备软件和系统集成

规格型号：TYJL-III型

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备硬件	上海铁路通信有限公司	上海市闸北区江场西路179号	2017年08月12日
车站计算机联锁设备硬件	北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号铁科院通信信号创新基地	2017年10月09日
车站计算机联锁设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2016年12月27日

认证标准和技术要求：TB/T3027-2002；

有效期：2015年05月19日至2019年11月03日