

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2019年第36号（总第422号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2019年08月27日至2019年09月02日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次

专业小类：22.04.1225 列尾机车电台

委托人名称：深圳市思科泰技术股份有限公司

生产厂名称：深圳市思科泰技术股份有限公司

制造地址：场所1：广东省深圳市宝安区松岗街道桃花源科技创新园B松岗分园12楼；

场所2：广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路中科技园乌石头路8号天明科技大厦1001

1、证书编号：CRCC10219P11625R1M-001

产品名称：双模货列尾机车电台

规格型号：WTDZ-I

标准和技术要求：TJ/DW179-2015；TJ/DW180-2015

有效期：2019年08月27日至2024年08月26日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：北京中科用通科技股份有限公司

生产厂名称：北京中科用通科技股份有限公司安徽分公司

制造地址：场所1：安徽省合肥市庐江县万山镇尹昭大道与平塘路交口东南；

场所2：北京市顺义区林河大街22号宝能慧谷30号楼

1、证书编号：CRCC10219P13180R0M-001

产品名称：重载铁路扣件系统用弹性件

规格型号：WJ12铁垫板下弹性垫板

标准和技术要求：Q/CR479-2015

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

专业小类：22.04.1323 混凝土枕下用弹性缓冲件

委托人名称：四川宏亿复合材料工程技术有限公司

生产厂名称：四川宏亿复合材料工程技术有限公司

制造地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路3999号车间工程机械车间栋

1、证书编号：CRCC10219P13182R0M-001

产品名称：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

规格型号：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：TJ/GW152-2016
有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

2、证书编号：CRCC10219P13182R0M-002

产品名称：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：Q/CR510-2016
有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

（二）复评

专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称：日立电线（苏州）有限公司

生产厂名称：日立金属株式会社
制造地址：

场所1：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园时进路558号（销售）；
场所2：日本茨城县日立市日高町5-1-1茨城工厂（日高）（原材料采购、设计开发；生产、检验（成束燃烧、耐臭氧除外）全过程）；
场所3：日本茨城县日立市砂沢町880（茨城工厂）（生产、成束燃烧、耐臭氧检验过程）

1、证书编号：CRCC10219P11633R1L-001

产品名称：动车组第三类型通信网络电缆

规格型号：

CAT5e 100Ω CO-IREE-SB CX100(X) 4×0.5mm²；

CAT5e 100Ω CO-IREE-SB(X) 4×24AWG(CX100)；

MVB 120Ω CO-IREE-SB(X) 4×0.5mm²；

WTB 120Ω CO-IREE-SB(X) 2×0.75mm²

标准和技术要求：TJ/CL313-2014

有效期：2019年09月01日至2024年08月31日

委托人名称：日立电线（苏州）有限公司

生产厂名称：日立金属株式会社
制造地址：

场所1：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园时进路558号（销售）；
场所2：日本茨城县日立市日高町5-1-1茨城工厂（日高）（原材料采购、设计开发；生产、检验（成束燃烧除外）全过程）；
场所3：日本茨城县日立市砂沢町880（茨城工厂）（成束燃烧检验过程）

1、证书编号：CRCC10219P11633R1L-002

产品名称：动车组第一类型电缆（日标系列）

规格型号：NH-Z-SPO(电压：600V, 芯数4-12芯, 有屏蔽, 有护套, 截面积：2mm², 温度：90℃)

标准和技术要求：TJ/CL313-2014

有效期：2019年09月01日至2024年08月31日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：武威橡胶制品厂

生产厂名称：武威橡胶制品厂

制造地址：场所1：甘肃省武威市凉州区武南镇二马路机务段99号；
场所2：甘肃省武威市凉州区武南镇大河村

1、证书编号：CRCC10219P11658R3M-001

产品名称：护轨扣件用轨下垫板

规格型号：护轨扣件用轨下垫板

标准和技术要求：Q/CR535-2016

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：衡水中铁建工程橡胶有限责任公司

生产厂名称：衡水中铁建工程橡胶有限责任公司

制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

1、证书编号：CRCC10219P11755R3M-001

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢板止水带

规格型号：施工缝用中埋式普通钢板止水带（TJPZSD-研隧（2018）-001）S-Z-GB：300×3、350×3、400×3，钢板DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR562.2-2017（含第1号修改单）

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

2、证书编号：CRCC10219P11755R3M-002

产品名称：铁路隧道防排水用普通钢边橡胶止水带

规格型号：

变形缝用中埋式普通钢边橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-001）B-Z-G：300×10、350×12、400×14，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式普通钢边橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-001）S-Z-G：300×4、350×6、400×8、300×10、350×12、400×14，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR562.2-2017（含第1号修改单）

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

3、证书编号：CRCC10219P11755R3M-003

产品名称：铁路隧道防排水用普通橡胶止水带

规格型号：

变形缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-001）B-T-R：300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；

变形缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-001）B-Z-R：300×10、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出；

施工缝用背贴式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-001）S-T-R：300×6、350×8、400×10，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式普通橡胶止水带（TJPZSD-研隧（2018）-001）S-Z-R：300×10、350×10、350×12、400×10、400×15，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR562.2-2017（含第1号修改单）

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

4、证书编号：CRCC10219P11755R3M-004

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带

规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZGB：200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR562.2-2017（含第1号修改单）

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

5、证书编号：CRCC10219P11755R3M-005

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带

规格型号：

变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；

施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z

标准和技术要求：Q/CR562.2-2017（含第1号修改单）

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

6、证书编号：CRCC10219P11755R3M-006

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带

规格型号：

变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；

施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：Q/CR562.2-2017（含第1号修改单）

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

7、证书编号：CRCC10219P11755R3M-007

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

8、证书编号：CRCC10219P11755R3M-008

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

(三) 变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备

委托人名称：北京交大思诺科技股份有限公司

生产厂名称：北京交大思诺科技股份有限公司

制造地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号：CRCC10218P11530R1M-4

产品名称：列车运行控制系统应答器接收单元软件和系统集成

规格型号：Y·BTM(V1.3.X)；Y·BTM-B(V1.2.X)

标准和技术要求：TJ/DW139-2012；TJ/DW152-2014

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统应答器接收单元硬件	西安铁路信号有限责任公司	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路396号	2021年12月27日

有效期：2019年08月29日至2023年06月30日

专业小类：22.04.1133 机车信号车载系统设备

委托人名称：北京交大思诺科技股份有限公司

生产厂名称：北京交大思诺科技股份有限公司

制造地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号：CRCC10218P11530R1M-2

产品名称：机车信号车载系统设备软件和系统集成

规格型号：JT-CZ2000-jd（系统软件 V1.5.X）

标准和技术要求：TB/T3287-2013

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
机车信号车载系统设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村 456 号	2023 年 05 月 29 日
机车信号车载系统设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所 1：上海市静安区西藏北路 489 号（研发） 场所 2：上海市静安区江场西路 179 号（零部件加工、组装调试）	2022 年 08 月 12 日
机车信号车载系统设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路 16 号	2021 年 12 月 27 日

有效期：2019年08月29日至2023年06月30日

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：北京交大思诺科技股份有限公司

生产厂名称：北京交大思诺科技股份有限公司
制造地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号：CRCC10218P11530R1M-3
产品名称：应答器（有源、无源）软件和系统集成
规格型号：Y·FB(V1.4.X)；Y·TB(V1.4.X)
标准和技术要求：TJ/DW077-2004
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
有源应答器（硬件）、 无源应答器（硬件）	西安铁路信号有限 责任公司	陕西省西安市国家民用航 空产业基地航天南路 396 号	2021 年 12 月 27 日

有效期：2019年08月29日至2023年06月30日

专业小类：22.04.1140 地面电子单元（LEU）

委托人名称：北京交大思诺科技股份有限公司

生产厂名称：北京交大思诺科技股份有限公司
制造地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号：CRCC10218P11530R1M
产品名称：地面电子单元（LEU）（并口方式）软件和系统集成
规格型号：Y·LEU-P(V3.0.X)
标准和技术要求：TJ/DW077-2004
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
地面电子单元（LEU）硬件（并口方式）	西安铁路信号有限 责任公司	陕西省西安市国家民用航 空产业基地航天南路 396 号	2021 年 12 月 27 日

有效期：2019年08月29日至2023年06月30日

2、证书编号：CRCC10218P11530R1M-1
产品名称：地面电子单元（LEU）（串口方式）软件和系统集成
规格型号：Y·LEU-S(V4.0.X)
标准和技术要求：TJ/DW077-2004
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
地面电子单元（LEU）硬件（并 口方式）	西安铁路信号有限 责任公司	陕西省西安市国家民用航 空产业基地航天南路 396 号	2021 年 12 月 27 日

有效期：2019年08月29日至2023年06月30日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具（夹片式）

委托人名称：柳州市桥厦工程管材有限公司

生产厂名称：柳州市桥厦工程管材有限公司
制造地址：场所1：广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园四方片区西板块；
场所2：广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园立业路17号

1、证书编号：CRCC10217P12463ROM
产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具
规格型号：DSM15-3 QSM~DSM15-5 QSM
标准和技术要求：TB/T3193-2016
有效期：2019年08月29日至2022年07月19日

2、证书编号：CRCC10217P12463ROM-1
产品名称：预应力筋用夹片式锚具
规格型号：YJM15-1 QSM~YJM15-12 QSM；YJM15-13 QSM~YJM15-19 QSM；
YJM15-20 QSM~YJM15-27 QSM

标准和技术要求：TB/T3193-2016
有效期：2019年08月29日至2022年07月19日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山西金凯奇建材科技有限公司

生产厂名称：山西金凯奇建材科技有限公司
制造地址：运城市盐湖工业园区横八路3号

1、证书编号：CRCC10218P11499R1S
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：JM-HPC2标准型（含气量≤3.0%。高性能聚醚：丙烯酸=7.89：1）；
JM-HPC3缓凝型（含气量≤3.0%。高性能聚醚：丙烯酸=7.89：1）
标准和技术要求：TB/T3275-2018
有效期：2019年08月29日至2023年08月29日

02标准变更

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

生产厂名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司
制造地址：江苏省昆山开发区三巷路97号

1、证书编号：CRCC10217P11101R1M
产品名称：现场胶接绝缘接头材料
规格型号：50kg/m钢轨（MT-Joint型S50）；60kg/m钢轨（MT-II型S60）；75kg/m钢轨（MT-II型S75）
标准和技术要求：TB/T2975-2018
有效期：2019年08月29日至2022年10月25日

03变更规格型号

专业小类：22.04.0910 动车组轴箱轴承

委托人名称：中航路通实业有限公司

生产厂名称：NTN株式会社
制造地址：

场所1：日本三重县桑名市大字东方字土岛2454番地（除滚子外全过程）；
场所2：日本三重县桑名市多度町御衣野3601番地25（内外圈热处理、机加工，滚子生产）；
场所3：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔3楼（销售）；
场所4：日本三重县桑名市向阳丘5丁目105番（轴承零件的部分检测）；

1、证书编号：CRCC10218P11582R1M
产品名称：动车组圆锥轴承
规格型号：
2E-CRI-2692T2LLXCS825PX1/L552S17（08-13507-B）CRH380A（统）/AL/AJ/AN、CRH2C-2；
2E-CRI-2695T2LLXCS770PX1/L552S17（11-01900-A）CRH2A统/2B/2E/2G、CRH6A、CRH6F；
2E-CRI-26A02T2LLXCS825PX1/L552V2S17（14-07636-B）CR400AF、CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL287-2014

有效期：2019年08月29日至2023年07月30日05扩大规格型号

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：北京特冶工贸有限责任公司

生产厂名称：北京特冶工贸有限责任公司
制造地址：河北省衡水市景县庙镇八里庄/北京特冶工贸有限责任公司景县轨道装备制造厂

1、证书编号：CRCC10216P12185ROM-3

产品名称：整组道岔

规格型号：

单开道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209；
对称道岔，50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC384；
对称道岔，60kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC382；
固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257；
固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577；
固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线(01)7659；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线(02)7660；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线(02)7661；
交叉渡线道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线(02)7662；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2210；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2211；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2212；
交叉渡线道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2213；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)340；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)341；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)342；
交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)343；
交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ580；
交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ581；
交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ582；
交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ583；
组合道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2869；
组合道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)360
标准和技术要求：TB/T412-2014
有效期：2019年08月29日至2021年03月09日

2、证书编号：CRCC10216P12185ROM-4

产品名称：道岔护轨

规格型号：

50kg/m-12号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；
50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，专线(01)7659-II-4；
50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，专线(01)7659-III-5；
50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，专线(02)7660-III-4；
50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC384-202；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2214-01、CB2215-02；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2257-01；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2259-01；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，CB2260-01；
50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，普通钢轨护轨，CB2263-01；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC(07)340-202、SC(07)340-303；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC350-202；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02；
60kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，槽型钢护轨，CB695-01、CB697-01；
60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204
标准和技术要求：TB/T412-2014
有效期：2019年08月29日至2021年03月09日

委托人名称：芜湖中铁轨道装备有限公司

生产厂名称：芜湖中铁轨道装备有限公司

制造地址：芜湖县安徽新芜经济开发区迎宾大道一号

1、证书编号：CRCC10216P12186ROM

产品名称：高锰钢辙叉

规格型号：60kg / m-12号， $V \leq 160$ km / h，一级，专线4251-4；

60kg / m-6号， $V \leq 120$ km / h，一级，专线7620-4、铁联线024-3

标准和技术要求：TB/T447-2004

有效期：2019年08月29日至2021年03月09日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司

制造地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路66号/晋亿实业股份有限公司松海路分厂

1、证书编号：CRCC10219P10385R1L-019

产品名称：重载铁路扣件系统用铸造件

规格型号：WJ12轨距挡板；WJ12预埋铁座；预埋铁座TZ5

标准和技术要求：Q/CR479-2015； Q/CR481-2015

有效期：2019年08月29日至2021年05月25日

委托人名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司

生产厂名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司

制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10219P11484R1M-013

产品名称：重载铁路扣件系统用弹性件

规格型号：WJ12铁垫板下弹性垫板；轨下垫板P6；轨下垫板P7

标准和技术要求：Q/CR479-2015； Q/CR480-2015； Q/CR481-2015

有效期：2019年08月29日至2023年06月11日

04缩小规格型号

专业小类：22.04.1105 铁路信号用断路器

委托人名称：上海电捷工贸有限公司

生产厂名称：CIRCUIT BREAKER INDUSTRIES (PTY) LTD

制造地址：

场所1：CIRCUIT BREAKER INDUSTRIES LESOTHO:Site 22 Plot2,3,4,12 HaNyeny Industrial Estate,Maputsoe Lesotho（组装、成品检验）；

场所2：Private Bag 2016, ISANDO 1600,Ganuteng1401,南非（设计开发、采购、销售、关键零部件的生产及检验）；

1、证书编号：CRCC10217P11153R2L

产品名称：铁路信号用直流断路器

规格型号：

B Frame MkI, Ue:DC65V, In:0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, Icu:1.5kA;

QDC-1(13) Ue:DC80V;In:0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A;Icu:3KA;

QDC-2(13), Ue:DC220V; In:0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A; Icu:3KA

标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号

有效期：2019年08月29日至2022年11月06日，2019年08月29日起部分注销该证书中“SF2-H3(2P) Ue:DC250V;In:1A, 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A;Icu:1.5KA;

SF1-H3(1P) Ue:DC125V;In:1A, 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A;Icu:1.5KA”型号换证

05扩大认证单元

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：河北泽润工程橡塑有限公司

生产厂名称：河北泽润工程橡塑有限公司
 制造地址：场所1：河北省衡水市景县开发区；
 场所2：河北省衡水市景县庙镇园区

1、证书编号：CRCC10219P10357R1M-005

产品名称：弹性体梁端防水装置

规格型号：TTXF系列 用于无砟轨道和有砟轨道常用跨度混凝土简支梁弹性体接缝

标准和技术要求：TJ/GW120-2013

有效期：2019年08月29日至2020年11月18日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司
 制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10219P12213R0M-006

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统

规格型号：I型

标准和技术要求：Q/CR563-2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
I型弹条 (A型、B型)	河南鑫达铁路器材有限公司	A型、B型	静电喷漆	一般地区	I A0、I B0	黑色
			静电喷粉(金属粉)	一般地区的隧道地段、沿海地区	I A1、I B1	银白色
			静电喷粉(树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	I A3、I B3	蓝色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、 20号中间、20号接头	静电喷漆	一般地区	0	黑色
			静电喷粉(金属粉)	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	银白色
			静电喷粉(树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	蓝色
螺旋道钉	河南鑫达铁路器材有限公司	M24×195	静电喷粉(金属粉)	一般地区、沿海地区	1	银白色
			静电喷粉(树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	蓝色
挡板座	河南鑫达铁路器材有限公司	2-4号(非严寒地区使用)、 0-6号(非严寒地区使用)	/	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10(非严寒地区使用)	/	/	/	/

有效期：2019年08月29日至2021年04月13日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司
 制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10219P10366R2L-022

产品名称：WJ-12型扣件系统

规格型号：WJ-12型扣件系统
 标准和技术要求：Q/CR479-2015
 组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5 型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 铁垫板下弹性垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ12 轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 轨距挡板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ12 预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 预设调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ12 绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司		

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5 型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 铁垫板下弹性垫板	北京中科用通科技股份有限公司
WJ12 轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 轨距挡板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ12 预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12 预设调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ12 绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司		

有效期：2019年08月29日至2021年03月01日

委托人名称：晋亿实业股份有限公司

生产厂名称：晋亿实业股份有限公司
 制造地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号

1、证书编号：CRCC10219P10385R1L-023

产品名称：WJ-12型扣件系统

规格型号：WJ-12型扣件系统

标准和技术要求：Q/CR479-2015

关键零部件表：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T3	晋亿实业股份有限公司	WJ12 轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5 型弹条	晋亿实业股份有限公司	WJ12 铁垫板下弹性垫板	北京中科用通科技股份有限公司
WJ12 轨距挡板	晋亿实业股份有限公司	WJ12 轨距挡板下调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ12 预埋铁座	晋亿实业股份有限公司	WJ12 预设调高垫板	晋亿实业股份有限公司
WJ12 绝缘轨距块	晋亿实业股份有限公司		

有效期：2019年08月29日至2021年05月25日

2、证书编号：CRCC10219P10385R1L-024

产品名称：重载铁路扣件系统用弹条

规格型号：W4型弹条；W5型弹条

标准和技术要求：Q/CR480-2015；Q/CR481-2015； Q/CR479-2015

有效期：2019年08月29日至2021年05月25日

3、证书编号：CRCC10219P10385R1L-025

产品名称：重载铁路扣件系统用尼龙件

规格型号：WJ12绝缘轨距块

标准和技术要求：Q/CR479-2015

有效期：2019年08月29日至2021年05月25日

4、证书编号：CRCC10219P10385R1L-026

产品名称：重载铁路扣件系统用塑料件

规格型号：WJ12轨距挡板下调高垫板；WJ12预设调高垫板

标准和技术要求：Q/CR479-2015

有效期：2019年08月29日至2021年05月25日

委托人名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

生产厂名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司
 制造地址：安徽省巢湖市长江西路2号

1、证书编号：CRCC10219P10376R1L-018

产品名称：WJ-12型扣件系统

规格型号：WJ-12型扣件系统

标准和技术要求：Q/CR479-2015

关键零部件表：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓T3	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ12轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ12铁垫板下弹性垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ12轨距挡板	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ12轨距挡板下调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ12预埋铁座	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	WJ12预设调高垫板	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
WJ12绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材料科技有限公司		

有效期：2019年08月29日至2021年05月02日

2、证书编号：CRCC10219P10376R1L-019

产品名称：重载铁路扣件系统用弹条

规格型号：W4型弹条；W5型弹条

标准和技术要求：Q/CR480-2015；Q/CR481-2015；Q/CR479-2015

有效期：2019年08月29日至2021年05月02日

委托人名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

生产厂名称：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

制造地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号

1、证书编号：CRCC10219P10417R1M-019

产品名称：WJ-12型扣件系统

规格型号：WJ-12型扣件系统

标准和技术要求：Q/CR479-2015

关键零部件表：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓T3	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5型弹条	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	WJ12铁垫板下弹性垫板	北京中科用通科技股份有限公司
WJ12轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12轨距挡板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ12预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12预设调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ12绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司		

有效期：2019年08月29日至2021年10月11日

委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市天元区黑龙江路639号

1、证书编号：CRCC10219P10716R2L-018

产品名称：重载铁路扣件系统用弹性件

规格型号：WJ12铁垫板下弹性垫板；轨下垫板P7

标准和技术要求：Q/CR479-2015；Q/CR481-2015

有效期：2019年08月29日至2022年01月23日

2、证书编号：CRCC10219P10716R2L-019

产品名称：重载铁路扣件系统用尼龙件

规格型号：绝缘轨距块G7

标准和技术要求：Q/CR481-2015

有效期：2019年08月29日至2022年01月23日

3、证书编号：CRCC10219P10716R2L-020

产品名称：重载铁路扣件系统用塑料件

规格型号：轨距挡板下调高垫板DTD7；轨下调高垫板TD7

标准和技术要求：Q/CR481-2015

有效期：2019年08月29日至2022年01月23日

专业小类：22.04.1323 混凝土枕下用弹性缓冲件

委托人名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司

生产厂名称：河北铁科翼辰新材料科技有限公司
制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10219P11484R1M-014

产品名称：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：TJ/GW152-2016
有效期：2019年08月29日至2023年06月11日

2、证书编号：CRCC10219P11484R1M-015

产品名称：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：Q/CR510-2016
有效期：2019年08月29日至2023年06月11日

06试用证书转认证证书

专业小类：22.04.1319 高速铁路道岔

委托人名称：铁科（北京）轨道装备技术有限公司

生产厂名称：铁科（北京）轨道装备技术有限公司
制造地址：北京市昌平区南口镇道北西区584、585

1、证书编号：CRCC10219P10796R1M-006

产品名称：时速250公里高速铁路道岔

规格型号：

护轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-III-10；

护轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-III-10；

基本轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-4、客专线（10）017-II-5；

基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5；

基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103；

尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；

尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；

尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；

辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；

辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；

整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；

整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；

整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06

标准和技术要求：Q/CR465.1-2014；TB/T3307.1-2014

有效期：2019年08月27日至2021年12月14日

2、证书编号：CRCC10219P10796R1M-007

产品名称：时速350公里高速铁路道岔

规格型号：

护轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-III-10；

基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-4、客专线（07）009-II-5；

基本轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-4、客专线（07）006-II-5；

尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）009-II-6、客专线（07）009-II-7；

尖轨：60kg/m-42号，客专线（07）006-II-6、客专线（07）006-II-7；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）009-III；

辙叉：60kg/m-18号，客专线（08）016-III；

辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）006-III；
 辙叉：60kg/m-42号，客专线（07）011-III；
 整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）009；
 整组道岔：60kg/m-18号，客专线（08）016；
 整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）006；
 整组道岔：60kg/m-42号，客专线（07）011
 标准和技术要求：Q/CR465.1-2014；TB/T3307.1-2014
 有效期：2019年08月27日至2021年12月14日

07其他

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司
 制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10219P10366R2L-020
 产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统
 规格型号：I型
 标准和技术要求：Q/CR563-2017
 关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
I型弹条 (A型、B型)	河北翼辰实业集团股份有限公司	A型、B型	浸油	一般地区使用	IA0、IB0	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区使用	IA3、IB3	银白色
轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区使用	0	黑褐色
			冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区使用	3	银白色
螺旋道钉	河北翼辰实业集团股份有限公司	M24×195	冷镀锌+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区使用	3	银白色
挡板座	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号(非严寒地区使用)、 2-4号(严寒地区使用)、 0-6号(非严寒地区使用)、 0-6号(严寒地区使用)	/	/	/	/
	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	0-6号(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10(含非严寒地区使用、严寒地区使用)	/	/	/	/
	河北铁科翼辰新材料科技有限公司		/	/	/	/

有效期：2019年08月29日至2021年03月01日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：河北翼辰实业集团股份有限公司

生产厂名称：河北翼辰实业集团股份有限公司
 制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10219P10366R2L-018
 产品名称：弹条VII型扣件系统

规格型号：弹条Ⅶ型扣件系统
 标准和技术要求：Q/CR481-2015
 关键零部件表：
 组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T2	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨下调高垫板 TD7	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
W4型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨距挡板下调高垫板 DTD7	河北铁科翼辰新材料科技有限公司
绝缘轨距块 G7	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	轨距挡板 MG7	河北翼辰实业集团股份有限公司
轨下垫板 P7	河北铁科翼辰新材料科技有限公司	预埋铁座 TZ5	河北翼辰实业集团股份有限公司

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓T2	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨下调高垫板TD7	株洲时代新材料科技股份有限公司
W4型弹条	河北翼辰实业集团股份有限公司	轨距挡板下调高垫板DTD7	株洲时代新材料科技股份有限公司
绝缘轨距块G7	株洲时代新材料科技股份有限公司	轨距挡板MG7	河北翼辰实业集团股份有限公司
轨下垫板P7	株洲时代新材料科技股份有限公司	预埋铁座TZ5	河北翼辰实业集团股份有限公司

有效期：2019年08月29日至2021年03月01日

委托人名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂名称：中铁隆昌铁路器材有限公司
 制造地址：场所1：四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号；
 场所2：四川省隆昌市外站路491号

1、证书编号：CRCC10219P10401R2M-016

产品名称：弹条Ⅶ型扣件系统

规格型号：弹条Ⅶ型扣件系统

标准和技术要求：Q/CR481-2015

关键零部件表：

弹条Ⅶ型扣件系统组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T2	晋亿实业股份有限公司	轨下调高垫板 TD7	浙江天台祥和实业股份有限公司
W4型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨距挡板下调高垫板 DTD7	浙江天台祥和实业股份有限公司
绝缘轨距块 G7	浙江天台祥和实业股份有限公司	轨距挡板 MG7	河北翼辰实业集团股份有限公司
轨下垫板 P7	浙江天台祥和实业股份有限公司	预埋铁座 TZ5	河北翼辰实业集团股份有限公司

弹条Ⅶ型扣件系统组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T型螺栓 T2	晋亿实业股份有限公司	轨下调高垫板 TD7	株洲时代新材料科技股份有限公司
W4型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨距挡板下调高垫板 DTD7	株洲时代新材料科技股份有限公司
绝缘轨距块 G7	株洲时代新材料科技股份有限公司	轨距挡板 MG7	苏州石川制铁有限公司
轨下垫板 P7	株洲时代新材料科技股份有限公司	预埋铁座 TZ5	苏州石川制铁有限公司

有效期：2019年08月29日至2021年08月12日

(四) 其他

01恢复

专业小类:22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：陕西世纪博远建材有限公司

生产厂名称：陕西世纪博远建材有限公司
 制造地址：山西省运城市万荣县荣河工业园

1、证书编号：CRCC10218P12542ROS

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：BY标准型（含气量≤3.0%。烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）；

BY缓凝型（含气量≤3.0%。烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）

标准和技术要求：TB/T3275-2018

有效期：2019年08月29日至2023年01月03日，2019年08月29日起恢复该证书并标准变更换证（暂停期间：2018年12月06日至2019年08月29日）

02暂停

专业小类:22.04.1105 铁路信号用断路器

委托人名称：西安大生铁路设备有限公司

生产厂名称：西安大生铁路设备有限公司

制造地址：陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地西安建工科技创业基地10号楼4层10406号

1、证书编号：CRCC10215P11819ROS

产品名称：铁路信号用直流断路器

规格型号：DSD1-1-1-11-DC24-0.5、1、2、3、5、10、15 Icu=1.5KA；

DSD1-1-2-11-DC220-0.5、1、2、3、5、10、15 Icu=3KA

标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号

暂停日期：2019年08月29日

2、证书编号：CRCC10215P11819ROS-1

产品名称：铁路信号用交流断路器

规格型号：DSD1-1-1-11-AC220-0.5、1、2、3、5、10、15 Icu=3KA；

DSD1-1-3-11-AC380-5、10、15 Icu=3KA；

DSD2-1-11-AC220-1、2、3、5、8、10 Icu=1KA

标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号

暂停日期：2019年08月29日

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：田东县那拔镇那练村辉绿岩矿

生产厂名称：田东县那拔镇那练村辉绿岩矿

制造地址：广西壮族自治区百色市田东县那拔镇那练村

1、证书编号：CRCC10215P12067ROS

产品名称：铁路碎石道砟

规格型号：特级道砟

标准和技术要求：TB/T2140-2008

暂停日期：2019年08月27日

专业小类:22.04.1604 铁路运输用施封锁

委托人名称：东光县铁路施封锁厂

生产厂名称：东光县铁路施封锁厂

制造地址：河北省沧州市东光县东光火车站

1、证书编号：CRCC10218P13015ROS

产品名称：铁路运输用施封锁 集装箱锁

规格型号：FSJ04-2

标准和技术要求：TB/T2775.2-2005

暂停日期：2019年09月02日

2、证书编号：CRCC10218P13015ROS-1

产品名称：铁路运输用施封锁 棚车锁

规格型号：FSP04

标准和技术要求：TB/T2775.1-2005

暂停日期：2019年09月02日

03撤销

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称: 浮梁天顺沙石加工有限公司

生产厂名称: 浮梁天顺沙石加工有限公司
制造地址: 江西省景德镇市浮梁县王港乡港口村

1、证书编号: CRCC10218P12571ROS
产品名称: 铁路碎石道砟
规格型号: 特级道砟
标准和技术要求: TB/T2140-2008
撤销日期: 2019年08月29日

04注销

专业小类:22.04.0669 铁路货车轮对

委托人名称: 中车山东机车车辆有限公司

生产厂名称: 中车山东机车车辆有限公司
制造地址: 山东省济南市槐荫区槐村街73号

1、证书编号: CRCC10216P10657RIL-2
产品名称: 通用铁路货车轮对
规格型号: RD2型(图号: SRIT1137-00-00-00);
RE2A型(图号: QCZ133-10-00);
RE2B型(图号: QCZ133-10A-00)
标准和技术要求: TB/T1718.2-2017
注销日期: 2019年08月29日

专业小类:22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称: 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司

生产厂名称: 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司
制造地址: 河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路1号

1、证书编号: CRCC10214P11755R2L
产品名称: 铁路隧道用止水带
规格型号:
背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、挤出;
变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、模压;
变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、挤出;
施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、模压;
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10, 三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求: TB/T3360.2-2014
注销日期: 2019年08月29日

2、证书编号: CRCC10218P11755R2L-7
产品名称: 铁路隧道防排水用止水带
规格型号:
普通钢板止水带(TJPZSD)S-Z-GB-300×3、350×3、400×3, 钢板DX52D+Z;
普通钢边橡胶止水带(TJPZSD)B-Z-G-300×10、350×12、400×14, 天然橡胶、挤出;
普通钢边橡胶止水带(TJPZSD)S-Z-G-300×4、350×6、400×8、300×10、350×12、400×14, 天然橡胶、挤出;
普通橡胶止水带(TJPZSD)B-T-R-300×6、350×8、400×10, 天然橡胶、挤出;
普通橡胶止水带(TJPZSD)B-Z-R-300×10、350×10、350×12、400×10、400×15, 天然橡胶、挤出;
普通橡胶止水带(TJPZSD)S-T-R-300×6、350×8、400×10, 天然橡胶、挤出;
普通橡胶止水带(TJPZSD)S-Z-R-300×10、350×10、350×12、400×10、400×15, 天然橡胶、挤出;
自粘钢板止水带(TJZSD)B-Z-ZGB-200×2、250×2、300×2、350×2、400×2, 钢板DX52D+Z;

自粘钢板止水带（TJZSD）S-Z-ZGB-200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z；
自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZG-300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘钢边橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZG-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）B-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）B-Z-ZR-250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）S-T-ZR-250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
自粘橡胶止水带（TJZSD）S-Z-ZR-200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出
标准和技术要求：Q/CR562.2-2017
注销日期：2019年08月29日

专业小类:22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：麻城市杨柳河盛源石业有限责任公司

生产厂名称：麻城市杨柳河盛源石业有限责任公司
制造地址：麻城市黄土岗镇杨柳河村宋家冲10号

1、证书编号：CRCC10218P11153R1M
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008
注销日期：2019年08月29日

委托人名称：阜新市细河区拉拉屯采石厂

生产厂名称：阜新市细河区拉拉屯采石厂
制造地址：（阜新市）细河区拉拉屯村

1、证书编号：CRCC10218P12587R0S
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008
注销日期：2019年08月29日

05部分暂停

专业小类:22.04.1106 铁路透镜式色灯信号机构

委托人名称：西安信通博瑞特铁路信号有限公司

生产厂名称：西安信通博瑞特铁路信号有限公司
制造地址：陕西省西安市航天基地工业二路299号西安建工科技创业基地A3-5区六层01号

1、证书编号：CRCC10217P11413R1M-2
产品名称：铝合金铁路透镜式色灯信号机构
规格型号：XSA-二灯位（铝合金）；XSA-三灯位（铝合金）；
XSG-二灯位（铝合金）；XSG-三灯位（铝合金）
标准和技术要求：TB/T1413-2016
暂停日期：2019年09月02日起部分暂停该证书中“XSA-三灯位（铝合金）；XSG-三灯位（铝合金）”型号

专业小类:22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：长园电力技术有限公司

生产厂名称：长园电力技术有限公司
制造地址：广东省珠海市香洲区高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

1、证书编号：CRCC10218P12552ROM

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件

规格型号：

户内终端（冷缩）CDLN27.5kV 1×150、185、240、300、400；

户外终端（冷缩）CDLW27.5kV 1×150、185、240、300、400；

内锥型插入式可分离连接器 CDCBN27.5kV 1×150、185、240、300、400；

中间接头（冷缩）CDLJ27.5kV 1×150、185、240、300、400

标准和技术要求：GB/T28427-2012

暂停日期：2019年08月29日起部分暂停该证书中“户外终端（冷缩）CDLW27.5kV 1×150、185、240、300、400；中间接头（冷缩）CDLJ27.5kV 1×150、185、240、300、400；”型号

二、试用证书

（一）初次

专业小类：22.04.0917 动车组油压减振器

委托人名称：常州朗锐凯迹必减振技术有限公司

生产厂名称：常州朗锐凯迹必减振技术有限公司

制造地址：常州新北区顺园路19号

1、证书编号：CRCC10219P13181ROSSYZ-001

产品名称：动车组垂向油压减振器

规格型号：KLOD42090-1（KLRC.OD01-00-00）CRH2A（统）/2B/2E/2C-1/2G/2J

标准和技术要求：TJ/CL284-2014

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

2、证书编号：CRCC10219P13181ROSSYZ-002

产品名称：动车组横向油压减振器

规格型号：KLOD50116（KLRC.OD02-00-00）CRH2A（统）/2B/2E/2C-1/2G/2J

标准和技术要求：TJ/CL284-2014

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

3、证书编号：CRCC10219P13181ROSSYZ-003

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器

规格型号：KLOD70230-1（KLRC.OD03-00-00）CRH2A（统）/2B/2E/2C-1/2G/2J

标准和技术要求：TJ/CL284-2014

有效期：2019年08月29日至2024年08月28日

（二）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1114 列车运行监控记录装置

委托人名称：北京交大思诺科技股份有限公司

生产厂名称：北京交大思诺科技股份有限公司

制造地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号：CRCC10218P11530R1MSYZ-1

产品名称：列车运行监控装置软件与系统集成

规格型号：LKJ2000（V1.0.X）

标准和技术要求：TB/T2765.1-2015

硬件生产厂如下表：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行监控装置 硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2021年05月29日

有效期：2019年08月29日至2021年06月30日

02扩大规格型号

专业小类: 22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂名称: 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司
制造地址: 场所1: 江苏省常州市戚墅堰戚工厂房十一区1号;
场所2: 江苏省常州市五一路258号

1、证书编号: CRCC10219P11013R3LSYZ-018
产品名称: CRH2C二阶段、CRH380A、CRH380AL动车组齿轮箱组成
规格型号: G336 (D214041900) CR300AF
标准和技术要求: TJ/CL277-2014
有效期: 2019年08月29日至2022年07月22日

2、证书编号: CRCC10219P11013R3LSYZ-019
产品名称: CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成
规格型号: G335 (D214046900) CR300BF
标准和技术要求: TJ/CL277-2014
有效期: 2019年08月29日至2022年07月22日

(三) 其他

01注销

专业小类: 22.04.1319 高速铁路道岔

委托人名称: 铁科(北京)轨道装备技术有限公司

生产厂名称: 铁科(北京)轨道装备技术有限公司
制造地址: 北京市昌平区南口镇道北西区584、585

1、证书编号: CRCC10216P10796R1MSYZ
产品名称: 时速350公里高速铁路道岔
规格型号:
护轨: 60kg/m-18号, 客专线(07)009-III-10;
基本轨: 60kg/m-18号, 客专线(07)009-II-4、客专线(07)009-II-5;
基本轨: 60kg/m-42号, 客专线(07)006-II-4、客专线(07)006-II-5;
尖轨: 60kg/m-18号, 客专线(07)009-II-6、客专线(07)009-II-7;
尖轨: 60kg/m-42号, 客专线(07)006-II-6、客专线(07)006-II-7;
辙叉: 60kg/m-18号, 客专线(07)009-III;
辙叉: 60kg/m-18号, 客专线(08)016-III;
辙叉: 60kg/m-42号, 客专线(07)006-III;
辙叉: 60kg/m-42号, 客专线(07)011-III;
整组道岔: 60kg/m-18号, 客专线(07)009;
整组道岔: 60kg/m-18号, 客专线(08)016;
整组道岔: 60kg/m-42号, 客专线(07)006;
整组道岔: 60kg/m-42号, 客专线(07)011
标准和技术要求: Q/CR465.1-2014; TB/T3307.1-2014
注销日期: 2019年08月27日

2、证书编号: CRCC10219P10796R1MSYZ-001
产品名称: 时速250公里高速铁路道岔
规格型号:
护轨: 60kg/m-12号, 客专线(10)017-III-10;
护轨: 60kg/m-18号, 客专线(07)004-III-10;
基本轨: 60kg/m-12号, 客专线(10)017-II-4、客专线(10)017-II-5;

基本轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-4、客专线（07）004-II-5；
基本轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-102、GLC（08）06-103；
尖轨：60kg/m-12号，客专线（10）017-II-6、客专线（10）017-II-7；
尖轨：60kg/m-18号，客专线（07）004-II-6、客专线（07）004-II-7；
尖轨：60kg/m-30号，GLC（08）06-104、GLC（08）06-105；
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）017-III；
辙叉：60kg/m-12号，客专线（10）018-III；
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）001-III；
辙叉：60kg/m-18号，客专线（07）004-III；
辙叉：60kg/m-30号，GLC（08）06-200；
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）017；
整组道岔：60kg/m-12号，客专线（10）018；
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）001；
整组道岔：60kg/m-18号，客专线（07）004；
整组道岔：60kg/m-30号，GLC（08）06
标准和技术要求：Q/CR465.1-2014；TB/T3307.1-2014
注销日期：2019年08月27日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证

一、认证证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5119 踏面制动单元

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司
制造地址：北京海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10219P21370R2L-004

产品名称：城市轨道交通车辆踏面制动单元

规格型号：

GFD-3（不带停放，代表图号：TKQ600-TB22-00-00）；

GFD-4（带停放，代表图号：TKQ600-TB23-00-00）；

TFD-1（不带停放，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB07-00-00）；

TFD-2（带停放，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB08-00-00）；

TFD-3（不带停放，双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB11-00-00/L）；

TFD-4（带停放，双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB12-00-00R）；

TFD-5（不带停放；单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB15-00-00/L；双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB13-00-00/L）；

TFD-6（带停放；单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB16-00-00R；双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB14-00-00R）；

XFD-1H（不带停放，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB01-00-00/L）；

XFD-2H（带停放，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB03-00-00R）；

XFD-2HS（带停放，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB02-00-00/L）

标准和技术要求：T/CAMET04004.8-2018

有效期：2019年08月29日至2023年03月16日