中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2020年第14号（总第451号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2020年04月14日至2020年04月20日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：福建新华美防水材料有限公司

生产厂名称：福建新华美防水材料有限公司

制造地址：福建省沙县虬江街道琅口李子窠

1、证书编号：CRCC10220P13312R0M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：直接用于作防水层，质量比A：B=1：2
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2020年04月14日至2025年04月13日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：北京中航明星防水建材有限公司

生产厂名称：北京中航明星防水建材有限公司

制造地址：山西省运城市万荣县皇甫工业园

1、证书编号：CRCC10220P13313R0M-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：ZH-1标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.75:1）；ZH-2缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=8.75:1）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2020年04月14日至2025年04月13日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：北京煜能电气有限公司

生产厂名称：北京煜能电气有限公司

制造地址：场所1：北京市顺义区赵全营镇牛板路52号；

场所2：北京市顺义区复兴四街3号院A710

1、证书编号：CRCC10220P13315R0S-001

产品名称：接触网电动隔离开关控制装置（200km/h及以下）
规格型号：型号：YN-OSM2000，直驱式控制，户内安装；
型号：YN-OSM2000（W），直驱式控制，户外安装
标准和技术要求：TJ/GD 023—2018

有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

专业小类：22.04.1518 电气化铁路接触网用预绞式金具

委托人名称：北京盈电电气有限公司

生产厂名称：北京盈电电气有限公司

制造地址：辽宁省葫芦岛市绥中滨海经济区25号1-28/北京盈电电气有限公司葫芦岛分公司

1、证书编号：CRCC10220P13179R0M-011

产品名称：T型预绞式接续条（200km/h及以下）
规格型号：TJ1-185a、TJ1-185b；TJ1-240；TJ2-250；TJ2-315
标准和技术要求：Q/CR608-2017

有效期：2020年04月16日至2024年08月21日

2、证书编号：CRCC10220P13179R0M-012

产品名称：T型预绞式接续条（250km/h及以上）
规格型号：TJ1- 240；TJ1-185a、 TJ1-185b；TJ2- 250；TJ2- 315
标准和技术要求：Q/CR608-2017

有效期：2020年04月16日至2024年08月21日

3、证书编号：CRCC10220P13179R0M-013

产品名称：全张力型预绞式接续条(200km/h及以下)
规格型号：QJ1-120a、QJ1-120b；QJ1-185a、QJ1-185b；QJ1-240；QJ1-70；QJ2-125；
QJ2-200；QJ2-250；QJ2-315；QJ2-63
标准和技术要求：Q/CR608-2017

有效期：2020年04月16日至2024年08月21日

4、证书编号：CRCC10220P13179R0M-014

产品名称：全张力型预绞式接续条(250km/h及以上)
规格型号：QJ1 -240；QJ1 -70；QJ1-120a、 QJ1-120b；QJ1-185a、 QJ1-185b；QJ2 -125；
QJ2 -200；QJ2- 250；QJ2- 315；QJ2- 63
标准和技术要求：Q/CR608-2017

有效期：2020年04月16日至2024年08月21日

（二）复评

专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

委托人名称：河北新旭龙腾机械装备有限公司

生产厂名称：河北新旭龙腾机械装备有限公司

制造地址：河北省保定市高碑店市北大街206号

1、证书编号：CRCC10220P11843R1M-004

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型 （图号：QCZ85A-73-00）
标准和技术要求：Q/CR 548.1—2017附录B

有效期：2020年04月15日至2025年04月01日

委托人名称：三橡股份有限公司

生产厂名称：三橡股份有限公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10220P10562R2M-001

产品名称：铁道货车轴向橡胶垫

规格型号：转K2/K6型 （图号：QCZ85A-73-00）
标准和技术要求：Q/CR 548.1—2017附录B
有效期：2020年04月17日至2025年04月16日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：浙江天铁实业股份有限公司

生产厂名称：浙江天铁实业股份有限公司
制造地址：浙江省台州市天台县三合镇洪三橡塑工业功能区

1、证书编号：CRCC10220P11085R2M-001
产品名称：橡胶垫板
规格型号：60-10-190普通型；60-10R-185普通型；60-10-185普通型
标准和技术要求：TB/T 2626—1995和第1号修改单
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

专业小类：22.04.1323 混凝土枕下用弹性缓冲件

委托人名称：浙江天铁实业股份有限公司

生产厂名称：浙江天铁实业股份有限公司
制造地址：浙江省台州市天台县三合镇洪三橡塑工业功能区

1、证书编号：CRCC10220P11085R2M-002
产品名称：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：Q/CR 510—2016
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

2、证书编号：CRCC10220P11085R2M-003
产品名称：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
规格型号：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板
标准和技术要求：TJ/GW 152—2016
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

委托人名称：江西新龙电瓷电器制造有限公司

生产厂名称：江西新龙电瓷电器制造有限公司
制造地址：江西省萍乡市芦溪县南坑工业园

1、证书编号：CRCC10220P11910R1M-001
产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子 (300~350 km/h)
规格型号：QB27.5/16-1600；QB27.5/12-1400；QB27.5/16-1400；QB27.5/12-1600
标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018；TJ/GD 012—2009
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

2、证书编号：CRCC10220P11910R1M-002
产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子(160km/h及以下)
规格型号：QBS27.5/16-1600；QBS27.5/20-1400；QB27.5/12-1200；QB27.5/12-1400；QBS27.5/12-1400；QB27.5/20-1200；QBS27.5/8-1400；QB27.5/16-1200；QBS27.5/25-1400；QBS27.5/20-1200；QBS27.5/12-1200；QB27.5/25-1200；QB27.5/25-1600；QB27.5/25-1400；QB27.5/8-1600；QBS27.5/8-1200；QBS27.5/8-1600；QB27.5/16-1400；QBS27.5/16-1200；QBS27.5/25-1200；QB27.5/20-1400；QBS27.5/12-1600；QBS27.5/20-1600；QBS27.5/25-1600；QB27.5/8-1400；QB27.5/12-1600；QB27.5/8-1200；QB27.5/16-1600；QBS27.5/16-1400；QB27.5/20-1600
标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

3、证书编号：CRCC10220P11910R1M-003
产品名称：棒形支柱瓷绝缘子

规格型号：QZ27.5/20-1200；QZ27.5/20-1600；QZ27.5/16-1600；QZ27.5/16-1400；QZ27.5/20-1400；QZ27.5/16-1200
标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

4、证书编号：CRCC10220P11910R1M-004
产品名称：棒形腕臂瓷绝缘子(200~250 km/h)
规格型号：QB27.5/12-1600；QB27.5/20-1400；QB27.5/16-1600；QBS27.5/20-1600；QB27.5/12-1400；QB27.5/16-1400；QB27.5/20-1600；QBS27.5/20-1400
标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018；TJ/GD 002—2013；TJ/GD 011—2009
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

5、证书编号：CRCC10220P11910R1M-005
产品名称：盘形悬式瓷绝缘子
规格型号：XP-70；XWP2-70；XWP2-70T；XP-70T
标准和技术要求：GB /T 1001.1—2003
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

6、证书编号：CRCC10220P11910R1M-006
产品名称：棒形悬式瓷绝缘子
规格型号：QX27.5/70-1600；QX27.5/100-1400；QX27.5/100-1600；QX27.5/70-1400
标准和技术要求：TB/T 3199.1—2018
有效期：2020年04月16日至2025年04月15日

（三）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.0338 铁道机车用制动盘

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司
制造地址：场所1：天津市武清开发区源和道26号；
场所2：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号

1、证书编号：CRCC10218P11370R2L-21
产品名称：交流传动机车制动盘
规格型号：TKJ600-DS06/52-5（铸钢，图号：TKJ600-DS06-00-01，160km/h速度等级）
标准和技术要求：TJ/JW 042—2014
有效期：2020年04月17日至2023年03月16日

02标准变更

专业小类：22.04.0609 铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧

委托人名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司

生产厂名称：内蒙古一机集团路通弹簧有限公司
制造地址：内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兴业路2号

1、证书编号：CRCC10217P10675R1M-1
产品名称：铁路货车转向架圆柱螺旋弹簧
规格型号：转K6型外圆弹簧（1）（图号：QCZ133-00-03）；
转K6型内圆弹簧（图号：QCZ133-00-04）；
转K2型减振外圆弹簧（图号：QCZ85-30-01）；
转K2型减振内圆弹簧（图号：QCZ85-30-02）；
转K2型内圆弹簧（图号：QCZ85-00-03）；
转K6型减振外圆弹簧（图号：QCZ133-00-05）；
转K6型外圆弹簧（2）（图号：QCZ133-00-07）；
转K6型减振内圆弹簧（图号：QCZ133-00-06）；
转K2型外圆弹簧（图号：QCZ85-00-02）

标准和技术要求：TB/T 2211—2018；Q/CR 660—2018
有效期：2020年04月15日至2022年01月15日

专业小类：22.04.0627 铁路货车钩尾框

委托人名称：河北路友铁路机车车辆配件有限公司

生产厂名称：河北路友铁路机车车辆配件有限公司
制造地址：河北省石家庄市藁城区振兴北街1号

1、证书编号：CRCC10217P10855R1M
产品名称：铁路货车钩尾框（锻造）
规格型号：17型（图号：QCP860-03-00）；13B型（三孔）(图号：QCP860-02C-00)
标准和技术要求：TB/T 456.3—2018
有效期：2020年04月15日至2022年05月18日

委托人名称：青岛中天鹏锻压制造有限公司

生产厂名称：青岛中天鹏锻压制造有限公司
制造地址：山东省青岛市即墨市南泉镇庆余屯村488号

1、证书编号：CRCC10216P10484R1M
产品名称：铁路货车钩尾框（锻造）
规格型号：13B型（三孔）（图号：QCP860-02C-00）；17型（图号：QCP860-03-00）
标准和技术要求：TB/T 456.3—2018
有效期：2020年04月15日至2021年07月06日

专业小类：22.04.0631 铁路货车制动阀橡胶膜板

委托人名称：北京航材百慕合力高分子材料有限公司

生产厂名称：北京航材百慕合力高分子材料有限公司
制造地址：北京市海淀区温泉镇环山村8号

1、证书编号：CRCC10215P10491R1M-2
产品名称：铁路货车120制动阀天然橡胶膜板
规格型号：主膜板（图号：MSP120F-10-10）；缓解阀膜板（图号：MSP120F-20-05）；
紧急膜板（图号：MSP120F-40-06）；加速缓解膜板（图号：MSP120F-10-27）
标准和技术要求：TJ/CL 046—2013；TB/T 2206—2018
有效期：2020年04月15日至2020年11月16日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司
制造地址：场所1：Moosacher Straβe 80,80809 München,Germany（产品设计过程）/ Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH；
场所2： Pol.Ind.Augustinos C/G,s/n 31013 Pamplona Spain（摩擦粒子生产过程）/ ICERRAIL S.L.；
场所3：江苏省苏州高新区石阳路69号（生产组装和检验过程）

1、证书编号：CRCC10220P12510R0L-014
产品名称：200-250km/h燕尾I-D型粉末冶金闸片（C.11.1/C.11.2）
规格型号：FLX400SSZL30 (C207567, II103431/30122, ICERRAIL) CRH2A统/CRH2B 统/CRH2E改/CRH2E纵向卧铺
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019
有效期：2020年04月17日至2022年10月18日

专业小类：22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称：唐山市华运铁路交通器材有限公司

生产厂名称：唐山市华运铁路交通器材有限公司
制造地址：场所1：河北省唐山市丰南区丰南沿海工业区；

场所2：河北省唐山市丰南区朝阳大街37号

1、证书编号：CRCC10215P10345R2M-2

产品名称：铁路桥梁其他类型钢支座（不含球型支座）
规格型号：SQMZ型≤3000kN－C常温型/F耐寒型
标准和技术要求：TB/T 1853—2018

有效期：2020年04月16日至2020年11月22日

03变更规格型号

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：宝鸡巨龙铁路器材有限公司

生产厂名称：宝鸡巨龙铁路器材有限公司

制造地址：陕西省宝鸡市金台区联盟二组高家坪十八孔桥原电线厂院内

1、证书编号：CRCC10217P10869R1S

产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-185普通型；60-10-185普通型；60-10-190普通型
标准和技术要求：TB/T 2626—1995和第1号修改单

有效期：2020年04月14日至2022年10月18日

委托人名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

生产厂名称：河南铁建铁路轨道配件有限公司

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北

1、证书编号：CRCC10218P10378R1S-3

产品名称：橡胶垫板
规格型号：50-10-185普通型；60-10-190普通型
标准和技术要求：TB/T 2626—1995和第1号修改单

有效期：2020年04月14日至2021年05月02日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

生产厂名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

制造地址：湖南省株洲市醴陵市孙家湾工业园

1、证书编号：CRCC10217P12397R2M

产品名称：高聚物改性沥青防水卷材
规格型号：高聚物改性沥青防水卷材（含基层处理剂），宽度1.0m～2.2m，厚度4.5mm
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

有效期：2020年04月16日至2022年03月31日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.0704 铁道客车电取暖器

委托人名称：泰州泰怡热工电器有限公司

生产厂名称：泰州泰怡热工电器有限公司

制造地址：江苏省泰州市姜堰区娄庄镇先进村

1、证书编号：CRCC10218P11262R3M

产品名称：管式空气预热器
规格型号：DRK-QG-1200；DRK-QG-900A；DRK-QG1200(AC380V 高原型）；
DRK-QG1200(AC400V)；DRK-QG1800(AC380V 高原型）；
DRK-QG1800(DC600V 高原型）；DRK-QG210(AC380V)；
DRK-QG420(AC380V 高原型）；DRK-QG600（AC380V)；
DRK-QG900(AC380V 高原型）；DRK-QG900(AC380V)
标准和技术要求：TB/T 2704—2016；TB/T 3213—2009

有效期：2020年04月15日至2023年01月24日

专业小类：22.04.0918 动车组高度阀

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号

1、证书编号：CRCC10218P11249R1L-3

产品名称：动车组非延时型高度阀
规格型号：TKD600LV01G/1（TKD600-LV01G-00-00）；I77882/004(C133649)；
II41678/001(C133649)；II41678/002(C133649)；II60365/006(C133649)；
II60365/006S(C174771)；II60365/008(C133649)；II73844(C147867)；
II80762/001(C161866)；II80762/002(C161866)；II80763/001(C161946)；
II80763/002(C161946)；TKD600LV01B/1(TKD600-LV01B-00-00)；
II87963(C174811)；TKD600LV01A/1(TKD600-LV01A-00-00)；
TKD600LV01H/1（TKD600-LV01H-00-00）；TKD600LV02G/1（TKD600-LV02G-00-00）；
TKD600LV02A/1(TKD600-LV02A-00-00)
标准和技术要求：TJ/CL 305—2014

有效期：2020年04月17日至2023年01月05日

专业小类：22.04.1135 轨道电路设备（ZPW-2000（含UM）系列设备）

委托人名称：上海铁路通信有限公司

生产厂名称：上海铁路通信有限公司

制造地址：场所1：上海市静安区江场西路179号；

场所2：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10219P11049R1M-017

产品名称：ZPW-2000系列无绝缘轨道电路设备硬件（含室外监测及诊断功能）
规格型号：ZPW-2000A.T (通信编码，常规型)；
ZPW-2000A.T2 （通信编码，常规型）；
ZPW-2000A•J3(继电编码，常规型)
标准和技术要求：Q/CR 489—2015；TB/T 3206—2017；TJ/DW 197—2017
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
ZPW-2000系列无绝缘轨道电路软件和系统集成(含诊断功能)（含室外监测）	ZPW-2000A•T2型 （系统版本V1.14.X)(通信编码）； ZPW-2000A•T型 （系统版本V1.5.X)(通信编码）； ZPW-2000A•J3（系统版本：V1.1.X)(继电编码）	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2023年04月07日

有效期：2020年04月14日至2022年08月12日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北润石橡塑有限公司

生产厂名称：河北润石橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路22号

1、证书编号：CRCC10220P11968R0S-002

产品名称：铁路隧道用钢边止水带
规格型号：施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出；
变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

有效期：2020年04月16日至2020年06月24日

2、证书编号：CRCC10220P11968R0S-003

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014
有效期：2020年04月16日至2020年06月24日

委托人名称：铁科腾跃科技有限公司

生产厂名称：铁科腾跃科技有限公司
制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10220P12176R0M-013
产品名称：喷涂橡胶沥青防水材料
规格型号：桥梁（路基）专用LR B-I，质量比A：B液=10:1/A：B固:水=100:1:9
标准和技术要求：Q/CR 517.2—2016
有效期：2020年04月16日至2020年12月07日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

生产厂名称：安徽金星预应力工程技术有限公司
制造地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

1、证书编号：CRCC10220P11063R3M-008
产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	零部件制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
Ⅱ型弹条	安徽金星预应力工程技术有限公司	Ⅱ型	浸油	一般地区	Ⅱ0	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	Ⅱ1	银白色
			锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	Ⅱ3	灰色
轨距挡板	安徽金星预应力工程技术有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	0	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	银白色
			锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	灰色
螺旋道钉	安徽金星预应力工程技术有限公司	M24×195	锌铬涂层+封闭剂	一般地区、沿海地区	1	银白色
			锌镍共渗+封闭剂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	灰色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用） 60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）				

有效期：2020年04月14日至2022年08月19日

委托人名称：林州市工务铁路器材制造有限公司

生产厂名称：林州市工务铁路器材制造有限公司
制造地址：河南省安阳市林州市安姚公路西段北侧姚村汽配专业园区

1、证书编号：CRCC10220P12198R0M-008

产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统
规格型号：III型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
III型弹条、III型接头弹条	林州市工务铁路器材制造有限公司	III型、III型接头	静电喷涂	一般地区	III0/III J0	黑色
			锌铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地段、沿海地区	III1/III J1	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	III3/III J3	灰色
预埋铁座	林州市工务铁路器材制造有限公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/	/
III型绝缘轨距块、 III型接头绝缘轨距块	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	9号、11号、9号接头、11号接头	/	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	IIIb(非严寒地区使用）、IIIbR(非严寒地区使用）	/	/	/	/

有效期：2020年04月16日至2021年03月27日

2、证书编号：CRCC10220P12198R0M-009

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统
规格型号：II型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
II型弹条	林州市工务铁路器材制造有限公司	II型	静电喷涂	一般地区	II0	黑色
			锌铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地段、沿海地区	II1	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	II3	灰色
轨距挡板	林州市工务铁路器材制造有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	0	黑色
			锌铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	灰色
螺旋道钉	林州市工务铁路器材制造有限公司	M24×195	锌铬涂层+封闭层	一般地区、沿海地区	1	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号(非严寒地区使用）、0-6号(非严寒地区使用）	/	/	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	60-10(非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）、60-12(非严寒地区使用）	/	/	/	/

有效期：2020年04月16日至2021年03月27日

3、证书编号：CRCC10220P12198R0M-010

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统
规格型号：I型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	标志	颜色
Ⅰ型弹条（A型、B型）	林州市工务铁路器材制造有限公司	A型、B型	静电喷涂	一般地区	ⅠA0、ⅠB0	黑色
			锌铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地段、沿海地区	ⅠA1、ⅠB1	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	ⅠA3、ⅠB3	灰色
轨距挡板	林州市工务铁路器材制造有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	0	黑色
			锌铬涂层+封闭层	一般地区的隧道地段、沿海地区	1	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	灰色
螺旋道钉	林州市工务铁路器材制造有限公司	M24×195	锌铬涂层+封闭层	一般地区、沿海地区	1	银白色
			多元合金共渗（渗锌）+钝化处理	酸雨腐蚀严重的沿海地区	3	灰色
挡板座	苏州市丽苏塑胶科技有限公司	2-4号（非严寒地区使用）0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/	/
轨下垫板	新乡市路达科技有限公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/	/

有效期：2020年04月16日至2021年03月27日

专业小类：22.04.1502 电气化铁路接触网零部件

委托人名称：柳州桂通精密铸造有限公司

生产厂名称：柳州桂通精密铸造有限公司

制造地址：广西壮族自治区柳州市柳南区红岩路46号

1、证书编号：CRCC10220P12171R0M-024

产品名称：隧道下锚补偿装置
规格型号：定 滑轮；动滑轮
标准和技术要求：TB/T2075.23-2010

有效期：2020年04月16日至2021年02月17日

06其他

专业小类：22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

委托人名称：北京市交大路通科技有限公司

生产厂名称：北京市交大路通科技有限公司

制造地址：场所1：新乡经济技术开发区中开企业城B36独栋厂房101、102号/新乡广通电子科技有限公司；

场所2：北京市海淀区建材城东二里15,16号楼

1、证书编号：CRCC10218P11332R2S

产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：HBLT-IIGT(V1.2.2)(钩提杆式）；HBLT-IIGP(V1.2.2)(钩提杆式）；
HBLT-IIGT(V1.2.2)(钩头锁式）；HBLT-IIGP(V1.2.2)(钩头锁式）
标准和技术要求：TJ/CW 005—2015；TJ/DW 179—2015

有效期：2020年04月14日至2023年01月17日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：包头市铁龙工贸有限责任公司

生产厂名称：包头市铁龙工贸有限责任公司

制造地址：内蒙古自治区包头市九原区万水泉

1、证书编号：CRCC10217P10864R1M

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦
规格型号：HGM-B型（厚度45mm）(图号：TKZW04A-00-00)；
HGM-B型（厚度50mm）(图号：TKZW04A-00-00)
标准和技术要求：TB/T2403-2010

恢复日期：2020年04月15日（暂停期间：2019年09月09日至2020年04月15日）

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：南京振业工贸实业有限责任公司

生产厂名称：南京振业工贸实业有限责任公司

制造地址：江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路29号

1、证书编号：CRCC10217P11394R2M

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m；
EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008

恢复日期：2020年04月16日（暂停期间：2019年09月09日至2020年04月16日）

专业小类：22.04.1507 电气化铁路27.5kV电缆及附件

委托人名称：长园电力技术有限公司

生产厂名称：长园电力技术有限公司

制造地址：广东省珠海市香洲区高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房

1、证书编号：CRCC10218P12552R0M

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件
规格型号：户内终端（冷缩）CDLN27.5kV 1×150、185、240、300、400；
户外终端（冷缩）CDLW27.5kV 1×150、185、240、300、400；
内锥型插入式可分离连接器 CDCBN27.5kV 1×150、185、240、300、400；
中间接头（冷缩）CDLJ27.5kV 1×150、185、240、300、400
标准和技术要求：GB/T28427-2012

恢复日期：2020年04月16日恢复原部分暂停的“户外终端（冷缩）CDLW27.5kV 1×150、185、240、300、400；中间接头（冷缩）CDLJ27.5kV 1×150、185、240、300、400”型号（暂停期间：2019年08月29日至2020年04月16日）

02暂停

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：衡水天河工程橡塑有限公司

生产厂名称：衡水天河工程橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市景县龙华工业基地

1、证书编号：CRCC10218P11534R1M

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

暂停日期：2020年04月14日

2、证书编号：CRCC10219P11534R1M-001

产品名称：铁路隧道用钢边止水带
规格型号：变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出；
施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

暂停日期：2020年04月14日

委托人名称：衡水亚欧软管有限公司

生产厂名称：衡水亚欧软管有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区新区六路北侧、新桥新路西侧

1、证书编号：CRCC10218P11449R1S

产品名称：铁路隧道用钢边止水带
规格型号：变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出；
施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

暂停日期：2020年04月14日

2、证书编号：CRCC10219P11449R1S-001

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T3360.2-2014

暂停日期：2020年04月14日

委托人名称：天津市禹红建筑防水材料有限公司

生产厂名称：天津市禹红建筑防水材料有限公司

制造地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园二经路9号

1、证书编号：CRCC10215P11919R1M

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：直接用于作防水层，质量比A：B=1：2
标准和技术要求：TB/T 2965-2018

暂停日期：2020年04月14日

委托人名称：天津新时业高新材料科技有限公司

生产厂名称：潍坊新时业防水材料有限公司

制造地址：山东省潍坊市寿光市台头镇大坨村村南

1、证书编号：CRCC10218P11139R1M-1

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A：B=1：2；
直接用于作防水层，质量比A：B=1：2

标准和技术要求：TB/T2965-2018
暂停日期：2020年04月14日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：宁化县安远乡中坑山石料厂（普通合伙）

生产厂名称：宁化县安远乡中坑山石料厂（普通合伙）
制造地址：宁化县安远乡永跃村中坑山

1、证书编号：CRCC10219P13145R0S
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008
暂停日期：2020年04月20日

03注销

专业小类：22.04.0618 铁道货车轴向橡胶垫

委托人名称：河北新旭龙腾机械装备有限公司

生产厂名称：河北新旭龙腾机械装备有限公司
制造地址：河北省保定市高碑店市北大街206号

1、证书编号：CRCC10215P11843R0M-3
产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
标准和技术要求：Q/CR548.1-2017附录B
注销日期：2020年04月15日

委托人名称：三橡股份有限公司

生产厂名称：三橡股份有限公司
制造地址：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区沈西三东路5号

1、证书编号：CRCC10215P10562R1M-8
产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
标准和技术要求：Q/CR548.1-2017附录B
注销日期：2020年04月17日

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：深圳科安达电子科技股份有限公司

生产厂名称：深圳市科安达轨道交通技术有限公司
制造地址：场所1：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层（除生产、组装、检验外其他过程）；
场所2：广东省深圳市南山区西丽街道九祥岭工业区四栋一楼A（生产、组装、检验）

1、证书编号：CRCC10218P11459R3M-2
产品名称：客专用电源防雷箱
规格型号：XLY-380/40（三相、并联型、In：40 kA、漏电流IL≤20uA）
标准和技术要求：TJ/DW106-2008
注销日期：2020年04月14日

专业小类：22.04.1105 铁路信号用断路器

委托人名称：埃伯斯电子（上海）有限公司

生产厂名称：埃伯斯电子（上海）有限公司
制造地址：场所1：江苏省宝应经济开发区泰山东路9号（生产检验）；
场所2：江苏省常州市新北区创新大道18号（高低温实验、设计开发）

1、证书编号：CRCC10218P11456R1L

产品名称：铁路信号用交流断路器
规格型号：
IEL-1-70301，Ue：AC250V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A，Icu：3kA；
IEGF6-70314，Ue：AC250V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A，Icu：3kA；
IEL-11-70299-D，Ue：AC240V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60)A，Icu：6kA；
IEGF66-70314，Ue：AC250V，In：第1级(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20)A，第2级(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20)A，Icu：3kA；
IEL-11-70302，Ue：AC250V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100)A，Icu：3kA；
IEL-111-70303，Ue：AC415V，In：(5、10、15、20、25、30、50)A，Icu：3kA
标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号

注销日期：2020年04月14日

2、证书编号：CRCC10218P11456R1L-1

产品名称：铁路信号用直流断路器
规格型号：
IEL-1-70309，Ue：DC80V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70)A，Icu：3kA；
IEL-1-70304-D，Ue：DC80V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70)A，Icu：3kA；
CEL-1-70311，Ue：DC125V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A，Icu：3kA；
IEL-11-70305-D，Ue：DC80V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60)A，Icu：3kA；
CEL-11-70312，Ue：DC125V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A，Icu：3kA；
IEL-11-70313，Ue：DC220V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)A，Icu：3kA；
IEL-11-70310，Ue：DC80V，In：(0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70)A ，Icu：3kA
标准和技术要求：TJ/DW041-2007；运基信号电[2009]1438号

注销日期：2020年04月14日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

委托人名称：武汉莱恩输变电设备股份有限公司

生产厂名称：武汉莱恩输变电设备股份有限公司

制造地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东

1、证书编号：CRCC10215P12058R0M

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：FQXSG-25/100(120)QH；FQXS-25/100(120)HH；FQXS-25/100(120)QH；
FQX-25/160HH；FQXS-25/160QT；FQXS-25/160HH；FQXSJ-25/160HH；
FQXSG-25/100(120)QT；FQXSG-25/100(120)HH；FQXSJ-25/100(120)QH；
FQXJ-25/100(120)HH；FQXSJ-25/100(120)QT；FQXSG-25/160QT；
FQXG-25/100(120)QH；FQXG-25/100(120)QT；FQX-25/160QH；
FQXJ-25/160QT；FQXJ-25/160QH；FQXS-25/100(120)QT；
FQX-25/100(120)QT；FQD-25/100(120)HY；FQXSJ-25/160QT；
FQX-25/100(120)QH；FQXG-25/160QT；FQXG-25/160QH；
FQXSG-25/160HH；FQXG-25/100(120)HH；FQX-25/160QT；
FQXJ-25/160HH；FQDJ-25/100(120)HY；FQDS-25/100(120)HY；
FQXSG-25/160QH；FQXJ-25/100(120)QT；FQXSJ-25/160QH；
FQXS-25/160QH；FQXG-25/160HH；FQDSG-25/100(120)HY；
FQX-25/100(120)HH；FQDG-25/100(120)HY；FQDSJ-25/100(120)HY；
FQXJ-25/100(120)QH；FQXSJ-25/100(120)HH
标准和技术要求：TB/T3199.2-2008

注销日期：2020年04月14日

2、证书编号：CRCC10215P12058R0M-1

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）
规格型号：FQBS-25/8；FQBSG-25/16；FQBS-25/12；FQBJ-25/8；FQBSG-25/12；
FQBSJ-25/16；FQBG-25/12；FQB-25/12；FQBS-25/16；FQBSJ-25/12；
FQBG-25/8；FQBJ-25/16；FQB-25/8；FQBSG-25/8；FQBG-25/16；
FQBSJ-25/8；FQBJ-25/12；FQB-25/16
标准和技术要求：TB/T3199.2-2008

注销日期：2020年04月14日

04延续

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北润石橡塑有限公司

生产厂名称：河北润石橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路22号

1、证书编号：CRCC10215P11968R0S-1

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m
标准和技术要求：TB/T3360.1-2014

有效期：疫情解除后3个月

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：无锡路达减震器有限公司

生产厂名称：无锡路达减震器有限公司

制造地址：江苏省无锡市锡山区锡山经济技术开发区兴塘路212号

1、证书编号：CRCC10215P11935R0S

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件
规格型号：复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45.17:20.33）；
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=45.17:20.33）
标准和技术要求：TB/T3395.3-2015

有效期：疫情解除后3个月

二、试用证书

（一）初次

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称：中车福伊特传动技术（北京）有限公司

生产厂名称：中车福伊特传动技术（北京）有限公司

制造地址：北京市昌平区南口镇道北、南口西区584号、585号

1、证书编号：CRCC10220P13311R0MSYZ-001

产品名称：CRH3C\CRH380B\CRH380BL\CRH380CL动车组齿轮箱组成
规格型号：NPT359A(NPT359-00-00A)CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

有效期：2020年04月15日至2025年04月14日

（二）复评

专业小类：22.04.1102 铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：广西地凯科技有限公司

生产厂名称：广西地凯科技有限公司

制造地址：广西省南宁市高新区振华路28号

1、证书编号：CRCC10220P12411R1MSYZ-001

产品名称：铁路信号设备浪涌保护器
规格型号：DK-20/275(并联交流，室内型，普通型，Uc：275V,In：10kA，Imax：20kA，UB≤1000V，Up≤1200V)
标准和技术要求：TB/T 2311—2017

有效期：2020年04月18日至2025年04月17日

2、证书编号：CRCC10220P12411R1MSYZ-002

产品名称：电源浪涌保护器
规格型号：DK-80/460(并联交流，≥40kA，Uc：460V,In：40kA，Imax：80kA，UN：380V,UB≤1200V，Up≤2500V)；
DK-40/320(并联交流，≥20kA，Uc：320V,In：20kA，Imax：40kA，UN:220V,UB≤1000V，Up≤1500V) ；
DK-80/320(并联交流，≥40kA，Uc：320V,In：40kA，Imax：80kA，UN:220V,UB≤1000V，Up≤2100V)
标准和技术要求：TB/T 2311—2017
有效期：2020年04月18日至2025年04月17日

（三）变更及扩项

01扩大规格型号

专业小类：22.04.0901 动车组碳滑板

委托人名称：北京万高众业科技股份有限公司

生产厂名称：Schunk Carbon Technology GmbH
制造地址：场所1：北京市顺义区南彩镇彩达三街1号茂华工场7号楼（成品检验）；
场所2：Au 62, 4822 Bad Goisern, Austria（设计、碳条制造）；
场所3：Ady Ut 49, 8973 Csesztreg, Hungary（滑板组装）

1、证书编号：CRCC10218P11290R1SSYZ-1
产品名称：动车组浸金属碳滑板
规格型号：SK1562(SK1562)(CX-GI032)CR400BF；SK1562（SK1562）（V350）CR400AF；
SK855a（SK1494）（DSA250）CRH2G
标准和技术要求：TJ/CL 328—2014
有效期：2020年04月14日至2021年04月25日

（四）其他

01注销

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司
制造地址：场所1：Moosacher Straße 80,80809 München,Germany（产品设计过程）/ Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH；
场所2：Pol.Ind.Augustinos C/G,s/n 31013 Pamplona Spain（摩擦粒子生产过程）/ ICERRAIL S.L.；
场所3：江苏省苏州高新区石阳路69号（生产组装和检验过程）

1、证书编号：CRCC10217P12510R0LSYZ-2
产品名称：200-250 km/h动车组粉末冶金闸片(燕尾通用型)
规格型号：FLX400SSZL30（C207567，II103431/30122,ICERRAIL）CRH2A统/2G/2E
标准和技术要求：TJ/CL 307—2014
注销日期：2020年04月17日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.5118 制动夹钳单元

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号

1、证书编号：CURC-CRCC-20-CL060301-003

产品名称：城市轨道交通制动系统 制动夹钳单元
规格型号：PD10-2（带停放缸，代表图号：TKQ600-CU06-00-00）；
JXP-2（带停放缸，代表图号：TKQ600-CU12-00-00）；
JCP-2（带停放缸，代表图号：TKQ600-CU02-00-00）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.7—2018

有效期：2020年04月14日至2023年03月16日

2、证书编号：CURC-CRCC-20-CL060302-003

产品名称：城市轨道交通制动系统 制动夹钳单元
规格型号：JXP-1（不带停放缸，代表图号：TKQ600-CU11-00-00）；
JCP-1（不带停放缸，代表图号：TKQ600-CU01-00-00）；
PD10-1（不带停放缸，代表图号：TKQ600-CU05-00-00）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.7—2018

有效期：2020年04月14日至2023年03月16日

专业小类：22.04.5119 踏面制动单元

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号

1、证书编号：CURC-CRCC-20-CL060401-004

产品名称：城市轨道交通制动系统 踏面制动单元
规格型号：XFD-2HS（带停放缸，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB02-00-00/L）；
TFD-6（带停放缸，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB16-00-00R；双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB14-00-00R）；
TFD-4（带停放缸，双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB12-00-00R）；
GFD-4（带停放缸，代表图号：TKQ600-TB23-00-00）；
XFD-2H（带停放缸，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB03-00-00R）；
TFD-2（带停放缸，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB08-00-00）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.8—2018

有效期：2020年04月14日至2023年03月16日

2、证书编号：CURC-CRCC-20-CL060402-004

产品名称：城市轨道交通制动系统 踏面制动单元
规格型号：GFD-3（不带停放缸，代表图号：TKQ600-TB22-00-00）；
TFD-3（不带停放缸，双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB11-00-00/L）；
TFD-5（不带停放缸，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB15-00-00/L；双闸瓦，代表图号：TKQ600-TB13-00-00/L）；
XFD-1H（不带停放缸，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB01-00-00/L）；
TFD-1（不带停放缸，单闸瓦，代表图号：TKQ600-TB07-00-00）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.8—2018

有效期：2020年04月14日至2023年03月16日

专业小类：22.04.5122 铸铁制动盘

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地丰慧东路1号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号

1、证书编号：CURC-CRCC-20-CL060701-001

产品名称：城市轨道交通制动系统 轴装铸铁制动盘
规格型号：TKQ600-DS65（图号：TKQ600-DS65-00-00）；
TKQ600-DS53（图号：TKQ600-DS53-00-00）

标准和技术要求：T/CAMET 04004.6—2018
有效期：2020年04月17日至2023年03月16日

2、证书编号：CURC-CRCC-20-CL060702-002
产品名称：城市轨道交通制动系统 轮装铸铁制动盘
规格型号：TKQ600-DS57（图号：TKQ600-DS57-00-00）；
TKQ601-DS64（图号：TKQ601-DS64-00-00）；
TKQ600-DS64（图号：TKQ600-DS64-00-00）
标准和技术要求：T/CAMET 04004.6—2018
有效期：2020年04月17日至2023年03月16日