

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2021年第32号（总第519号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2021年08月03日至2021年08月09日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：江苏万邦新材料科技有限公司

生产厂名称：江苏万邦新材料科技有限公司

制造地址：句容市下蜀镇平江路18号

1、证书编号：CRCC10221P13555R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：WL-YJ标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.8：1）；

WL-YJ缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.8：1）；

WL-YJ早强型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.8：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

委托人名称：四川琪汇新材料有限责任公司

生产厂名称：四川琪汇新材料有限责任公司

制造地址：四川省眉山市眉山高新技术产业园区农林路11号

1、证书编号：CRCC10221P13556R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：QH-03早强型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=10：1）；

QH-02缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=10：1）；

QH-01标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基烯丙醇聚醚：丙烯酸=10：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

委托人名称：徐州苏诚建材有限公司

生产厂名称：徐州苏诚建材有限公司运城分公司

制造地址：运城市盐湖区解州镇临陌线解芮路9号关铝铜锌分厂西北角厂房

1、证书编号：CRCC10221P13553R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：SC-JSJ缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=200：27）；
SC-JSJ标准型（含气量≤3.0%，甲基烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=200：27）
标准和技术要求：TB/T 3275—2018
有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

（二）复评

专业小类：22.04.0603 铁道货车车轴轴端螺栓

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路北端/齐齐哈尔金车标准件有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-001
产品名称：铁道货车车轴轴端螺栓
规格型号：M22-6h型（图号：Q/CR703-2019）；M24-6h型（图号：Q/CR703-2019）；M20-6h型（图号：Q/CR703-2019）
标准和技术要求：Q/CR 703—2019
有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0606 铁路货车承载鞍

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端/齐齐哈尔金车铸造有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-002
产品名称：铁路货车承载鞍
规格型号：转K2型（图号：QCZ85-00-01A）；转K6型（图号：QCZ133-00-01）；JF-1型（图号：QCZ237-00-01A）
标准和技术要求：TB/T 3267—2019
有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0611 铁道货车摩擦减振器斜楔

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端/齐齐哈尔金车铸造有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-003
产品名称：铁道货车摩擦减振器斜楔
规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-30-01）；转K2/K6型（图号：QCZ133-90-01）
标准和技术要求：TB/T 2813—2015
有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0633 铁道货车人力制动机

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-004
产品名称：铁道货车NSW-I型手制动机
规格型号：NSW-I型（图号：SRIH13-00-00-00）
标准和技术要求：TB/T 2978—2016
有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

2、证书编号：CRCC10221P12273R1M-005
产品名称：铁道货车NSW型手制动机
规格型号：NSW型（图号：SYSH25-00-00-00D）
标准和技术要求：TB/T 2978—2016

有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0635 铁路货车不锈钢球芯折角塞门、不锈钢球芯直端塞门

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-006

产品名称：铁路货车不锈钢球芯折角塞门

规格型号：A型（图号：QCP460D-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2698—2009

有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

2、证书编号：CRCC10221P12273R1M-007

产品名称：铁路货车不锈钢球芯直端塞门

规格型号：A型（图号：QCP466D-00-00、QCP466E-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2698—2009

有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0636 铁路货车车钩小件

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端/齐齐哈尔金车铸造有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-008

产品名称：铁路货车13系列车钩钩腔小件

规格型号：13系列车钩钩舌推铁（图号：QCP818D-00-03）；

13系列车钩钩锁（图号：QCP818D-00-02）；

13系列车钩下锁销组成（图号：QCP818E-20-00）

标准和技术要求：TJ/CL 341—2014

有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

2、证书编号：CRCC10221P12273R1M-009

产品名称：铁路货车16、17型车钩钩腔小件

规格型号：16型车钩锁铁组装（图号：QCP802A-01-00）；

16型车钩下锁销组装（图号：QCP802A-02-00）；

17型车钩下锁销组装（图号：QCP803B-01-00）；

16型车钩钩舌推铁（图号：QCP802A-00-04）

标准和技术要求：TJ/CL 341—2014

有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0637 铁路货车不锈钢组合式集尘器

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-010

产品名称：铁路货车不锈钢组合式集尘器

规格型号：不锈钢组合式（图号：QCP459-00-00、QCP459A-00-00）

标准和技术要求：TB/T 2698—2009

有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0640 铁路货车交叉杆端部紧固螺栓

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路北端/齐齐哈尔金车标准件有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-011
产品名称：铁路货车交叉杆端部紧固螺栓
规格型号：M24-6g（图号：QCZ85A-70-02）
标准和技术要求：TJ/CL 088—2005
有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0642 铁路货车制动缸

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：场所1：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端；
场所2：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路北端/齐齐哈尔金车标准件有限责任公司

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-012
产品名称：铁路货车密封式制动缸
规格型号：LBC-1型305×254（图号：MSP1046-00-00）；
305×254A（图号：MSEP273-00-00）
标准和技术要求：TJ/CL 027—2013；TB/T 2838—2015；TJ/CL 465—2016
有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.0653 铁道客车闸片

委托人名称：山东天佑实业有限公司

生产厂名称：山东天佑实业有限公司
制造地址：山东省聊城市嘉明经济开发区嘉和路1号

1、证书编号：CRCC10221P10577R2M-002
产品名称：铁道客车用合成闸片
规格型号：铁道客车用TKT型合成闸片（图号：TKZW06-00-00）（标称密度：2.40g/cm³）
标准和技术要求：TB/T 3541.3—2018
有效期：2021年08月06日至2026年04月19日

专业小类：22.04.0671 铁道货车双向闸瓦间隙调整器

委托人名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司

生产厂名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司
制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

1、证书编号：CRCC10221P12273R1M-013
产品名称：铁道货车拉伸式双向闸瓦间隙调整器
规格型号：ST2-250型（图号：QCP348B-00-00）；ST1-600型（图号：HT323-00-91）
标准和技术要求：TJ/CL 335—2014；TB/T 2916—2017
有效期：2021年08月08日至2026年08月07日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：衡水通用铁路器材有限公司

生产厂名称：衡水通用铁路器材有限公司
制造地址：河北省衡水市冀州市兴华南大街1768号

1、证书编号：CRCC10221P10400R3M-001
产品名称：客货共线铁路弹条III型扣件系统（Q/CR）
规格型号：III型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
III型弹条、III型接头弹条	衡水通用铁路器材有限公司	III0型、III0型接头	浸油	一般地区	黑褐色
		III1型、III1型接头	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
		III3型、III3型接头	渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
预埋铁座	安阳市铁路器材有限责任公司	III型	粘土砂湿型铸造	/	/
III型绝缘轨距块、III型接头绝缘轨距块	无锡市龙马塑胶有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	IIIb(非严寒地区使用)、IIIbR(非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

2、证书编号：CRCC10221P10400R3M-002

产品名称：客货共线铁路弹条 II 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：II 型

标准和技术要求：Q/CR 564—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
II 型弹条	衡水通用铁路器材有限公司	II 0 型	浸油	一般地区	黑褐色
		II 1 型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		II 3 型	渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	衡水通用铁路器材有限公司	6号、10号	浸油	一般地区	黑褐色
			锌铝涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	60-10（非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）、60-12（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

3、证书编号：CRCC10221P10400R3M-003

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件弹条（Q/CR）

规格型号：I A0型；I A1型；I A3型；I B0型；I B1型；I B3型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

4、证书编号：CRCC10221P10400R3M-004

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条（A型、B型）	衡水通用铁路器材有限公司	I A0型、I B0型	浸油	一般地区	黑褐色
		I A1型、I B1型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	黑色
		I A3型、I B3型	渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
轨距挡板	衡水通用铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	浸油	一般地区	黑褐色
			锌铝涂层	一般地区的隧道地段、沿海地区	银白色
			渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
螺旋道钉	衡水通用铁路器材有限公司	M24×195（1级）	锌铝涂层	一般地区、沿海地区	银白色
		M24×195（3级）	渗锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	灰色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号（非严寒地区使用）、 0-6号（非严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	安阳市铁路器材有限责任公司	50-10（非严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

5、证书编号：CRCC10221P10400R3M-005

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型；Ⅲ0型接头；Ⅲ1型接头；Ⅲ1型；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

6、证书编号：CRCC10221P10400R3M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

7、证书编号：CRCC10221P10400R3M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；
ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

8、证书编号：CRCC10221P10400R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

9、证书编号：CRCC10221P10400R3M-009

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）
规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

10、证书编号：CRCC10221P10400R3M-010

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山东建科建筑材料有限公司

生产厂名称：山东建科建筑材料有限公司

制造地址：山东省济南市先行区大桥街道大庄工业园3号

1、证书编号：CRCC10221P13328RIS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：

NC-J标准型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=3200:336，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=3200:173）；
NC-J早强型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=3200:336，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=3200:173）；
NC-J缓凝型（含气量≤3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=3200:336，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=3200:173）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2021年08月05日至2026年08月04日

(三) 变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.1130 车站列控中心设备

委托人名称：沈阳铁路信号有限责任公司

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10216P10588R1L-13

产品名称：车站列控中心设备硬件

规格型号：LKD2-YH型；LKD2-KA型；LKD2-JD型；LKD2-T3型；LKD2-2-TH型

标准和技术要求：TB/T 3439—2016；TB/T 3439—2016和第1号修改单

系统集成厂：

软件产品名称	软件规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-YH型 (系统版本:V6.3.X)	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2024年11月03日
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-2-TH(系统版本V1.8.X)；LKD2-T3 (系统版本V2.7.X)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园区汽车博物馆南路1号院	2023年04月07日
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-JD型 (系统版本：V1.2.X)	北京交大微联科技有限公司	北京市石景山区古城南街9号院一号楼	2023年03月14日
车站列控中心设备软件和系统集成	LKD2-KA型 (系统版本V1.5.X)	卡斯柯信号有限公司	北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号A座	2023年02月07日

有效期：2021年08月06日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：北京交大微联科技有限公司

生产厂名称：北京交大微联科技有限公司杭州分公司

制造地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号315室

1、证书编号：CRCC10221P11391R1M-006

产品名称：应答器软件和系统集成

规格型号：CB1-JD型有源应答器（系统版本：V1.0.X）；

FB1-JD型无源应答器（系统版本：V1.0.X）

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

有效期：2021年08月06日至2023年03月14日

委托人名称：河南蓝信科技有限责任公司

生产厂名称：河南蓝信科技有限责任公司

制造地址：河南省郑州市高新区杜兰街63号

1、证书编号：CRCC10220P12380R1M-001

产品名称：应答器软件和系统集成

规格型号：无源应答器TSYD-A(V2.0.X)

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

有效期：2021年08月06日至2025年07月01日

委托人名称：沈阳铁路信号有限责任公司

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10220P10588R1L-024

产品名称：应答器硬件

规格型号：TDY·Y有源应答器硬件；TDY·W无源应答器硬件；FB1-JD无源应答器硬件；

CB1-JD有源应答器硬件；TSYD-A型无源应答器

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器软件和系统集成	TDY·W(V1.0.X)(无源) TDY·Y(V1.0.X)(有源)	北京全路通信信号研究 设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物 馆南路1号院	2023年04月07日
应答器软件和系统集成	FB1-JD型无源应答器 (系统版本：V1.0.X)； CB1-JD型有源应答器 (系统版本：V1.0.X)	北京交大微联科技有限 公司杭州分公司	浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号315室	2023年06月27日
应答器软件和系统集成	无源应答器 TSYD-A(V2.0.X)	河南蓝信科技有限责任 公司	河南省郑州市高新区杜兰街 63号	2025年07月01日

有效期：2021年08月06日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村

1、证书编号：CRCC10220P10332R3M-017

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2025年10月21日

委托人名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

生产厂名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

制造地址：天台县赤城街道人民东路799号

1、证书编号：CRCC10218P11473R2M-6

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：0-6号挡板座（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

2-4号挡板座（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2023年06月03日

2、证书编号：CRCC10218P11473R2M-8

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2023年06月03日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

生产厂名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

制造地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

1、证书编号：CRCC10217P11063R3M-2

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2022年08月19日

2、证书编号：CRCC10217P11063R3M-3

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；

ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月05日至2022年08月19日

委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村

1、证书编号：CRCC10220P10332R3M-013

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2025年10月21日

2、证书编号：CRCC10220P10332R3M-014

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；

ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月05日至2025年10月21日

委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：安阳市龙安区龙康大道中段（安阳市产业聚集区）

1、证书编号：CRCC10220P10332R3M-003

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（特殊地区）；M24×195（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2025年10月21日

委托人名称：河南鑫达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鑫达铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇工业园区高宝路1号

1、证书编号：CRCC10221P12213R1M-001

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2026年04月13日

2、证书编号：CRCC10221P12213R1M-009

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2026年04月13日

3、证书编号：CRCC10221P12213R1M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；

ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月05日至2026年04月13日

委托人名称：林州市工务铁路器材制造有限公司

生产厂名称：林州市工务铁路器材制造有限公司

制造地址：河南省安阳市林州市姚村镇汽配大道西段路南

1、证书编号：CRCC10221P12198R1M-001

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（特殊地区）；M24×195（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2026年03月27日

2、证书编号：CRCC10221P12198R1M-011

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2026年03月27日

3、证书编号：CRCC10221P12198R1M-012

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）

规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；

ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月05日至2026年03月27日

02变更规格型号

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：台州市东电橡塑有限公司

生产厂名称：台州市东电橡塑有限公司

制造地址：浙江省台州市三门县珠岙镇余庆街243号

1、证书编号：CRCC10220P11951R1S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10-190（非严寒地区使用）；

50-10-185（非严寒地区使用）；

60-10-185（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2025年06月27日

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

生产厂名称：施密特钢轨技术（昆山）有限公司

制造地址：江苏省昆山市玉山镇晨丰西路6号

1、证书编号：CRCC10217P11101R1M

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：75kg/m钢轨（MT-Ⅱ型S75，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；

50kg/m钢轨（MT-Joint型S50，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）；

60kg/m钢轨（MT-Ⅱ型S60，带槽型钢板，55钢夹板，胶片热固化绝缘，丙烯酸胶胶接）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

有效期：2021年08月05日至2022年10月25日，2021年06月22日部分暂停“60kg/m钢轨（MT-Joint型S60，带槽型钢板）”型号继续暂停。

03缩小规格型号

专业小类：22.04.0310 机车用主空气压缩机

委托人名称：克诺尔南口供风设备（北京）有限公司

生产厂名称：克诺尔南口供风设备（北京）有限公司

场所1：北京市昌平区南口镇道北东厂区1号77-79幢（全过程生产制造、生产全过程，包括设计开发、生产制造、销售等）；

场所2：Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH；Moosacherstraße 80, 80809 München Germany（设计开发）

1、证书编号：CRCC10216P10608R1M-1

产品名称：铁道机车用螺杆空气压缩机组

规格型号：SL16型（图号：C201706）；SL20-5-102型（图号：C135384）；

SL20-5-103/A型（图号：C151214）；SL20-5-103/C型（图号：C157326）；

SL20-5-103型（图号：C135504）；SL20-5-113型（图号：C154888）；

SL22-56/A型（图号：C174904）；SL22-56/B型（图号：C193496）；

SL22-56型（图号：C129157）；SL22-61型（图号：C140587）；

SL22-66型（图号：C150744）；SL22-82型（图号：C171445）；

SL24-10/A型（图号：C168478）；SL24-10型（图号：C150241）；

SL24-13型（图号：C161185）；SL24-14型（图号：C163310）

标准和技术要求：TB/T 2710.2—2015

有效期：2021年08月06日至2021年12月06日，2021年08月06日部分注销“SL20-5-103/B型（图号：C155825）”型号换证

04扩大规格型号

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

生产厂名称：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

制造地址：场所1：江苏省常州市戚墅堰戚工厂房十一区1号；

场所2：江苏省常州市五一路258号

1、证书编号：CRCC10217P11013R3L-12

产品名称：CRH2A\B\E、CRH2C一阶段动车组齿轮箱组成

规格型号：G304（QYS.D38-00-000）CRH6A；G307（D214009000）CRH6F；

G314（D214015000）CRH2A统；G332A（D214039900,A）CRH6A；

G332（D214039100）CRH6A

标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

有效期：2021年08月06日至2022年07月22日

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：西安嘉信铁路器材有限公司

生产厂名称：西安嘉信铁路器材有限公司

制造地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路99号佳为科技产业园102楼202室/西安嘉信铁路器材有限公司航天分公司

1、证书编号：CRCC10219P13620R0S-001

产品名称：铁路信号用断相保护器

规格型号：QDX III-S13(30)；QDX II-S13(30)

标准和技术要求：TB/T 3327—2015

有效期：2021年08月03日至2024年07月17日

专业小类：22.04.1315 道岔

委托人名称：齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司

生产厂名称：齐齐哈尔哈铁装备制造有限公司

制造地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区南站东街3号

1、证书编号：CRCC10219P13119R0M-001

产品名称：道岔护轨

规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；

50kg/m-9号， $v \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；

50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB2214-01；

50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB2215-02；

60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；

60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02；

60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204
标准和技术要求: TB/T 412—2014
有效期: 2021年08月05日至2024年03月27日

2、证书编号: CRCC10219P13119R0M-002

产品名称: 道岔基本轨
规格型号: 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 专线4258-4、专线4258-5;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{ km/h}$, CB2230-01、CB2230-02;
60kg/m-9号, $V \leq 120\text{ km/h}$, CB684-01、CB684-02;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC(07)330-102、SC(07)330-103
标准和技术要求: TB/T 412—2014
有效期: 2021年08月05日至2024年03月27日

3、证书编号: CRCC10219P13119R0M-003

产品名称: 道岔尖轨
规格型号: 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, CB684-03、CB684-04;
50kg/m-9号, $V \leq 120\text{ km/h}$, 特种断面, CB2230-03;
50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, 专线4258-6、专线4258-7;
60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 特种断面, SC(07)330-104、SC(07)330-105
标准和技术要求: TB/T 412—2014
有效期: 2021年08月05日至2024年03月27日

4、证书编号: CRCC10219P13119R0M-004

产品名称: 整组道岔
规格型号: 交叉渡线道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ2210;
交叉渡线道岔, 60kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ580;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, 专线4257;
固定型辙叉道岔, 50kg/m-9号, $V \leq 120\text{km/h}$, CZ2209;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-9号, $v \leq 120\text{km/h}$, CZ577;
固定型辙叉道岔, 60kg/m-12号, $V \leq 120\text{km/h}$, SC(07)330
标准和技术要求: TB/T 412—2014
有效期: 2021年08月05日至2024年03月27日

05扩大认证单元

专业小类: 22.04.1201 铁路通信高频开关电源

委托人名称: 华为技术有限公司

生产厂名称: 华为技术有限公司

制造地址: 场所1: 广东省东莞市松山湖高新技术开发区环湖路9号华为溪流背坡村/华为技术有限公司;

场所2: 广东省广州市从化明珠工业园创业大道南1号/广州市赫能士智能科技有限公司;

场所3: 广东省东莞市塘厦镇鹿苑路152号/东莞阳天电子科技有限公司;

场所4: 广东省东莞市松山湖高科技产业开发区新城大道2号/华为机器有限公司;

场所5: 广东省深圳市龙岗区福堂塘北路58号/斯比泰(深圳)有限公司葵涌分公司

1、证书编号: CRCC10221P11752R1L-004

产品名称: 铁路通信高频开关电源
规格型号: MTS9603B-N20R1(48/50 300A及以下 落地式/组合式);
MTS9606B-N20R1(48/50 600A及以下 落地式/组合式)
标准和技术要求: Q/CR 14—2014; TB/T 2993.2—2016
有效期: 2021年08月09日至2024年11月27日

专业小类: 22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称: 沧州华煜铁路器材有限公司

生产厂名称: 沧州华煜铁路器材有限公司

制造地址: 场所1: 河北省沧州市东光县灯明寺镇中灯村;

场所2: 河北省沧州市东光县经济开发区惠源路43号

1、证书编号: CRCC10221P11551R1M-006

产品名称：客货共线铁路弹条 I 型扣件系统（Q/CR）

规格型号：I 型

标准和技术要求：Q/CR 563—2017

关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
I 型弹条 (A型、B型)	沧州华煜铁路器材有限公司	I A0型、I B0型	静电喷涂 (ROHS99120LT75 黑色粉末)	一般地区	黑色
		I A1型、I B1型	静电喷涂 (ROHS99120LT75 灰色粉末)	一般地区的隧道地段、沿海地区	浅灰色
轨距挡板	河南鑫达铁路器材有限公司	14号中间、14号接头、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			静电喷粉 (树脂粉)	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
螺旋道钉	沧州华煜铁路器材有限公司	M24×195 (1级)	静电喷涂	一般地区、沿海地区	黑色
		M24×195 (3级)	双层静电喷涂	酸雨腐蚀严重的沿海地区	蓝色
挡板座	无锡市龙马塑胶有限公司	2-4号 (非严寒地区使用) 0-6号 (非严寒地区使用)	/	/	/
轨下垫板	河南铁建铁路轨道配件有限公司	50-10 (非严寒地区使用)	/	/	/

有效期：2021年08月05日至2023年07月25日

专业小类：22.04.1524 27.5kV避雷器

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10221P13168ROM-011

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（200km/h及以下）

规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；

YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）

标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2021年08月06日至2024年07月24日

2、证书编号：CRCC10221P13168ROM-012

产品名称：27.5kV牵引变电所用避雷器（250km/h及以上）

规格型号：YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；

YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）

标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2021年08月06日至2024年07月24日

3、证书编号：CRCC10221P13168ROM-013

产品名称：27.5kV接触网用避雷器（200km/h及以下）

规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；

YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）

标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2021年08月06日至2024年07月24日

4、证书编号：CRCC10221P13168ROM-014

产品名称：27.5kV接触网用避雷器（250km/h及以上）

规格型号：YH5WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流5kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）；

YH10WT-42/120（爬距1600mm，户外，标称放电电流10kA，通流容量600A，外套材质硅橡胶）

标准和技术要求：TJ/GD 033—2019

有效期：2021年08月06日至2024年07月24日

06其他

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：北京市世纪海马新型建材有限公司

生产厂名称：北京市世纪海马新型建材有限公司山西分公司
制造地址：运城市盐湖区运解路城西机电化工园区纵二路11号

1、证书编号：CRCC10220P11970R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：HM-SPB标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基丁烯基聚乙二醇醚TJPE-11：丙烯酸=8.21：1）；
HM-SP缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基丁烯基聚乙二醇醚TJPE-11：丙烯酸=8.21：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2021年08月05日至2025年08月05日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：河南克功建材有限公司

生产厂名称：河南克功建材有限公司
制造地址：新密市来集镇宋楼村十一组

1、证书编号：CRCC10218P12648R0S

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：FN-A标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基丙烯醇聚乙二醇醚：丙烯酸=9.13：1）；
FN-A缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基丙烯醇聚乙二醇醚：丙烯酸=9.13：1）

标准和技术要求：TB/T3275—2018

恢复日期：2021年08月05日（暂停期间：2021年05月13日至2021年08月05日）

02暂停

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河南联达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南联达铁路器材有限公司
制造地址：新乡县朗公庙镇恒宇路12号

1、证书编号：CRCC10220P13379R0S-001

产品名称：螺旋道钉

规格型号：M24×195

标准和技术要求：TB/T 564—1992

暂停日期：2021年08月05日

2、证书编号：CRCC10220P13379R0S-002

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

暂停日期：2021年08月05日

专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

委托人名称：建华建材（黑龙江）有限公司

生产厂名称：建华建材（黑龙江）有限公司
制造地址：黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区

1、证书编号：CRCC10220P13019R0M-001

产品名称：电气化铁路接触网预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱

规格型号：软横跨支柱（H40(130-450)/L）；腕臂支柱（H35(60-93)/L）；腕臂支柱（H40(78-110)/L）

标准和技术要求：TB/T 2286.1—2015

暂停日期：2021年08月05日

03部分暂停

专业小类：22.04.1313 钢轨胶接绝缘接头

委托人名称：无锡润功铁路物资有限公司

生产厂名称：无锡润功铁路物资有限公司

制造地址：无锡市锡山区厚桥街道中东村

1、证书编号：CRCC10217P12483R0S

产品名称：现场胶接绝缘接头材料

规格型号：50kg/m钢轨（MiTie-GIJ50，带槽型钢板）；

60kg/m钢轨（MiTie-GIJ60，带槽型钢板）；

75kg/m钢轨（MiTie-GIJ75，带槽型钢板）

标准和技术要求：TB/T 2975—2018

暂停日期：2021年08月05日部分暂停“50kg/m钢轨（MiTie-GIJ50，带槽型钢板）”型号

专业小类：22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

委托人名称：北京世纪东方通讯设备有限公司

生产厂名称：北京世纪东方通讯设备有限公司

制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10221P12269R1M-010

产品名称：列车尾部安全防护装置 锂离子电池组及锂离子电池组充电器

规格型号：CDWL-IIA（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司 数字型 7.2V/12.5Ah/-30℃）；

CDWL-VB（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京中铁列尾电子设备有限公司，数字型 7.2V/24Ah/-30℃）；

CDWL-VIA（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京市交大路通科技有限公司，数字型 7.2V/12.5Ah/-30℃）；

CDWL-VIB（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京市交大路通科技有限公司，数字型 7.2V/24Ah/-30℃）；

CDWL-VA（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京中铁列尾电子设备有限公司，数字型 7.2V/12.5Ah/-30℃）；

WCDL-V 四路列尾电池充电器（适用电池：北京世纪东方通讯设备有限公司列尾主机电池，数字型2.1A /8.4V）

标准和技术要求：TB/T 2973—2006

暂停日期：2021年08月06日部分暂停“CDWL-IIA（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司 数字型

7.2V/12.5Ah/-30℃）；CDWL-VB（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京中铁列尾电子设备有限公司，数字

型 7.2V/24Ah/-30℃）；CDWL-VIA（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京市交大路通科技有限公司，数字

型 7.2V/12.5Ah/-30℃）；CDWL-VIB（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京市交大路通科技有限公司，数

字型 7.2V/24Ah/-30℃）；CDWL-VA（锂离子电池组，主机厂：北京世纪东方通讯设备有限公司、北京中铁列尾电子设备有限公司，

数字型 7.2V/12.5Ah/-30℃）”型号

04注销

专业小类：22.04.0705 铁道客车电热开水器

委托人名称：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

生产厂名称：广州广冷华旭制冷空调实业有限公司

制造地址：广东省广州市花都区新华街平步大道197号

1、证书编号：CRCC10217P10579R3M-8

产品名称：交流电源感应式开水器

规格型号：KSQ-C-4.5-18A；KSQ-C-4.5-18B

标准和技术要求：Q/CR277-2016

注销日期：2021年08月06日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：山东建科建筑材料有限公司

生产厂名称：山东建科建筑材料有限公司

制造地址：山东省济南市天桥区大桥镇大庄工业园3号

1、证书编号：CRCC10220P13328R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：NC-J缓凝型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚HPEG：丙烯酸=3200：384）；

NC-J标准型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚HPEG：丙烯酸=3200：384）；

NC-J早强型（含气量≤3.0%，2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇醚HPEG：丙烯酸=3200：384）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

注销日期：2021年08月05日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：天鼎丰控股有限公司

生产厂名称：天鼎丰控股有限公司

制造地址：山东省德州市临邑县花园大街8号/天鼎丰非织造布有限公司

1、证书编号：CRCC10219P13201R0M-001

产品名称：短纤无纺土工布

规格型号：GTX/PETSNG-2.5~25.0；GTX/PPSNG-5~50

标准和技术要求：Q/CR549.5-2016

注销日期：2021年08月05日

二、试用证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1513 综合自动化系统

委托人名称：北京天能继保电力科技有限公司

生产厂名称：保定天能继保电力科技有限公司

制造地址：场所1：河北省保定市竞秀区惠阳街369号；

场所2：北京市海淀区上地四街一号院5号楼5层

1、证书编号：CRCC10221P13446R0MSYZ-001

产品名称：电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置（200km/h及以下）

规格型号：DSB-64E 电铁变压器保护装置、DSR-61E 电铁综合测控装置、DBPA-61E 电铁备用电源自投装置、DSI 5165 三相操作箱、DSL-61E 电铁馈线保护测控装置、DSB-65E 电铁自耦变压器保护测控装置、DSL-62E 电铁AT故障测距装置

标准和技术要求：TB/T 3226—2010；Q/CR 686—2018；TJ/GD 027—2019；TJ/GD 028—2019；TJ/GD 029—2019；TJ/GD 031—2019

有效期：2021年08月05日至2026年02月09日

（二）复评

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：智奇铁路设备有限公司

生产厂名称：智奇铁路设备有限公司

制造地址：场所1：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号（机械加工、计量、生产过程检验、出厂检验）；

场所2：Lucchini RS S.p.A.Via G. Paglia,45 24065 Lovere (BG) Italy（下料、压轧、热处理、材料性能试验）

1、证书编号：CRCC10221P11541R1MSYZ-015

产品名称：动车组EA4T动力车轴

规格型号：（AB01023464G020）CJ6

标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：2021年08月06日至2023年06月29日

2、证书编号：CRCC10221P11541R1MSYZ-016

产品名称：动车组EA4T非动力车轴

规格型号：（AB01023465G020）CJ6

标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

有效期：2021年08月06日至2023年06月29日

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

委托人名称：智奇铁路设备有限公司

生产厂名称：智奇铁路设备有限公司

制造地址：场所1：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号（机械加工、计量、生产过程检验、出厂检验）；

场所2：Lucchini RS S.p.A.Via G. Paglia, 45 24065 Lovere (BG) Italy（下料、压轧、热处理、材料性能试验）

1、证书编号：CRCC10221P11541R1MSYZ-017

产品名称：动车组ER8C非动力车轮

规格型号：T3I（ZQ1014002-050）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL；

GBTW31B（CCD2001-03-21-0001-TE）CR300BF

标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016

有效期：2021年08月06日至2023年06月29日

（三）变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：河南蓝信科技有限责任公司

生产厂名称：河南蓝信科技有限责任公司

制造地址：河南省郑州市高新区杜兰街63号

1、证书编号：CRCC10220P12380R1MSYZ-001

产品名称：应答器软件和系统集成

规格型号：有源应答器TSYD-C（V2.0.X）

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2021年12月27日

有效期：2021年08月06日至2025年07月01日

委托人名称：沈阳铁路信号有限责任公司

生产厂名称：沈阳铁路信号有限责任公司

制造地址：辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

1、证书编号：CRCC10220P10588R1LSYZ-008

产品名称：应答器硬件

规格型号：TSYD-C型 有源应答器

标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器软件和系统集成	有源应答器TSYD-C（V2.0.X）	河南蓝信科技有限责任公司	河南省郑州市高新区杜兰街63号	2025年07月01日

有效期：2021年08月06日至2021年12月27日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.0909 动车组齿轮箱组成

委托人名称：中车长春轨道客车股份有限公司

生产厂名称：中车长春轨道客车股份有限公司

制造地址：场所1：吉林省长春市长客路2001号；

场所2：吉林省长春市宽城区物华路；

场所3：吉林省长春市青荫路435号

1、证书编号：CRCC10221P11099R1LSYZ-7

产品名称：CRH5A动车组齿轮箱组成

规格型号：（CCD00000004262，ZC）CRH5A/5E/5G

标准和技术要求：TJ/CL 277—2014

有效期：2021年08月06日至2022年09月27日

（四）其他

01暂停

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：河南联达铁路器材有限公司

生产厂名称：河南联达铁路器材有限公司

制造地址：新乡县朗公庙镇恒宇路12号

1、证书编号：CRCC10221P13379R0SSYZ-001

产品名称：弹条II型扣件 弹条

规格型号：II 型

标准和技术要求：TB/T 3065.2—2002和第1号修改单

暂停日期：2021年08月05日

2、证书编号：CRCC10221P13379R0SSYZ-002

产品名称：弹条I型扣件 弹条

规格型号：A型；B型

标准和技术要求：TB/T 1495.2—1992和第1号修改单

暂停日期：2021年08月05日

02注销

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：智奇铁路设备有限公司

生产厂名称：智奇铁路设备有限公司

制造地址：场所1：Lucchini RS S.p.A.Via G. Paglia, 45 24065 Lovere (BG) Italy（设计、下料、压轧、热处理、材料性能试验）；

场所2：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号（机械加工、组装、计量、生产过程检验、出厂检验）

1、证书编号：CRCC10218P11541R1MSYZ-4

产品名称：动车组EA4T动力车轴

规格型号：（AB01023464G020）CJ6；

标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

注销日期：2021年08月06日

2、证书编号：CRCC10218P11541R1MSYZ-5

产品名称：动车组EA4T非动力车轴

规格型号：（AB01023465G020）CJ6；

标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016

注销日期：2021年08月06日

专业小类：22.04.0907 动车组车轮

委托人名称：智奇铁路设备有限公司

生产厂名称：智奇铁路设备有限公司

制造地址：场所1：山西省太原市小店区经济技术开发区坞城南路189号（机械加工、计量、生产过程检验、出厂检验）；

场所2：Lucchini RS S.p.A.Via G. Paglia, 45 24065 Lovere (BG) Italy（下料、压轧、热处理、材料性能试验）

1、证书编号：CRCC10218P11541R1MSYZ-1

产品名称：动车组ER8C非动力车轮

规格型号：GBTW31B (CCD2001-03-21-0001-TE) CR300BF;
T3I (ZQ1014002-050) CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL
标准和技术要求：TJ/CL 275A—2016
注销日期：2021年08月06日

03延续

专业小类：22.04.0307 机车滚动轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：舍弗勒（南京）有限公司

制造地址：场所1：江苏省南京江宁区建衡路88号（除设计、开发、保持架生产外其余过程）；

场所2：Schaeffler Technologies AG&Co.KG: Georg-Schafer-Strasse 30, 97421 Schweinfurt, Germany（设计、开发，保持架生产）

1、证书编号：CRCC10218P12960ROMSYZ

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承

规格型号：F-603798.01.TR1；F-804745.01.TR1

标准和技术要求：TJ/JW034-2014

有效期：延续至疫情解除后3个月，最长不超过2022年2月15日

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：舍弗勒（南京）有限公司

制造地址：场所1：Aleea Schaeffler nr. 3, 507055 Cristian, jud. Brasov Romania/Schaeffler Romania S. R. L（滚动体生产过程）；

场所2：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany/Schaeffler Technologies AG&Co.KG（设计开发过程）；

场所3：江苏省南京江宁区建衡路88号（除设计开发、滚动体生产外其他过程）

1、证书编号：CRCC10221P12960ROMSYZ-002

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承

规格型号：F-801804.ZL-L225（轴箱轴承）；

F-804116.01.ZL（轴箱轴承）；

F-807199.02.ZL-M32AX（轴箱轴承）；

F-801804.01.ZL-M15AZ（轴箱轴承）；

F-568077.01.ZL（轴箱轴承）；

F-581620.ZL（轴箱轴承）

标准和技术要求：TJ/JW 034—2014

有效期：部分型号“F-801804.ZL-L225（轴箱轴承）；F-804116.01.ZL（轴箱轴承）；F-807199.02.ZL-M32AX（轴箱轴承）；

F-801804.01.ZL-M15AZ（轴箱轴承）”延续至疫情解除后3个月，最长不超过2022年2月15日；部分型号“F-568077.01.ZL（轴箱轴承）；

F-581620.ZL（轴箱轴承）”到2021年8月15日过期。

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.5110 城轨牵引变流器

委托人名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造商名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造商地址：场所1：山东省青岛市市北区瑞昌路231号

场所2：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

生产厂名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂地址：场所1：山东省青岛市市北区瑞昌路231号；

场所2：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CURC-CRCC-21-CL070101-002

产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 750V直流供电牵引逆变器

规格型号：SRTSP71P200S15（图号：SRIDQ19-T01-0972）

标准和技术要求：T/CAMET 04002.1—2018

有效期：2021年08月06日至2022年04月23日

专业小类：22.04.5130 辅助变流器

委托人名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造商名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造商地址：场所1：山东省青岛市市北区瑞昌路231号

场所2：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

生产厂名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂地址：场所1：山东省青岛市市北区瑞昌路231号；

场所2：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧

1、证书编号：CURC-CRCC-21-CL070203-002

产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 750V直流供电辅助变流器（包含充电机）

规格型号：SRTSA71P044S15（图号：SRIDQ19-T01-0973）

标准和技术要求：T/CAMET 04002.2—2018

有效期：2021年08月06日至2022年04月23日

2、证书编号：CURC-CRCC-21-CL070204-007

产品名称：城市轨道交通牵引传动系统 1500V直流供电辅助变流器（包含充电机）

规格型号：SRTSA11A045S08（图号：SRIDQ18-T06-1250）；

SRTSA11P300S07（图号：SRIDQ18-T05-1596）

标准和技术要求：T/CAMET 04002.2—2018

有效期：2021年08月06日至2022年04月23日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及扩项

01标准变更

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：安阳市铁路器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市铁路器材有限责任公司

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村

1、证书编号：CRCC10220P20332R3M-001

产品名称：城市轨道交通弹条I型扣件 弹条

规格型号：I A型（一般地区）；I A型（特殊地区）；

I B型（一般地区）；I B型（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月05日至2025年10月21日

2、证书编号：CRCC10220P20332R3M-002

产品名称：城市轨道交通弹条II型扣件 弹条

规格型号：II型（特殊地区）；II型（一般地区）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2025年10月21日

专业小类：22.04.5302 城轨轨下非金属垫板

委托人名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

生产厂名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

制造地址：天台县赤城街道人民东路799号

1、证书编号：CRCC10220P21473R2M-001

产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板

规格型号：IIIbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

IIIb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-12-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-12-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 565—2017；TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2023年06月03日

专业小类：22.04.5303 城轨绝缘轨距塑料件

委托人名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

生产厂名称：浙江天台祥和实业股份有限公司

制造地址：天台县赤城街道人民东路799号

1、证书编号：CRCC10220P21473R2M-002

产品名称：城市轨道交通挡板座

规格型号：0-6号挡板座（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

2-4号挡板座（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月05日至2023年06月03日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.5203 城轨铜及铜合金接触线

委托人名称：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司

生产厂名称：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司

制造地址：河北省邢台市宁晋县高新技术开发区

1、证书编号：CRCC10221P21737R1M-002

产品名称：铜铬锆合金接触线

规格型号：CTCZ120；CTCZ150

标准和技术要求：TB/T 2809—2017

有效期：2021年08月06日至2024年11月16日

2、证书编号：CRCC10221P21737R1M-003

产品名称：铜锡合金接触线

规格型号：CTSH120；CTSH150；CTSM120、CTSM150

标准和技术要求：TB/T 2809—2017

有效期：2021年08月06日至2024年11月16日

3、证书编号：CRCC10221P21737R1M-004

产品名称：铜银合金接触线

规格型号：CTA120、CTA150

标准和技术要求：TB/T 2809—2017

有效期：2021年08月06日至2024年11月16日

专业小类：22.04.5204 城轨铜及铜合金绞线

委托人名称：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司

生产厂名称：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司

制造地址：河北省邢台市宁晋县高新技术开发区

1、证书编号：CRCC10221P21737R1M-005

产品名称：铜铬锆合金承力索

规格型号：JTCZ120-1×37 / 2.03

标准和技术要求：TB/T 3111—2017

有效期：2021年08月06日至2024年11月16日

2、证书编号：CRCC10221P21737R1M-006

产品名称：铜镁合金承力索

规格型号：JTMH95-1×19 / 2.5；JTM150-1×37 / 2.25；JTMH120-1×19 / 2.8；

JTMM120-1×19 / 2.8；JTM70-1×19 / 2.1；JTMM70-1×19 / 2.1；

JTM150-1×19 / 3.15；JTMH70-1×19 / 2.1；JTMH150-1×37 / 2.25；

JTMH150-1×19 / 3.15；JTMM150-1×37 / 2.25；JTM120-1×19 / 2.8；

JTMM95-1×19 / 2.5；JTMM150-1×19 / 3.15；JTM95-1×19 / 2.5

标准和技术要求：TB/T 3111—2017

有效期：2021年08月06日至2024年11月16日

第四部分：质量管理体系认证

一、认证证书

（一）变更及扩项

01扩大认证范围

委托人名称：西安嘉信铁路器材有限公司

认证地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路99号佳为科技产业园102楼202室

1、证书编号：CRCC10219Q0015ROM

覆盖的产品及其过程：铁路信号器材（直流限时保护器、交流断相保护器、防护盒、轨道测试盘、双翼冗余加强动、静接点组）的设计、开发和制造（涉及3C要求产品除外）。场所1:西安嘉信铁路器材有限公司航天分公司/陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路99号佳为科技产业园102楼202室/设计、采购、生产、检验；场所2:西安嘉信铁路器材有限公司/陕西省西安市碑林区金花南路6号信号厂家属院20栋17层04号/销售、售后

执行标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

有效期：2019年06月24日至2022年06月23日，本次换证日期2021年08月09日