中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2021年第33号（总第520号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2021年08月10日至2021年08月16日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.0705 铁道客车电热开水器

委托人名称：丹阳市华运铁路车辆配件有限公司

生产厂名称：丹阳市华运铁路车辆配件有限公司

制造地址：江苏省丹阳市开发区圣昌西路9号

1、证书编号：CRCC10221P12238R1M-001

产品名称：交流电源感应式开水器
规格型号：KSQ-C-4.5-18-I(主电压AC380V，控制电压AC220V)
标准和技术要求：Q/CR 277—2016

有效期：2021年08月12日至2026年08月11日

2、证书编号：CRCC10221P12238R1M-002

产品名称：交流电源管式开水器
规格型号：KSQI-A-4.5-18(主电压AC380V，控制电压DC110V)
标准和技术要求：Q/CR 277—2016

有效期：2021年08月12日至2026年08月11日

3、证书编号：CRCC10221P12238R1M-003

产品名称：直流电源感应式开水器
规格型号：KSQ-C-4.5-18-II(主电压DC600V，控制电压DC110V)
标准和技术要求：Q/CR 277—2016

有效期：2021年08月12日至2026年08月11日

专业小类：22.04.1307 扣件－金属类部件

委托人名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

制造地址：场所1：四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号；

场所2：四川省隆昌市外站路491号

1、证书编号：CRCC10221P10401R3M-006

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：Ⅲ型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅲ型弹条、Ⅲ型接头弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	Ⅲ0型、Ⅲ0型接头	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
		Ⅲ1型、Ⅲ1型接头	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		Ⅲ3型、Ⅲ3型接头	电泳漆	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	Ⅲ型	粘土砂湿型铸造	/	/
	安阳市铁路器材有限责任公司		粘土砂湿型铸造		
	福建郭坑铁路工务设备有限公司		消失模		
Ⅲ型绝缘轨距块、Ⅲ型接头绝缘轨距块	浙江天台祥和实业股份有限公司	9号、11号、7号、13号、9号接头、11号接头、7号接头、13号接头	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	Ⅲb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、ⅢbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
	安阳市铁路器材有限责任公司				

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

2、证书编号：CRCC10221P10401R3M-007

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：I型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条（A型、B型）	中铁隆昌铁路器材有限公司	ⅠA0型、ⅠB0型	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
		ⅠA1型、ⅠB1型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		ⅠA3型、ⅠB3型	电泳漆	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
轨距挡板	中铁隆昌铁路器材有限公司	14号中间、14号接头20号中间、20号接头	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			粉末渗锌+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
			电泳漆	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
螺旋道钉	中铁隆昌铁路器材有限公司	M24×195（3级）	电镀锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
挡板座	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用）2-4号（严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用） 0-6号（严寒地区使用）	/	/	/
	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
	河北铁科翼辰新材科技有限公司				
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
	河北铁科翼辰新材科技有限公司				
	安阳市铁路器材有限责任公司				
	武威复兴华通铁路器材有限公司	50-10（非严寒地区使用）			

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

3、证书编号：CRCC10221P10401R3M-009

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅱ0型；Ⅱ1型；Ⅱ3型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

4、证书编号：CRCC10221P10401R3M-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（Q/CR）
规格型号：II型
标准和技术要求：Q/CR 564—2017
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	Ⅱ0型	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
		Ⅱ1型	静电喷涂	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
		Ⅱ3型	电泳漆	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
轨距挡板	中铁隆昌铁路器材有限公司	6号、10号	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			粉末渗锌+封闭	一般地区的隧道地段、沿海地区	灰色
			电泳漆	酸雨腐蚀严重的沿海地区	黑色
螺旋道钉	中铁隆昌铁路器材有限公司	M24×195（3级）	电镀锌+封闭	酸雨腐蚀严重的沿海地区	银白色
挡板座	株洲时代新材料科技股份有限公司	2-4号（非严寒地区使用）2-4号（严寒地区使用） 0-6号（非严寒地区使用） 0-6号（严寒地区使用）	/	/	/
	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）			
	河北铁科翼辰新材科技有限公司				
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-12（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
	河北铁科翼辰新材科技有限公司				
	安阳市铁路器材有限责任公司				
	武威复兴华通铁路器材有限公司	60-10（非严寒地区使用）、60-10R（非严寒地区使用）、60-12（非严寒地区使用）			

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

5、证书编号：CRCC10221P10401R3M-011

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：ⅠA0型；ⅠA1型；ⅠA3型；ⅠB0型；ⅠB1型；ⅠB3型
标准和技术要求：Q/CR 563—2017

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

6、证书编号：CRCC10221P10401R3M-013

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件弹条（Q/CR）
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ0型；Ⅲ1型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型接头；Ⅲ3型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

7、证书编号：CRCC10221P10401R3M-014

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（特殊地区）；
ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

8、证书编号：CRCC10221P10401R3M-015

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

9、证书编号：CRCC10221P10401R3M-016

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）
规格型号：M24×195（2级）；M24×195（3级）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

10、证书编号：CRCC10221P10401R3M-017

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

制造地址：场所1：四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号；

场所2：四川省隆昌市外站路491号

1、证书编号：CRCC10221P10401R3M-018

产品名称：WJ-7型扣件 系统
规格型号：WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.4—2015

关键零部件表：

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司
T型螺栓T1	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	武威复兴华通铁路器材有限公司
锚固螺栓B1	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	武威复兴华通铁路器材有限公司

WJ7铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘块	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ7平垫块	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D2	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司	WJ7轨下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司		

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
T型螺栓T1	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
锚固螺栓B1	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ7铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘块	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ7平垫块	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D2	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ7轨下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司		

WJ-7型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7-B橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7-B复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
T型螺栓T1	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7绝缘缓冲垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
锚固螺栓B1	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ7铁垫板下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ7绝缘块	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7平垫块	晋亿实业股份有限公司	预埋套管D2	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ7轨下调高垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
WJ7-A复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司		

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

2、证书编号：CRCC10221P10401R3M-019

产品名称：弹条IV型扣件系统
规格型号：弹条IV型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015
关键零部件表：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
C4型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	橡胶垫板RP4（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司
JA型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	绝缘轨距块G4	株洲时代新材料科技股份有限公司
JB型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	绝缘轨距块G4J	株洲时代新材料科技股份有限公司
预埋铁座TZ4	晋亿实业股份有限公司		

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

3、证书编号：CRCC10221P10401R3M-020

产品名称：WJ-8型扣件 系统
规格型号：WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.5—2015
关键零部件表：
WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	中铁隆昌铁路器材有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8绝缘轨距块	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S2	中铁隆昌铁路器材有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S3	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	河北铁科翼辰新材科技有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司

WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	河北铁科翼辰新材科技有限公司

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8绝缘轨距块	台州大华铁路材料有限公司
螺旋道钉S2	中铁隆昌铁路器材有限公司	预埋套管D1	台州大华铁路材料有限公司
螺旋道钉S3	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8轨距挡板	台州大华铁路材料有限公司
WJ8铁垫板（静电喷涂）	安阳市铁路器材有限责任公司	WJ8轨下微调垫板	台州大华铁路材料有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	台州大华铁路材料有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司		

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	中铁隆昌铁路器材有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	晋亿实业股份有限公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

WJ-8型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合五：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W1型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8铁垫板下弹性垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	株洲时代新材料科技股份有限公司
X2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S2	中铁隆昌铁路器材有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S3	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ8轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8铁垫板（电泳）	安阳市铁路器材有限责任公司	WJ8接头轨距挡板	株洲时代新材料科技股份有限公司

WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8轨下微调垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司	WJ8铁垫板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

4、证书编号：CRCC10221P10401R3M-021

产品名称：弹条V型扣件系统
规格型号：弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015
关键零部件表：
弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司
X3型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	预埋套管D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
螺旋道钉S1	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨距挡板G5	株洲时代新材料科技股份有限公司
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	武威复兴华通铁路器材有限公司	调高垫板TD5	株洲时代新材料科技股份有限公司

弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W2型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司
X3型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	预埋套管D1	河北铁科翼辰新材科技有限公司
螺旋道钉S1	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨距挡板G5	河北铁科翼辰新材科技有限公司
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	河北铁科翼辰新材科技有限公司	调高垫板TD5	河北铁科翼辰新材科技有限公司

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

5、证书编号：CRCC10221P10401R3M-022

产品名称：高铁扣件系统用螺栓
规格型号：锚固螺栓B1；螺旋道钉S3；T型螺栓T1；螺旋道钉S1；螺旋道钉S2
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

6、证书编号：CRCC10221P10401R3M-023

产品名称：高铁扣件系统用弹条
规格型号：JB型弹条；X2型弹条；X3型弹条；JA型弹条；W1型弹条；W2型弹条；C4型弹条
标准和技术要求：TB/T 3395.2—2015；TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

专业小类：22.04.1322 重载铁路扣件系统

委托人名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂名称：中铁隆昌铁路器材有限公司
制造地址：场所1：四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号；
场所2：四川省隆昌市外站路491号

1、证书编号：CRCC10221P10401R3M-001

产品名称：WJ-12型扣件系统
规格型号：WJ-12型扣件系统
标准和技术要求：Q/CR 479—2015
关键零部件表：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称

T型螺栓T3	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ12轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司
W5型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	WJ12铁垫板下弹性垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ12轨距挡板	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12轨距挡板下调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ12预埋铁座	河北翼辰实业集团股份有限公司	WJ12预设调高垫板	株洲时代新材料科技股份有限公司
WJ12绝缘轨距块	株洲时代新材料科技股份有限公司		

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

2、证书编号：CRCC10221P10401R3M-002

产品名称：弹条Ⅶ型扣件系统
规格型号：弹条Ⅶ型扣件系统
标准和技术要求：Q/CR 481—2015
关键零部件表：
组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T 型螺栓 T2	晋亿实业股份有限公司	轨下调高垫板 TD7	浙江天台祥和实业股份有限公司
W4 型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨距挡板下调高垫板 DTD7	浙江天台祥和实业股份有限公司
绝缘轨距块 G7	浙江天台祥和实业股份有限公司	轨距挡板 MG7	河北翼辰实业集团股份有限公司
轨下垫板 P7	浙江天台祥和实业股份有限公司	预埋铁座 TZ5	河北翼辰实业集团股份有限公司

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
T 型螺栓 T2	晋亿实业股份有限公司	轨下调高垫板 TD7	株洲时代新材料科技股份有限公司
W4 型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨距挡板下调高垫板 DTD7	株洲时代新材料科技股份有限公司
绝缘轨距块 G7	株洲时代新材料科技股份有限公司	轨距挡板 MG7	苏州石川制铁有限公司
轨下垫板 P7	株洲时代新材料科技股份有限公司	预埋铁座 TZ5	苏州石川制铁有限公司

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

3、证书编号：CRCC10221P10401R3M-003

产品名称：重载铁路扣件系统用螺栓
规格型号：T型螺栓T3；T型螺栓T2
标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

4、证书编号：CRCC10221P10401R3M-004

产品名称：重载铁路扣件系统用弹条
规格型号：W4型弹条；W5型弹条
标准和技术要求：Q/CR 481—2015；Q/CR 479—2015
有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

5、证书编号：CRCC10221P10401R3M-005

产品名称：弹条Ⅵ型扣件系统
规格型号：弹条Ⅵ型扣件系统
标准和技术要求：Q/CR 480—2015
关键零部件表：
组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W4型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨下垫板P6	株洲时代新材料科技股份有限公司
Ⅱ型挡板座	株洲时代新材料科技股份有限公司		

组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
W4 型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	轨下垫板 P6	河北铁科翼辰新材科技有限公司
Ⅱ型挡板座	河北铁科翼辰新材科技有限公司		

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

（二）变更及其他

01地址变更

专业小类：22.04.0339 铁道机车用闸片

委托人名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

生产厂名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米；

场所2：北京市房山区迎宾南街7号院

1、证书编号：CRCC10219P11109R2M-007

产品名称：交流传动机车合成闸片
规格型号：F666（图号：F666-PD/030000Z）
标准和技术要求：TJ/JW 040—2014

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

生产厂名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米；

场所2：北京市房山区迎宾南街7号院

1、证书编号：CRCC10217P11109R2M

产品名称：200～250km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.3/C.5）
规格型号：TS122（TS122-PD/010000Z）CRH1B/1E（动车）、CRH1A-250（动车）
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

2、证书编号：CRCC10217P11109R2M-1

产品名称：200～250km/h燕尾I-A型粉末冶金闸片（C.3/C.4）
规格型号：TS566（TS566-PD/010000Z）CRH5A/5G/5E/5J
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

3、证书编号：CRCC10217P11109R2M-2

产品名称：200～250km/h燕尾I-A型合成闸片（C.1/C.2）
规格型号：TS123（TS123-PD/010000Z）CRH1A-200、CRH1B/1E（拖车）、CRH1A-250（拖车）
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

4、证书编号：CRCC10217P11109R2M-3

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.12.1/C.12.2）
规格型号：TS399B（TS399B-PD/010000Z）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL（统）/AM/AN/AJ；
TS355（TS355-PD/010000Z）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL（统）/AM/AN/AJ
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

5、证书编号：CRCC10217P11109R2M-6

产品名称：300～350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：TS588A/32（TS588A-PD/010000Z） CR400AF、CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

6、证书编号：CRCC10219P11109R2M-008

产品名称：300～350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：TS588B/32（TS588B-PD/010000Z）CR400BF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

7、证书编号：CRCC10219P11109R2M-009

产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）

规格型号：TS588C/32（TS588C-PD/010000Z）CJ6；
TS588（TS588-PD/010000Z）CRH1A-A/CRH1E改进型卧铺
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019
有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

8、证书编号：CRCC10220P11109R2M-010
产品名称：200～250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：TS588/32（TS588-PD/010000Z）CR300AF、CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019
有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

9、证书编号：CRCC10220P11109R2M-011
产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：TS355（TS355-PD/010000Z）CRH3C、CRH380B/BL/CL/BJ、CRH380D；
TS399B（TS399B-PD/010000Z）CRH3C、CRH380B/BL/CL/BG/BJ/BJ-A；
TS399（TS399-PD/010000Z）CRH380B/BG
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019
有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

10、证书编号：CRCC10220P11109R2M-012
产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.11.1/C.11.2）
规格型号：TS588（TS588-PD/010000Z）CRH2A 统/CRH2B统/CRH2E改/CRH2E纵向卧铺
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019
有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

02标准变更

专业小类：22.04.0308 机车用橡胶堆

委托人名称：固安金海橡塑集团有限公司

生产厂名称：固安金海橡塑集团有限公司
制造地址：河北省廊坊市固安县牛驼镇

1、证书编号：CRCC10217P10593R1M
产品名称：机车用橡胶堆
规格型号：DF4D橡胶旁承（图号：109Z060100）；
GKD2旁承橡胶堆（图号：QSJ15-53-02-000）；
DF8/8B橡胶堆（图号：QSJ7-53-01-000）；
SS3/SS4橡胶堆（图号：TXJ3-64-10-000）；
DF7G橡胶堆（图号：EQZ3-30-01-000）；
DF10D支承装配橡胶旁承（图号：116Z070100）；
DF7G支撑装配橡胶旁承（图号：SFJ71-53-00-001）
标准和技术要求：TB/T 2843—2015和第1号修改单；TB/T 3545—2019
有效期：2021年08月12日至2022年03月02日

专业小类：22.04.1121 道岔转辙机（含密贴检查器）

委托人名称：天津铁路信号有限责任公司

生产厂名称：天津铁路信号有限责任公司
制造地址：天津市东丽区驯海路1199号

1、证书编号：CRCC10217P11174R1M
产品名称：ZD9/ZDJ9系列电动转辙机
规格型号：ZD9-220/2.5/FS；ZD9-S170/2.5；ZD9-150/4.5/FB；
ZDJ9-120/4.5；ZD9-220/2.5/LS；ZDJ9-140/4.5/FB；
ZD9-170/4.0/LS；ZD9-150/4.5/LB；ZDJ9-170/4.0/FS；
ZDJ9-220/2.5/LS；ZDJ9-190/3.5/FS；ZDJ9-150/4.5/LB；
ZDJ9-220/2.5/FS；ZDJ9-165/4.0/FB；ZDJ9-150/4.5/FB
标准和技术要求：TB/T 3113—2015；TB/T 3113—2015和第1号修改单；GB/T 25338.1—2019
有效期：2021年08月12日至2022年11月14日

2、证书编号：CRCC10217P11174R1M-4

产品名称：ZK系列电空转辙机
规格型号：ZK4-200；ZK4-A170；ZK4-170
标准和技术要求：TB/T 2860.2—2011；TB/T 2860.2—2011和第1号修改单；GB/T 25338.1—2019

有效期：2021年08月12日至2022年11月14日

3、证书编号：CRCC10217P11174R1M-9

产品名称：ZD6系列电动转辙机
规格型号：ZD6-G165/5.8；ZD6-J165/5.8；ZD6-K190/3.5；ZD6-F130/4.5；
ZD6-H165/3.5；ZD6-D165/3.5；ZD6-A165/2.5；ZD6-E190/5.8
标准和技术要求：GB/T 25338.1—2019；TB/T 3113.1—2019

有效期：2021年08月12日至2022年11月14日

4、证书编号：CRCC10219P11174R1M-012

产品名称：ZD7系列电动转辙机
规格型号：ZD7-C165/2.5；ZD7-A165/1.5
标准和技术要求：Q/CR 519—2016；GB/T 25338.1—2019

有效期：2021年08月12日至2022年11月14日

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-021

产品名称：应答器软件和系统集成
规格型号：LKY1-YH无源应答器(系统版本V1.4.X)；
LKY2-YH有源应答器(系统版本V1.4.X)
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

有效期：2021年08月12日至2024年11月03日

委托人名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

生产厂名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

制造地址：天津市武清开发区源和道22号

1、证书编号：CRCC10220P13318R0M-005

产品名称：应答器硬件
规格型号：无源应答器LKY1-YH； 有源应答器LKY2-YH
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器软件和系统集成	LKY1-YH无源应答器(系统版本V1.4.X)； LKY2-YH有源应答器(系统版本V1.4.X)	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2024年11月03日

有效期：2021年08月12日至2025年05月08日

专业小类：22.04.1141 铁路信号计轴设备

委托人名称：河南辉煌科技股份有限公司

生产厂名称：河南辉煌科技股份有限公司

制造地址：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道188号

1、证书编号：CRCC10217P10616R1M-2

产品名称：铁路信号计轴设备

规格型号：JZh-3型计轴设备（系统版本：V1.0）（光纤传输模式）；
JZh-3型计轴设备（系统版本：V1.0）（实回线传输模式）；
JZh-3型计轴设备（系统版本：V1.0）（单站模式）
标准和技术要求：TB/T 2296—2019
有效期：2021年08月12日至2021年12月27日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司
制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10220P13241R0M-019
产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）
规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2021年08月12日至2024年12月10日

2、证书编号：CRCC10220P13241R0M-020
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；
60-10-185（非严寒地区使用）；
60-10-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2021年08月12日至2024年12月10日

委托人名称：河北铁科翼辰新材科技有限公司

生产厂名称：河北铁科翼辰新材科技有限公司
制造地址：河北省石家庄市藁城区翼辰北街1号

1、证书编号：CRCC10218P11484R1M-4
产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-12-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-12-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020
有效期：2021年08月12日至2023年06月11日

专业小类：22.04.1307 扣件－金属类部件

委托人名称：广西三维铁路轨道制造有限公司

生产厂名称：广西三维铁路轨道制造有限公司
制造地址：广西宾阳县黎塘镇工业集中区东部产业园

1、证书编号：CRCC10217P11162R1M
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（一般地区）；Ⅱ型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
有效期：2021年08月12日至2022年11月10日

2、证书编号：CRCC10218P11162R1M-1
产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；
ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020
有效期：2021年08月12日至2022年11月10日

3、证书编号：CRCC10220P11162R1M-009

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月12日至2022年11月10日

委托人名称：河南鸿邦铁路器材有限公司

生产厂名称：河南鸿邦铁路器材有限公司

制造地址：新密市曲梁工业聚集区酷派公司园区内/河南鸿邦铁路器材有限公司新密分公司

1、证书编号：CRCC10221P10369R2S-001

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（特殊地区）；M24×195（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月12日至2026年03月18日

2、证书编号：CRCC10221P10369R2S-008

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月12日至2026年03月18日

3、证书编号：CRCC10221P10369R2S-010

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（一般地区）；ⅠA型（困难地区）；
ⅠB型（一般地区）；ⅠB型（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月12日至2026年03月18日

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：斯第华电气（天津）有限公司

生产厂名称：川铁轨道交通辽宁东戴河新区有限公司

制造地址：辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区长城路北侧（标准化厂房院内）

1、证书编号：CRCC10220P13192R0M-002

产品名称：变电所用垂直打开式电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：2X27.5kV/1250A(GN2-2X27.5/1250,额定电流：1250A;额定短时耐受电流：25kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：63kA;有无接地刀：无;安装方式：双极托架安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/2000A(GN2-27.5/2000,额定电流：2000A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：80kA;有无接地刀：无;安装方式：单极托架安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/1250A(GN2-27.5/1250,额定电流：1250A;额定短时耐受电流：25kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：63kA;有无接地刀：无;安装方式：单极托架安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/630A(GN2-27.5/630,额定电流：630A;额定短时耐受电流：25kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：63kA;有无接地刀：无;安装方式：单极托架安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/2500A(GN2-27.5/2500,额定电流：2500A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：80kA;有无接地刀：无;安装方式：单极托架安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/2500A(GN2-2X27.5/2500,额定电流：2500A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：80kA;有无接地刀：无;安装方式：双极托架安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/2000A(GN2-2X27.5/2000,额定电流：2000A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：80kA;有无接地刀：无;安装方式：双极托架安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/630A(GN2-2X27.5/630,额定电流：630A;额定短时耐受电流：25kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流：63kA;有无接地刀：无;安装方式：双极托架安装;机械寿命：10000次;)
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014

有效期：2021年08月12日至2024年09月11日

2、证书编号：CRCC10220P13192R0M-003

产品名称：变电所用水平打开式电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：2X27.5kV/2000A（GW4-2X27.5/2000,额定电流：2000A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：无;安装方式：双极安装;机械寿命: 10000次;)；
27.5kV/1250A（GW4-27.5/1250,额定电流：1250A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无

接地刀：无;安装方式：单极安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/1250A（GW4-2X27.5D/1250,额定电流：1250A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：有;安装方式：双极安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/1250A（GW4-27.5D/1250,额定电流：1250A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：有;安装方式：单极安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/2500A（GW4-27.5D/2500,额定电流：2500A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：有;安装方式：单极安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/2000A（GW4-27.5/2000,额定电流：2000A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：无;安装方式：单极安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/2500A（GW4-2X27.5/2500,额定电流：2500A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：无;安装方式：双极安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/2000A（GW4-2X27.5D/2000,额定电流：2000A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：有;安装方式：双极安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/3150A（GW4-27.5/3150,额定电流：3150A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：无;安装方式：单极安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/1250A（GW4-2X27.5/1250,额定电流：1250A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：无;安装方式：双极安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/2000A（GW4-27.5D/2000,额定电流：2000A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：有;安装方式：单极安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/2500A（GW4-2X27.5D/2500,额定电流：2500A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：有;安装方式：双极安装;机械寿命：10000次;)；
2X27.5kV/3150A（GW4-2X27.5/3150,额定电流：3150A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：无;安装方式：双极安装;机械寿命：10000次;)；
27.5kV/2500A（GW4-27.5/2500,额定电流：2500A;额定短时耐受电流：31.5kA;额定短路持续时间：4S;额定峰值耐受电流:80kA;有无接地刀：无;安装方式：单极安装;机械寿命：10000次;)
标准和技术要求：TB/T 3150—2007；GB/T 1985—2014
有效期：2021年08月12日至2024年09月11日

03变更规格型号

专业小类：22.04.0912 动车组轴箱定位节点

委托人名称：南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司

生产厂名称：株式会社 富国
制造地址：场所1：日本群马县邑乐郡赤堀1508-2（除场所2以外的全部生产过程）；
场所2：日本群马县邑乐郡千代田町昭和6（设计开发、脆性温度、疲劳试验）；
场所3：南京市浦口区浦泗路18号泰山都市产业园03栋（仓储）/南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司；
场所4：南京市江北新区学府路24号2#101（销售）/南京勃朗峰马特轨道装置制造有限公司

1、证书编号：CRCC10218P11542R1S
产品名称：CRH2系列动车组轴箱定位节点
规格型号：SFCZ-204-01000A（12-07959-AX1）CRH6A、CRH6F；
SFEZ-204-01000A（12-07498-A02）CRH2G；
SFEZ03-250-000(1)（12-07498-A02）CRH2A/2B/2E/2C-1；
SFEZ06M1-250-000（12-07498-A02）CRH2A（统）/2B/2E/2J/2C-1/2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ/AN；
SFEZ12M1-260-000(1) （12-07498-A02）CRH2A统；
GSYEZ05M1-216-000/GSYEZ19M3-220-200（12-07959-AX1）CRH6A、CRH6F；
SFEZ13M1-230-000（12-07498-A02）CRH380A（统）/AL
标准和技术要求：TJ/CL 290—2014
有效期：2021年08月12日至2023年06月29日

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司
制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10218P11393R1L-6
产品名称：无线闭塞中心设备软件和系统集成
规格型号：RBC-TH(系统版本V1.9.X)

标准和技术要求：TB/T 3330—2015和 第1号修改单；Q/CR 715—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2023年05月29日

RBC-TH型无线闭塞中心软件配置清单(系统版本V1.9.X)：

软件名称	版本号
主机应用软件	V6.9.1
安全平台软件	V3.0.0

RBC-TH型无线闭塞中心设备系统平台硬件配置清单：

硬件名称	型号
系统平台服务器	Lenovo X3550M5
系统平台服务器	IBM Power S812L

有效期：2021年08月12日至2023年04月07日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：衡水新陆交通器材有限公司

生产厂名称：衡水新陆交通器材有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区河东区北方工业园长宁路北白马沟东ZB-0001号7幢1层

1、证书编号：CRCC10220P10927R1M-001

产品名称：铁路隧道防排水用普通防水板
规格型号：非阻燃型EVA普通防水板（PTFSB-金化（2019）-001），厚度1.0、1.2、1.5mm，最大宽度4.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2021年08月12日至2022年03月28日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：安阳恒通铁路器材有限公司

生产厂名称：安阳恒通铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市安阳县安林公路16公里处（陈家井段）

1、证书编号：CRCC10217P10932R2S

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月12日至2022年06月22日

2、证书编号：CRCC10217P10932R2S-1

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件弹条（TB/T）
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠB型（特殊地区）；
ⅠB型（一般地区）；ⅠA型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月12日至2022年06月22日

专业小类：22.04.1329 高速铁路地震预警系统

委托人名称：四川旷谷信息工程有限公司

生产厂名称：四川旷谷信息工程有限公司

制造地址：场所1：四川省成都市金牛区金凤凰大道666号中铁轨道交通高科技产业园7号楼1楼；

场所2：四川省成都市金牛区金凤凰大道666号中铁轨道交通高科技产业园6栋11楼

1、证书编号：CRCC10220P13357R0M-001

产品名称：具备牵变触发功能的监控单元
规格型号：CRES-LMC100-03（版本V1.1）
标准和技术要求：Q/CR 633—2018
有效期：2021年08月13日至2025年08月17日

2、证书编号：CRCC10220P13357R0M-002
产品名称：具备地震监测功能和牵变触发功能的监控单元
规格型号：CRES-LMC100-01(版本V1.1)
标准和技术要求：Q/CR 633—2018
有效期：2021年08月13日至2025年08月17日

3、证书编号：CRCC10220P13357R0M-003
产品名称：具备地震监测功能的监控单元
规格型号：CRES-LMC100-02（版本V1.1）
标准和技术要求：Q/CR 633—2018
有效期：2021年08月13日至2025年08月17日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.0334 机车用空气制动系统（制动机）

委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司
制造地址：场所1：江苏省苏州高新区石林路1号E8仓库（库房、原材料检验）；
场所2：NEW YORK AIR BRAKE LLC：748 Starbuck Avenue 13601,Watertown,New York United States（设计开发）；
场所3：江苏省苏州高新区石阳路69号（生产、检验、管理）

1、证书编号：CRCC10218P12510R0L-1
产品名称：交流传动机车微机控制空气制动系统
规格型号：CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-1761)/制动显示屏（料号：782342-1707）/制动控制器（料号：782581-1761））；
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-1895)/制动显示屏（料号：782342-1707）/制动控制器（料号：782581-1895A/料号：784286-1895B））；
CCBII机车制动系统(电空制动单元(料号:784981-1895)/制动显示屏(料号:782342-1707)/制动控制器(料号:786507/料号:786508))；
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-2059)/制动显示屏（料号：782342-2059）/制动控制器（料号：782581-2059A/料号：784286-2059B））；
CCBII机车制动系统(电空制动单元(料号:784981-2059)/制动显示屏(料号:782342-2059)/制动控制器(料号:790514/料号:790515))；
CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-2147)/制动显示屏（料号：782342-1707）/制动控制器（料号：789022））；
CCBII机车制动系统（电空制动单元（料号：783664-2312）/制动控制器（料号：782581-2312 /料号：784286-2312）
标准和技术要求：TJ/JW 039—2020
有效期：2021年08月12日至2022年10月18日

专业小类：22.04.0906 动车组车轴

委托人名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司

生产厂名称：中车青岛四方机车车辆股份有限公司
制造地址：山东省青岛市城阳区锦宏东路88号

1、证书编号：CRCC10217P11172R1L-27
产品名称：动车组LZ50动力车轴
规格型号：M2F(GSYEZ19M1-211-002）CRH6F；M2F（SFCZ-201-01001B）CRH6F
标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016
有效期：2021年08月10日至2022年08月09日

2、证书编号：CRCC10217P11172R1L-28
产品名称：动车组LZ50非动力车轴
规格型号：T2D(GSYEZ19T1-211-002) CRH6F；T2D（SFCZ-202-00001B）CRH6F
标准和技术要求：TJ/CL 276A—2016
有效期：2021年08月10日至2022年08月09日

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

制造地址：场所1：Via Pianodardine 83100 Avellino Italy（摩擦粒子生产）/CoFren S.R.L.；

场所2：Pol.Ind.Augustinos C/G,s/n 31013 Pamplona Spain（摩擦粒子生产）/ICERRAIL S.L.；

场所3：江苏省苏州高新区石林路1号E8仓库（库房及原材料检验）；

场所4：Moosacher Straβe 80,80809 München, Germany（产品设计过程）/Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH；

场所5：江苏省苏州高新区石阳路69号（闸片生产装配和检验）

1、证书编号：CRCC10219P12510R0L-012

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.12.1/C.12.2）
规格型号：BISO400TSX17（C159549，II48487/17105,COFREN）CRH380A（统）/AL（统）/AM/AN/AJ；BISO400TSX17（C159549，II48487/17105,ICERRAIL）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL（统）
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月12日至2022年10月18日

专业小类：22.04.1504 电气化铁路用铜及铜合金承力索

委托人名称：江阴电工合金股份有限公司

生产厂名称：江阴电工合金股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇世纪大道北段398号

1、证书编号：CRCC10217P10882R1M

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（160km/h及以下）
规格型号：JTM120-1×19 / 2.8；JTM150 -1×19/3.15；JTM150-1×37 / 2.25；
JTM70-1×19 / 2.1；JTM95-1×19 / 2.5；JTMH 150 -1×19/3.15；
JTMH120 -1×19/2.8；JTMH150 -1×37/2.25；JTMH70 -1×19/2.1；
JTMH95 -1×19/2.5；JTMM120-1×19 / 2.8；JTMM150 -1×19/3.15；
JTMM150-1×37 / 2.25；JTMM70-1×19 / 2.1；JTMM95-1×19 / 2.5
标准和技术要求：TB/T 3111—2017

有效期：2021年08月12日至2022年05月05日

05扩大认证单元

专业小类：22.04.1128 列车运行控制系统ATP车载设备

委托人名称：北京交大思诺科技股份有限公司

生产厂名称：北京交大思诺科技股份有限公司

制造地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号

1、证书编号：CRCC10221P11530R1M-006

产品名称：列车运行控制系统轨道电路信息读取器软件和系统集成
规格型号：J• DG（系统软件V1.3.X）
标准和技术要求：TB/T 3533—2018
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统轨道电路信息读取器硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区江场西路179号 场所2：上海市静安区西藏北路489号	2022年08月12日

有效期：2021年08月12日至2023年06月30日

委托人名称：上海铁路通信有限公司

生产厂名称：上海铁路通信有限公司

制造地址：场所1：上海市静安区江场西路179号；

场所2：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10221P11049R1M-019

产品名称：列车运行控制系统轨道电路信息读取器硬件
规格型号：J•DG

标准和技术要求：TB/T 3533—2018
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
列车运行控制系统轨道电路信息读取器软件和系统集成	J• DG（系统软件V1.3.X）	北京交大思诺科技股份有限公司	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号	2023年06月30日

有效期：2021年08月12日至2022年08月12日

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：西门子信号有限公司

生产厂名称：西门子信号有限公司

制造地址：场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号（设计开发、组装、检验）；

场所2：Ackerstr.22 38126 Braunschweig, Germany（硬件板卡生产）/西门子交通有限公司（Siemens Mobility GmbH）

1、证书编号：CRCC10221P12005R1M-003

产品名称：应答器硬件
规格型号：LKY1-XZ型 （S25421-A1-B100-06无源）；
LKY2-XZ型 （S25421-A1-B200-06有源）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器软件和系统集成	LKY2-XZ型（S25421-A1-B200-06有源）（产品版本号：V1.1.X）；LKY1-XZ型 （S25421-A1-B100-06无源）（产品版本号：V1.1.X）	西门子信号有限公司	场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号（设计开发、组装、检验 ） 场所2：Ackerstr.22 38126 Braunschweig, Germany（硬件板卡生产）/西门子交通有限公司（Siemens Mobility GmbH）	2025年07月08日

有效期：2021年08月13日至2025年07月08日

专业小类：22.04.1301 扣件－非金属类部件

委托人名称：济南华锐铁路机械制造有限公司

生产厂名称：济南华锐铁路机械制造有限公司

制造地址：山东省济南市章丘区枣园工业园

1、证书编号：CRCC10221P10344R2M-010

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）
规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月12日至2025年10月21日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北汇海橡塑材料股份有限公司

生产厂名称：河北汇海橡塑材料股份有限公司

制造地址：河北省衡水市故城县衡德工业园德西大街2号

1、证书编号：CRCC10221P11691R1S-003

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带
规格型号：施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10, 天然橡胶、挤出；
施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2021年08月12日至2024年10月13日

2、证书编号：CRCC10221P11691R1S-004

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；
施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2021年08月12日至2024年10月13日

3、证书编号：CRCC10221P11691R1S-005

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZGB-200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2021年08月12日至2024年10月13日

委托人名称：河北润石橡塑有限公司

生产厂名称：河北润石橡塑有限公司

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路22号

1、证书编号：CRCC10221P11968R1S-004

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带
规格型号：变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10, 天然橡胶、挤出；
施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2021年08月12日至2025年06月17日

2、证书编号：CRCC10221P11968R1S-005

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出,钢带DX52D+Z；
变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期：2021年08月12日至2025年06月17日

委托人名称：衡水新陆交通器材有限公司

生产厂名称：衡水新陆交通器材有限公司

制造地址：河北省衡水市桃城区河东区北方工业园长宁路北白马沟东ZB-0001号7幢1层

1、证书编号：CRCC10221P10927R1S-002

产品名称：铁路隧道防排水用反粘式防水板
规格型号：非阻燃型EVA反粘式防水板（FZFSB-金化（2019）-001），厚度1.0mm，最大宽度3.0m
标准和技术要求：Q/CR 562.1—2018

有效期：2021年08月12日至2022年03月28日

委托人名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

生产厂名称：芜湖东方雨虹新材料科技有限公司

制造地址：安徽省芜湖市三山区保定街道春洲路6号

1、证书编号：CRCC10221P10424R1M-002

产品名称：铁路隧道用钢边止水带
规格型号：施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

有效期：2021年08月12日至2021年12月20日

2、证书编号：CRCC10221P10424R1M-003

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带
规格型号：施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；
变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

有效期：2021年08月12日至2021年12月20日

委托人名称：重庆德桥橡胶有限公司

生产厂名称：重庆德桥橡胶有限公司

制造地址：重庆市长寿区齐心大道60号

1、证书编号：CRCC10221P12607R0M-003

产品名称：铁路隧道防排水用自粘橡胶止水带
规格型号：施工缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZR：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
施工缝用中埋式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZR：200×6、200×8、200×10、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出；
变形缝用背贴式自粘橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-T-ZR：250×4、250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×6、350×8、350×10、400×8、400×10，天然橡胶、挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017

有效期：2021年08月12日至2023年05月23日

2、证书编号：CRCC10221P12607R0M-004

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢边橡胶止水带
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZG：250×6、250×8、250×10、300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z；
变形缝用中埋式自粘钢边橡胶止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）B-Z-ZG：300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400×10，天然橡胶、挤出，钢带DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017

有效期：2021年08月12日至2023年05月23日

3、证书编号：CRCC10221P12607R0M-005

产品名称：铁路隧道防排水用自粘钢板止水带
规格型号：施工缝用中埋式自粘钢板止水带（TJZSD-研隧（2018）-001）S-Z-ZGB：200×2、250×2、300×2，钢板DX52D+Z
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017

有效期：2021年08月12日至2023年05月23日

专业小类：22.04.1307 扣件一金属类部件

委托人名称：安阳恒通铁路器材有限公司

生产厂名称：安阳恒通铁路器材有限公司

制造地址：河南省安阳市安阳县安林公路16公里处（陈家井段）

1、证书编号：CRCC10221P10932R2S-005

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）
规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

有效期：2021年08月12日至2022年06月22日

2、证书编号：CRCC10221P10932R2S-006

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）
规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）
标准和技术要求：TB/T 564—1992；TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月12日至2022年06月22日

委托人名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

制造地址：场所1：四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号；

场所2：四川省隆昌市外站路491号

1、证书编号：CRCC10221P10401R3M-008

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（TB/T）
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	中铁隆昌铁路器材有限公司	Ⅱ型（一般地区）	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			浸油		灰黑色
		Ⅱ型（一般地区）	电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
轨距挡板	中铁隆昌铁路器材有限公司	6号、10号	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
螺旋道钉	中铁隆昌铁路器材有限公司	M24×195（特殊地区）	电镀锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R(含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

2、证书编号：CRCC10221P10401R3M-012

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（TB/T）
规格型号：Ⅰ型
标准和技术要求：TB/T 1495—2020
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条（A型、B型）	中铁隆昌铁路器材有限公司	ⅠA型（一般地区） ⅠB型（一般地区）	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			浸油		灰黑色
		ⅠA型（特殊地区） ⅠB型（特殊地区）	电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
轨距挡板	中铁隆昌铁路器材有限公司	14号中间、14号接头 20号中间、20号接头	锌铬涂层+封闭	一般地区	银白色
			电泳漆	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	黑色
螺旋道钉	中铁隆昌铁路器材有限公司	M24×195（特殊地区）	电镀锌+封闭	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

委托人名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

生产厂名称：中原利达铁路轨道技术发展有限公司

制造地址：荥阳市京城路与建设路交叉口西南侧

1、证书编号：CRCC10221P11471R2M-020

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅰ型扣件系统（TB/T）
规格型号：Ⅰ型
标准和技术要求：TB/T 1495—2020
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅰ型弹条（A型、B型）	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	ⅠA型（一般地区） ⅠB型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		ⅠA型（特殊地区） ⅠB型（特殊地区）	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	14号中间、14号接头 、20号中间、20号接头	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	M24×195（一般地区）	锌铬涂层	一般地区	银白色
		M24×195（特殊地区）	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	50-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月11日至2023年05月28日

2、证书编号：CRCC10221P11471R2M-021

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅱ型扣件系统（TB/T）
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：TB/T 3065—2020
关键零部件表：

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
Ⅱ型弹条	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	Ⅱ型（一般地区）	静电喷涂	一般地区	黑色
		Ⅱ型（特殊地区）	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
轨距挡板	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	6号、10号	静电喷涂	一般地区	黑色
			锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
螺旋道钉	中原利达铁路轨道技术发展有限公司	M24×195（一般地区）	锌铬涂层	一般地区	银白色
		M24×195（特殊地区）	锌铬涂层+封闭剂	沿海、隧道或酸雨腐蚀严重等地区	银白色
挡板座	浙江天台祥和实业股份有限公司	2-4号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、0-6号（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

关键零部件名称	制造商名称	规格型号	防锈工艺或工艺	使用地区	颜色
轨下垫板	浙江天台祥和实业股份有限公司	60-10（含非严寒地区使用、严寒地区使用）、60-10R（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	/	/	/

有效期：2021年08月11日至2023年05月28日

06试用证书转认证证书

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

生产厂名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

制造地址：场所1：山东省菏泽市高新区兰州路1888号/山东菏泽德通新材料科技有限公司；

场所2：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园

1、证书编号：CRCC10218P11526R1M-4

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：PRF1103(PRFZP350A-00-000)CRH380B/BL/CL、CRH3C、 CRH380D
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月11日至2023年06月13日

07其他

专业小类：22.04.1405 轨枕作业机械

委托人名称：重庆鼎誉机电有限公司

生产厂名称：重庆鼎誉机电有限公司北碚分公司

制造地址：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道101号盈田光电工谷19-2幢

1、证书编号：CRCC10220P12046R2S-001

产品名称：轨枕作业机械　A类扣件螺栓机动扳手
规格型号：NLB-1000TS A类扣件螺栓机动扳手（内燃机械传动轨行式、双套筒、本田动力（中国） GX160H2 汽油机）；
NLB-850 A类扣件螺栓机动扳手（内燃机械传动轨行式、双套筒、本田动力（中国） GX390H2/GX160H2汽油机）；
YLB-700 A类扣件螺栓机动扳手（内燃液压传动轨行式、双套筒、百力通130G汽油机）
标准和技术要求：TB/T 3099—2012

有效期：2021年08月12日至2025年09月09日

（三）其他

01恢复

专业小类：22.04.0322 电力机车受电弓滑板

委托人名称：苏州东南佳新材料股份有限公司

生产厂名称：苏州东南佳新材料股份有限公司

制造地址：江苏省太仓市双凤镇温州工业园

1、证书编号：CRCC10219P11712R2M-003

产品名称：交流传动机车受电弓碳滑板
规格型号：BC28（DSA200）（图号：DNEHB-01-1CXH-*，160km/h及以下）；
BC28（DSA200）（图号：DNEHB-01-2CXH-*，160km/h及以下）；
BC28（TSG15B）（图号：DNEHB-07-1COB-*，160km/h及以下）；
DK1001（图号：HB-1001，160km/h及以下）
标准和技术要求：TJ/JW 029—2014

恢复日期：2021年08月13日恢复原部分暂停的“BC28（DSA200）（图号：DNEHB-01-1CXH-*，160km/h及以下）；BC28（DSA200）（图号：DNEHB-01-2CXH-*，160km/h及以下）；BC28（TSG15B）（图号：DNEHB-07-1COB-*，160km/h及以下）”型号（暂停期间：2021年06月17日至2021年08月13日）

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：四川金恒悦新材料科技有限公司

生产厂名称：四川恒悦众鑫科技有限公司

制造地址：成都市青白江区创新路189号

1、证书编号：CRCC10219P13085R0S-001

产品名称：铁路隧道用防水板
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～3.0m
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

恢复日期：2021年08月10日（暂停期间：2020年12月10日至2021年08月10日），并变更生产厂换证，有效期2021年08月12日至2024年02月13日，原生产厂名称为四川金恒悦新材料科技有限公司。

02暂停

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：宏祥新材料股份有限公司

生产厂名称：宏祥新材料股份有限公司

制造地址：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧

1、证书编号：CRCC10217P11178R2M-1

产品名称：铁路隧道防排水用普通塑料止水带
规格型号：施工缝用背贴式 EVA 普通塑料止水带S-T-P：宽度300mm，厚度4mm，凸高30mm，挤出
标准和技术要求：Q/CR 562.2—2017；Q/CR 562.2—2017XG—2018

暂停日期：2021年08月10日

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：四川省宜宾普什驱动有限责任公司

生产厂名称：四川省宜宾普什驱动有限责任公司

制造地址：四川省宜宾市岷江西路150号

1、证书编号：CRCC10219P11677R2M-001

产品名称：高铁扣件系统用尼龙件
规格型号：WJ8接头轨距挡板；WJ8绝缘块；WJ8轨距挡板；轨距挡板G5；预埋套管D1
标准和技术要求：TB/T3395.5-2015；TB/T3395.3-2015

暂停日期：2021年08月10日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：舒兰市北正义采石有限公司

生产厂名称：舒兰市北正义采石有限公司

制造地址：舒兰市舒郊乡正义村

1、证书编号：CRCC10218P12971R0S-1

产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008

暂停日期：2021年08月11日

专业小类：22.04.1325 土工格室

委托人名称：宏祥新材料股份有限公司

生产厂名称：宏祥新材料股份有限公司

制造地址：场所1：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾路北大街475号；

场所2：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧

1、证书编号：CRCC10220P11178R2M-008

产品名称：塑料螺栓连接型土工格室
规格型号：GCE/LJ/H100、150、200,A165、200
标准和技术要求：Q/CR 549.1—2016
暂停日期：2021年08月10日

专业小类：22.04.1328 土工布

委托人名称：宏祥新材料股份有限公司

生产厂名称：宏祥新材料股份有限公司
制造地址：场所1：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾路北大街475号；
场所2：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾路北大街317号

1、证书编号：CRCC10219P11178R2M-005
产品名称：聚酯长丝无纺土工布
规格型号：GTX/PETFNG-4.5～30.0
标准和技术要求：Q/CR 549.5—2016
暂停日期：2021年08月10日

03注销

专业小类：22.04.1409 铁路线路作业移动式照明设备

委托人名称：浙江正辉照明工程有限公司

生产厂名称：浙江正辉照明工程有限公司
制造地址：温州市瓯海娄桥上汇工业区集光路477号

1、证书编号：CRCC10218P10395R1M
产品名称：铁路线路作业移动式照明设备
规格型号：SFD6000型 铁路线路作业移动式照明设备（普通型 电源为发电机本田2000W）
标准和技术要求：TB/T3229-2010
注销日期：2021年08月12日

04部分注销

专业小类：22.04.1409 铁路线路作业移动式照明设备

委托人名称：深圳市尚为照明有限公司

生产厂名称：深圳市尚为照明有限公司
制造地址：广东惠州市惠阳区平潭镇独石村（怡发工业园）厂房1（惠州分厂）

1、证书编号：CRCC10217P12618R0M
产品名称：铁路线路作业移动式照明设备
规格型号：SW2910/C型铁路线路作业移动式照明设备（普通型 电源为发电机EC2500CX）
标准和技术要求：TB/T3229-2010
注销日期：2021年08月12日部分注销“SW2930/B型铁路线路作业移动式照明设备（普通型 电源为发电机IG1000）；SW2910/B型铁路线路作业移动式照明设备（普通型 电源为发电机EC2500CX）；SW2910/A型铁路线路作业移动式照明设备（普通型 电源为发电机EC2500CX）；SW2960型铁路线路作业移动式照明设备（普通型 电源为发电机（IG770）”型号换证，有效期2021年08月12日至2022年11月15日

二、试用证书

（一）复评

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

生产厂名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司
制造地址：场所1：山东省菏泽市高新区兰州路1888号/山东菏泽德通新材料科技有限公司；

场所2：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园

1、证书编号：CRCC10221P11526R1MSYZ-015

产品名称：300～350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：PRF1110(PRFP-1110-00-000)CR400AF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月16日至2023年06月13日

（二）变更及其他

01地址变更

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

生产厂名称：北京天宜上佳高新材料股份有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米；

场所2：北京市房山区迎宾南街7号院

1、证书编号：CRCC10220P11109R2MSYZ-001

产品名称：300～350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：TS588B/32(TS588B-PD/010000Z) CR400AF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

2、证书编号：CRCC10220P11109R2MSYZ-002

产品名称：200～250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：TS588B/32(TS588B-PD/010000Z) CR300AF、CR300BF
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

3、证书编号：CRCC10221P11109R2MSYZ-003

产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.3/C.5）
规格型号：TS588（TS588-PD/010000Z）CRH3A、CRH6F
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

4、证书编号：CRCC10221P11109R2MSYZ-004

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：TS399B（TS399B-PD/010000Z）CRH380D
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

5、证书编号：CRCC10221P11109R2MSYZ-005

产品名称：200～250km/h燕尾I-B型粉末冶金闸片（C.11.1/C.11.2）
规格型号：TS588（TS588-PD/010000Z）CRH2G
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2021年08月13日至2022年09月23日

02扩大认证单元

专业小类：22.04.0908 动车组制动盘

委托人名称：北京纵横机电科技有限公司

生产厂名称：北京纵横机电科技有限公司

制造地址：场所1：北京市海淀区中关村永丰产业基地永泽北路11号；

场所2：天津市武清开发区源和道26号

1、证书编号：CRCC10221P11249R1LSYZ-016

产品名称：动车组轮装铸钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：TKD600-DS75D（TKD600-DS75D-00-00WX，A）CRH3A

标准和技术要求：TJ/CL 310—2014
有效期：2021年08月12日至2023年01月05日

2、证书编号：CRCC10221P11249R1LSYZ-017
产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（200—250km/h）
规格型号：TKD-DS64/150197-7（TKD600-DS64-00-00WX01，A）CRH3A；
TKD-DS64/150199-7（TKD600-DS64-00-00WX01，A）CRH3A
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014
有效期：2021年08月12日至2023年01月05日

专业小类：22.04.1139 应答器

委托人名称：西门子信号有限公司

生产厂名称：西门子信号有限公司
制造地址：场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号（设计开发、组装、检验）；
场所2：Ackerstr.22 38126 Braunschweig, Germany（硬件板卡生产）/西门子交通有限公司（Siemens Mobility GmbH）

1、证书编号：CRCC10221P12005R1M-004
产品名称：应答器软件和系统集成
规格型号：LKY2-XZ型（S25421-A1-B200-06有源）（产品版本号：V1.1.X）；
LKY1-XZ型 （S25421-A1-B100-06无源）（产品版本号：V1.1.X）
标准和技术要求：TB/T 3485—2017；Q/CR 716—2019
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
应答器硬件	西门子信号有限公司	场所1：陕西省西安市经济开发区凤城二路30号（设计开发、组装、检验） 场所2：Ackerstr.22 38126 Braunschweig, Germany（硬件板卡生产）/西门子交通有限公司（Siemens Mobility GmbH）	2025年07月08日

有效期：2021年08月13日至2025年07月08日

（三）其他

01注销

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司
制造地址：场所1：Moosacher Straβe 80,80809 München, Germany（产品设计过程）/Knorr-Bremse Systems für Schienenfahrzeuge GmbH；
场所2：POLIG INDUSTRIAL DE AGUSTINOS,CALLE G S/N PAMPLONA/IRUNA 31004-NAVARRA（摩擦粒子生产）/KNORR-BREMSE PAMPLONA SL；
场所3：江苏省苏州高新区石阳路69号（闸片生产装配和检验）；
场所4：江苏省苏州高新区石林路1号E8仓库（库房及原材料检验）

1、证书编号：CRCC10220P12510R0LSYZ-008
产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.12.1/C.12.2）
规格型号：BISO400TSX17（C159549，II48487/17105,ICERRAIL）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL（统）
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019
注销日期：2021年08月12日

02部分注销

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司

生产厂名称：北京浦然轨道交通科技股份有限公司
制造地址：场所1：北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园；

场所2：山东省菏泽市高新区兰州路1888号/山东菏泽德通新材料科技有限公司

1、证书编号：CRCC10221P11526R1MSYZ-011

产品名称：300～350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.6/C.7）
规格型号：PRF1103(PRFZP350A-00-000) CRH380BG/BJ/BJ-A
标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

注销日期：2021年08月11日部分注销“PRF1103(PRFZP350A-00-000) CRH380D”型号换证，有效期2021年08月11日至2023年06月13日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（国推自愿目录）

一、认证证书

（一）变更及其他

01扩大认证单元

专业小类：22.04.5602 CBTC信号系统

委托人名称：南京恩瑞特实业有限公司

制造商名称：南京恩瑞特实业有限公司

制造商地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道39号

生产厂名称：南京恩瑞特实业有限公司

生产厂地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道39号

1、证书编号：CURC-CRCC-21-XH010201-004

产品名称：ATS子系统
规格型号：MOCS-III(ATS_ST_T1.1.X)
标准和技术要求：CZJS/T 0030—2015（不含5.2(振动冲击)条款）
子系统配置清单：

名称	规格型号/版本配置
软件	LOW M1.0.0.X HMI M1.0.0.X CAS M1.0.0.X LFEP M1.0.0.X CFEP M1.0.0.X DFEP M1.0.0.X Online M1.0.0.X Offline M1.0.0.X TRC M1.0.0.X TTP M1.0.0.X、 nnet_win 2.7.X nnet_linux 2.7.X

安全完整性等级：SIL2

有效期：2021年08月12日至2026年08月11日

第三部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.5301 城轨弹条

委托人名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

生产厂名称：中铁隆昌铁路器材有限公司

制造地址：场所1：四川省隆昌市金鹅街道重庆路598号；

场所2：四川省隆昌市外站路491号

1、证书编号：CRCC10221P20401R3M-001

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅱ型扣件弹条
规格型号：Ⅱ型（特殊地区）；Ⅱ型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

2、证书编号：CRCC10221P20401R3M-002

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅲ型扣件弹条
规格型号：Ⅲ0型接头；Ⅲ3型；Ⅲ0型；Ⅲ1型接头；Ⅲ3型接头；Ⅲ1型
标准和技术要求：Q/CR 565—2017

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

3、证书编号：CRCC10221P20401R3M-003

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅰ型扣件弹条
规格型号：ⅠA型（特殊地区）；ⅠA型（一般地区）；
ⅠB型（特殊地区）；ⅠB型（一般地区）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020

有效期：2021年08月13日至2026年08月12日

（二）变更及其他

01标准变更

专业小类：22.04.5302 城轨轨下非金属垫板

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10220P23241R0M-005

产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板
规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；IIIbR（非严寒地区使用）；
50-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）；
60-10R-185（非严寒地区使用）；50-10-190（非严寒地区使用）；
IIIb（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 565—2017；TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月12日至2024年12月10日

专业小类：22.04.5303 城轨绝缘轨距塑料件

委托人名称：安阳市工务器材有限责任公司

生产厂名称：安阳市工务器材有限责任公司

制造地址：安阳市北关区安辛路宋家庙段

1、证书编号：CRCC10220P23241R0M-004

产品名称：城市轨道交通挡板座
规格型号：2-4号挡板座（非严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

有效期：2021年08月12日至2024年12月10日