

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2023年第08号（总第596号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2023年02月21日至2023年02月27日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）复评

专业小类：22.04.0517 辅助滤波柜

委托人名称：大连东芝机车电气设备有限公司

生产厂名称：大连东芝机车电气设备有限公司

制造地址：辽宁省大连保税区ID-35号

1、证书编号：CRCC10223P10718R2M-005

产品名称：铁道电力机车辅助滤波柜

规格型号：FIL014-B0（图号：3S3RH173自冷）；FIL014-C0（图号：3S3R9836自冷）；DFIL001-A0（图号：3SDR0001自冷）

标准和技术要求：TJ/JW 018—2014

有效期：2023年02月27日至2027年08月15日

专业小类：22.04.0520 自动过分相系统

委托人名称：成都铁路机电配件厂

生产厂名称：成都铁路机电配件厂

制造地址：四川省成都市郫都区安德镇安唐路39号

1、证书编号：CRCC10223P12547R1M-003

产品名称：铁道机车车载控制自动过分相系统

规格型号：车载控制自动过分相控制系统（车载控制设备：TGFY-J01（图号：CP JCGFY-000-000）、信号接收设备：TG-1（图号：TZDGFY-CGQ-00-00））；

车载控制自动过分相控制系统（车载控制设备：TGFY-J2（图号：CP TGFY-J2-00-000）、信号接收设备：TG-1（图号：TZDGFY-CGQ-00-00））

标准和技术要求：TB/T 3197—2018

有效期：2023年02月24日至2028年02月23日

专业小类：22.04.1025 动车组自动过分相装置

委托人名称：成都铁路机电配件厂

生产厂名称：成都铁路机电配件厂

制造地址：四川省成都市郫都区安德镇安唐路39号

1、证书编号：CRCC10223P12547R1M-001

产品名称：动车组自动过分相装置-车载控制设备

规格型号：TGFx-1-B（图号CP-ZDGFx(B)-00）；TGFx-1-A（图号CP-ZDGFx-00）

标准和技术要求：TJ/CL 332—2014

有效期：2023年02月24日至2028年02月23日

2、证书编号：CRCC10223P12547R1M-002

产品名称：动车组自动过分相装置-信号接收设备

规格型号：TG-1(TZDGFx-CGQ-00-00)

标准和技术要求：TJ/CL 332—2014

有效期：2023年02月24日至2028年02月23日

专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称：耐克森（苏州）线缆系统有限公司

生产厂名称：耐克森（苏州）线缆系统有限公司

制造地址：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葑路1588号

1、证书编号：CRCC10223P12556R1M-002

产品名称：动车组第二类型硅橡胶绝缘耐高温电缆（EN50382系列）

规格型号：FLAMEX SI EN 50382-2 3.6/6kV FF 120℃或150℃ 截面积2.5mm²-240mm²，芯数1芯；

FLAMEX SI EN 50382-2 3.6/6kV F 120℃或150℃ 截面积2.5mm²-240mm²，芯数1芯；

FLAMEX SI EN 50382-2 1.8/3kV F 120℃或150℃ 截面积1.5mm²-240mm²，芯数1芯；

FLAMEX SI EN 50382-2 0.6/1kV F 150℃ 截面积1mm²-240mm²，芯数1芯；

FLAMEX SI EN 50382-2 3.6/6kV F XZ 120℃或150℃ 截面积50mm²-185mm²，芯数1芯；

FLAMEX SI EN 50382-2 1.8/3kV FF 120℃或150℃ 截面积1.5mm²-240mm²，芯数1芯

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2023年02月21日至2028年01月31日

2、证书编号：CRCC10223P12556R1M-003

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）（单芯）

规格型号：4GKW-EN EN50264-3-1 1.8/3kV M，截面积25mm²-240mm²，芯数1芯，温度等级90℃；

FLAMEX Z EN50264-3-1 0.6/1kV M 或 F，截面积1mm²-240mm²，芯数1芯，温度等级90℃；

FLAMEX Z EN50264-3-1 3.6/6kV MM，截面积2.5mm²-240mm²，芯数1芯，温度等级90℃；

FLAMEX Z EN50264-2-1 0.6/1kV M 或 F，截面积1mm²-240mm²，芯数1芯，温度等级90℃；

FLAMEX Z EN50264-3-1 1.8/3kV M，截面积1.5mm²-240mm²，芯数1芯，温度等级90℃

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2023年02月21日至2028年01月31日

3、证书编号：CRCC10223P12556R1M-004

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）（多芯）

规格型号：FLAMEX Z EN50264-3-2 0.6/1kV MM 或 FM，截面积1.5mm²-10mm²，芯数2-4芯，温度等级90℃；

FLAMEX Z EN50264-3-2 0.6/1kV MM 或 FM S，截面积1.5mm²-10mm²，芯数2-4芯，温度等级90℃

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2023年02月21日至2028年01月31日

专业小类：22.04.1210 铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

委托人名称：江苏亨鑫科技有限公司

生产厂名称：江苏亨鑫科技有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市丁蜀镇陶都路138号

1、证书编号：CRCC10223P11341R2M-001

产品名称：II型铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

规格型号：Slywy-50-42-II；WDZ-Slywy-50-42-II

标准和技术要求：TB/T 3201—2015

有效期：2023年02月26日至2028年02月25日

2、证书编号：CRCC10223P11341R2M-002

产品名称：III型铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

规格型号：Slywy-50-42-III；WDZ-Slywy-50-42-III

标准和技术要求：TB/T 3201—2015
有效期：2023年02月26日至2028年02月25日

专业小类：22.04.1225 列尾机车电台

委托人名称：北京市交大路通科技有限公司

生产厂名称：北京市交大路通科技有限公司
制造地址：新乡经济技术开发区中开企业城B36独栋厂房101、102号/新乡广通电子科技有限公司

1、证书编号：CRCC10223P11332R3S-002
产品名称：双模货列尾机车电台
规格型号：WTZL-3G
标准和技术要求：TJ/DW 179—2015；TJ/DW 180—2015
有效期：2023年02月24日至2028年02月15日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：无锡市青山铁路器材有限公司

生产厂名称：无锡市青山铁路器材有限公司
制造地址：无锡市新吴区新友北路101号

1、证书编号：CRCC10223P11179R4M-005
产品名称：道岔套管及尼龙缓冲套（Q/CR）
规格型号：III型
标准和技术要求：Q/CR 485—2015；Q/CR 486—2015
有效期：2023年02月23日至2027年11月30日

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称：武汉钢铁有限公司

生产厂名称：武汉钢铁有限公司
制造地址：武汉市青山区股份公司机关

1、证书编号：CRCC10223P13723R2L-003
产品名称：铁路用U68CuCr耐蚀钢轨
规格型号：60kg/m（60、60N）U68CuCr钢轨；
43kg/m U68CuCr钢轨；50kg/m U68CuCr 钢轨
标准和技术要求：TJ/GW 171—2021
有效期：2023年02月27日至2027年09月28日

专业小类：22.04.1519 接触网作业车运用安全控制设备

委托人名称：济南若临视讯技术有限公司

生产厂名称：济南若临视讯技术有限公司
制造地址：场所1：山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦2307、2308室；
场所2：山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦10楼

1、证书编号：CRCC10223P11068R2M-003
产品名称：接触网作业车作业视频安全监控系统
规格型号：VL3-J1
标准和技术要求：TJ/GD 020—2014
有效期：2023年02月21日至2028年02月06日

（二）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.1221 GSM-R数字移动通信基站子系统设备

委托人名称：中兴通讯股份有限公司

生产厂名称：中兴通讯股份有限公司

制造地址：江苏省南京市江宁区江宁街道牧龙中路1号/中兴通讯（南京）有限责任公司

1、证书编号：CRCC10222P11830R2L-003

产品名称：GSM-R 数字移动通信基站子系统设备

规格型号：ZXUR 9000 GSM、ZXG10 B8800、ZXSDR R8205（软件版本：V8.10.60）

标准和技术要求：TJ/DW 165—2014；TB/T 3324—2013

有效期：2023年02月24日至2025年02月20日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：浙江天铁实业股份有限公司

生产厂名称：浙江天铁实业股份有限公司

制造地址：浙江省台州市天台县三合镇洪三功能区合心路12号

1、证书编号：CRCC10220P11085R2M-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 3065—2020

有效期：2023年02月23日至2025年04月15日

专业小类：22.04.1323 混凝土枕下用弹性缓冲件

委托人名称：浙江天铁实业股份有限公司

生产厂名称：浙江天铁实业股份有限公司

制造地址：场所1：浙江省台州市天台县人民东路928号；

场所2：浙江省台州市天台县三合镇洪三功能区合心路12号

1、证书编号：CRCC10220P11085R2M-002

产品名称：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

规格型号：重载铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

标准和技术要求：Q/CR 510—2016

有效期：2023年02月23日至2025年04月15日

2、证书编号：CRCC10220P11085R2M-003

产品名称：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

规格型号：客货共线铁路用橡胶套靴和微孔橡胶垫板

标准和技术要求：TJ/GW 152—2016

有效期：2023年02月23日至2025年04月15日

专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

委托人名称：广州科易光电技术有限公司

生产厂名称：广州科易光电技术有限公司

制造地址：场所1：广东省广州市黄埔区科学城科珠路201号110、111房；

场所2：广东省广州市黄埔区科学城科珠路203号1001房；

场所3：广东省广州市黄埔区科学城科珠路203号1101房

1、证书编号：CRCC10219P13137ROM-001

产品名称：车载接触网运行状态检测装置（3C）

规格型号：KII-PGCLDT1502（机车版）

标准和技术要求：TJ/GD 005—2014

有效期：2023年02月24日至2024年05月05日

02标准变更

专业小类：22.04.1325 土工格室

委托人名称：安徽合创新型合成材料有限公司

生产厂名称：安徽合创新型合成材料有限公司
制造地址：安徽省寿县新桥国际产业园创业大道与安康路交叉口

1、证书编号：CRCC10221P13435R0S-003
产品名称：土工格室
规格型号：GCE/HJ/H50、75、100、200，A165、200；
GCE/ZJ/H50、75、100、150、200，A165、200、250、300
标准和技术要求：Q/CR 549.1—2016
有效期：2023年02月23日至2026年01月06日

03变更规格型号

专业小类：22.04.1129 车站计算机联锁设备

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司
制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-001
产品名称：车站计算机联锁设备软件和系统集成
规格型号：TYJL-ADX型（系统版本：V2.030.XXX.X）；TYJL-III型（系统版本：V3.050.XXX.X）
标准和技术要求：TJ/DW 188—2016；TB/T 3027—2015和第1号修改单
硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备硬件	沈阳铁路信号有限责任公司	辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号	2026年12月27日
车站计算机联锁设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号 场所2：上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
车站计算机联锁设备硬件	铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

TYJL-III型计算机联锁系统软件配置清单：系统版本：V3.050.000.0

序号	配置项	软件版本
1	联锁应用软件	V9.050.000.0
2	安全平台（主机管理软件）	V2.5.0.0
3	上位机软件	V9.010.050.0
4	比较板软件	V2.2.0.0
5	采集板软件	V1.0.0.0
6	驱动板软件	V1.0.0.0

TYJL-ADX型计算机联锁系统软件配置清单：系统版本：V2.030.000.0

序号	配置项	软件版本
1	联锁应用软件	V9.050.000.0
2	上位机软件	V9.010.050.0
3	逻辑部平台软件	V2.01.0.0
4	IO控制部平台软件	V1.04.0.0

有效期：2023年02月23日至2024年11月03日

委托人名称：上海铁路通信有限公司

生产厂名称：上海铁路通信有限公司
制造地址：场所1：上海市静安区江场西路179号；
场所2：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10222P11049R2M-006
产品名称：车站计算机联锁设备硬件
规格型号：DS6-K5B；DS6-60；TYJL-III；iLOCK；TYJL-ADX
标准和技术要求：TB/T 3027—2015和第1号修改单
系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	TYJL-ADX型（系统版本：V2.030.XXX.X）； TYJL-III型（系统版本：V3.050.XXX.X）	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2024年11月03日
车站计算机联锁设备软件和系统集成	iLOCK型（系统版本V2.090.XXX.XX）	卡斯柯信号有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号 场所2：上海市静安区民德路158号铭德国际广场 场所3：成都市金牛区高新技术产业园区金凤凰大道666号13栋1单元1楼1号 场所4：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号A座 场所5：上海市静安区江场西路395号	2028年02月07日
车站计算机联锁设备软件和系统集成	DS6-K5B（系统版本V1.10.X）；DS6-60（系统版本V1.10.X）	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2023年04月07日

有效期：2023年02月23日至2027年08月12日

委托人名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

生产厂名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

制造地址：天津市武清开发区源和道22号

1、证书编号：CRCC10220P13318ROM-001

产品名称：车站计算机联锁设备硬件

规格型号：TYJL-III型；TYJL-ADX型

标准和技术要求：TB/T 3027—2015和第1号修改单

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
车站计算机联锁设备软件和系统集成	TYJL-ADX型（系统版本：V2.030.XXX.X）； TYJL-III型（系统版本：V3.050.XXX.X）	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2024年11月03日

有效期：2023年02月23日至2025年05月08日

专业小类：22.04.1138 临时限速服务器设备

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-004

产品名称：临时限速服务器设备软件和系统集成

规格型号：TSRS-YH型（系统版本V2.6.0.X）

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018；TJ/DW 227—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号 场所2：上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
临时限速服务器设备硬件	铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

临时限速服务器设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本：V2.6.0.0

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控应用软件	XLP	V2.6.0.0
2	通信机软件	XCM	V1.0.0.0
3	主控管理软件	TYJL-III	V2.3.0.0
4	维护终端软件	XMT	V2.6.0.0

有效期：2023年02月23日至2024年11月03日

委托人名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

生产厂名称：北京全路通信信号研究设计院集团有限公司

制造地址：北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院

1、证书编号：CRCC10218P11393R1L-5

产品名称：临时限速服务器设备软件和系统集成

规格型号：TSRS-TH2(系统版本V1.1.5.X)；TSRS-TH(系统版本V1.11.7.X)

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018；TJ/DW 227—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备硬件	上海铁路通信有限公司	场所1：上海市静安区西藏北路489号； 场所2：上海市静安区江场西路179号	2027年08月12日
临时限速服务器设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2023年05月29日

TSRS-TH2型临时限速服务器软件配置清单（系统版本V1.1.5.0）：

软件名称	版本号
主机应用软件	V1.1.0.0
安全平台软件	V1.5.1.0
通信接口单元应用软件	V1.1.0.0
维护终端应用软件	V1.0.7.0

TSRS-TH型临时限速服务器设备软件配置清单（V1.11.7.0）：

软件名称	版本号
主机应用软件	V2.15.0.0
安全平台软件	V2.4.0.0
通信接口单元应用软件	V2.13.1.0
维护终端应用软件	V1.0.7.0

有效期：2023年02月23日至2023年04月07日

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称：武汉钢铁有限公司

生产厂名称：武汉钢铁有限公司

制造地址：武汉市青山区股份公司机关

1、证书编号：CRCC10222P13723R2L-001

产品名称：铁路用U71Mn钢轨

规格型号：50kg/m U71Mn钢轨；60kg/m（60、60N）U71Mn钢轨；

60kg/m（60、60N）U71Mn G钢轨；43kg/m U71Mn钢轨

标准和技术要求：TB/T 2344.1—2020

有效期：2023年02月27日至2027年09月28日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：山西军昊实业有限公司

生产厂名称：山西军昊实业有限公司

制造地址：场所1：山西省晋中市榆次区广业街898号；

场所2：山西省晋中市榆次区经西大道5160智能制造产业园区

1、证书编号：CRCC10221P13489ROM-005

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2023年02月23日至2026年04月14日

04扩大规格型号

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

生产厂名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

制造地址：场所1：安徽省马鞍山市雨山区天门大道西侧马钢三厂区；

场所2：安徽省马鞍山市雨山区湖南西路

1、证书编号：CRCC10222P13460RIL-006

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮

规格型号：WQSY1250（J11，图号：MG-WQSY1250-2209-1，成品）；

ZZ1250（J2，图号：MG-ZZ1250-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-ZZ1250M-1407-1/图号：MG-HXD1-SF-1707-1）））；

DT1250C（J2，图号：MG-DT1250C-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-HXD2-J2-SF-1707-1）））；

DL1250D（J2，图号：MG-DL1250D-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-HXD3C-SF-1403-1）））；

GE-CML-1（J12，图号：MG-CML-0711-1M，成品）；

DT1250B（J1，图号：MG-DT1250B-1007-1，成品（含毛坯（图号：MG-HXD2-SF-1501-1）））；

ZZ1250B（J2，图号：MG-ZZ1250B-1204-1，成品（含毛坯（图号：MG-ZZ1250M-1407-1/图号：MG-HXD1-SF-1707-1）））；

ZZ1250D-SF（ER9，图号：MG-ZZ1250D-SF-1304-1，毛坯）

标准和技术要求：TJ/JW 038—2014

有效期：2023年02月24日至2026年11月21日

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-005

产品名称：无线闭塞中心设备软件和系统集成

规格型号：RBC-2-YH型（系统版本V1.5.0.X）；RBC-YH型（系统版本V1.2.1.X）

标准和技术要求：TB/T 3330—2015和 第1号修改单；Q/CR 715—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备硬件	铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

RBC-2-YH型无线闭塞中心设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本：V1.5.0.0

序号	产品/单元名称	软件版本
1	RBC软件	V1.5.0.0
2	RCC软件	V1.2.0.0
3	IFC-C软件	V1.2.0.0
4	IFC-T软件	V1.3.0.0
5	ISDN软件	V1.2.5.0

RBC-YH型无线闭塞中心设备软件和系统集成软件配置清单：系统版本：V1.2.1.0

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控应用软件	RLP	V1.2.1.0
2	安全平台（主控管理软件）	TYJL-III	V2.0.0.0
3	通信机软件	RCM	V1.2.0.0
4	ISDN软件	ISDN	V1.1.1.0
5	维护终端软件	RMT	V1.2.0.0

有效期：2023年02月23日至2024年11月03日

委托人名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

生产厂名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

制造地址：天津市武清开发区源和道22号

1、证书编号：CRCC10220P13318ROM-003

产品名称：无线闭塞中心设备硬件

规格型号：RBC-2-YH；RBC-YH

标准和技术要求：TB/T 3330—2015和 第1号修改单；Q/CR 715—2019

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备 软件和系统集成	RBC-2-YH型(系统版本:V1.5.0.X); RBC-YH型(系统版本V1.2.1.X)	北京华铁信息技术有 限公司	北京市海淀区大柳 树路2号二区300幢	2024年11月03日

有效期: 2023年02月23日至2025年05月08日

05扩大认证单元

专业小类: 22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称: 铁科创恒新材料科技有限公司

生产厂名称: 铁科创恒新材料科技有限公司

制造地址: 场所1: 合肥市高新区大别山路159号铁创大厦11楼;

场所2: 安徽省阜阳市颍州区袁集镇阜阳合肥现代产业园标准化厂房24号1层(铁科创恒新材料科技安徽有限公司)

1、证书编号: CRCC10223P13118R0M-015

产品名称: 铁路隧道防排水用自粘钢板止水带

规格型号: 施工缝用中埋式自粘钢板止水带(TJPZSD-研隧(2018)-001)S-Z-ZGB: 200×2、250×2、300×2, 钢板DX52D+Z
标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期: 2023年02月23日至2024年03月27日

2、证书编号: CRCC10223P13118R0M-016

产品名称: 铁路隧道防排水用普通钢板止水带

规格型号: 施工缝用中埋式普通钢板止水带(TJPZSD-研隧(2018)-002, 形式一、形式三)S-Z-ZGB: 300×2、300×3、300×4、350×2、
350×3、350×4、400×2、400×3、400×4, 钢板DX52D+Z

标准和技术要求: Q/CR 562.2—2017; Q/CR 562.2—2017XG—2018

有效期: 2023年02月23日至2024年03月27日

专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称: 山东高强新材料科技有限公司

生产厂名称: 山东高强新材料科技有限公司

制造地址: 山东省临沂市兰山区半程镇金锣科技园小湖村17号

1、证书编号: CRCC10223P12178R1S-002

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂

规格型号: GQ-202缓凝型(含气量≤3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10: 1);

GQ-201标准型(含气量≤3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10: 1);

GQ-203早强型(含气量≤3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10: 1)

标准和技术要求: TB/T 3275—2018

有效期: 2023年02月23日至2026年03月02日

06其他

专业小类: 22.04.1137 无线闭塞中心设备

委托人名称: 北京铁路信号有限公司

生产厂名称: 北京铁路信号有限公司

制造地址: 北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号

1、证书编号: CRCC10218P11441R1M-7

产品名称: 无线闭塞中心设备硬件

规格型号: RBC-TZ型; RBC-TH型

标准和技术要求: TB/T 3330—2015和 第1号修改单; Q/CR 715—2019

系统集成厂:

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备 软件和系统集成	RBC-TH(系统版本 V1.10.1.X); RBC-TZ(系 统版本V1.7.3.X)	北京全路通信信号研究 设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽 车博物馆南路1号院	2023年04月07日

有效期: 2023年02月23日至2023年05月29日

专业小类：22.04.1138 临时限速服务器设备

委托人名称：北京铁路信号有限公司

生产厂名称：北京铁路信号有限公司

制造地址：北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号

1、证书编号：CRCC10221P11441R1M-021

产品名称：临时限速服务器设备硬件

规格型号：TSRS-TH型；TSRS-TH2型

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备软件和系统集成	TSRS-TH(系统版本V1.11.7.X)； TSRS-TH2(系统版本V1.1.5.X)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2023年04月07日

有效期：2023年02月23日至2023年05月29日

委托人名称：上海铁路通信有限公司

生产厂名称：上海铁路通信有限公司

制造地址：场所1：上海市静安区江场西路179号；

场所2：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10222P11049R2M-008

产品名称：临时限速服务器设备硬件

规格型号：TSRS-TH2；TSRS-TH；TSRS-KA；TSRS-YH

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备软件和系统集成	TSRS-KA型(系统版本V1.000.180.00)	卡斯柯信号有限公司	场所1：北京市丰台区西四环南路101号创新大厦B1；场所2：上海市静安区西藏北路489号；场所3：上海市静安区民德路158号铭德国际广场；场所4：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号A座；场所5：上海市静安区江场西路395号	2028年02月07日
临时限速服务器设备软件和系统集成	TSRS-YH型(V2.6.0.X)	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号	2024年11月03日
临时限速服务器设备软件和系统集成	TSRS-TH2(系统版本V1.1.5.X)； TSRS-TH(系统版本V1.11.7.X)	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	北京市丰台科技园汽车博物馆南路1号院	2023年04月07日

有效期：2023年02月23日至2027年08月12日

(三) 其他

01恢复

专业小类：22.04.0663 铁道机车车辆地板布

委托人名称：山东恒信轨道交通装备有限公司

生产厂名称：山东恒信轨道交通装备有限公司

制造地址：山东省德州市平原县经济开发区北一环路工业园区

1、证书编号：CRCC10222P10778R2M-001

产品名称：铁路客车用地地板布

规格型号：铁路客车地板布(橡胶材质,公称厚度4.0mm)

标准和技术要求：Q/CR 617—2017；Q/CR 699—2019

恢复日期：2023年02月21日恢复并变更地址换证(暂停期间：2023年01月12日至2023年02月21日)，有效期：2023年02月21日至2027

年03月07日

02暂停

专业小类：22.04.0715 铁道客车DC600V电源装置

委托人名称：新誉轨道交通科技有限公司

生产厂名称：新誉轨道交通科技有限公司

制造地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区凤林南路199号

1、证书编号：CRCC10218P11257R1M-5

产品名称：客车充电器

规格型号：CPCQ051A(D)（图号：CPCQ051A(D)-00）

标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012

暂停日期：2023年02月24日

2、证书编号：CRCC10218P11257R1M-6

产品名称：客车充电器（含单相逆变器）

规格型号：CPCQ051A（图号：CPCQ051A-00）

标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012

暂停日期：2023年02月24日

3、证书编号：CRCC10218P11257R1M-7

产品名称：客车空调逆变电源

规格型号：CPCQ048A(D)（图号：CPCQ048A(D)-00）；CPCQ048A（图号：CPCQ048A-00）

标准和技术要求：Q/CR302-2014；TJ/CL251-2012

暂停日期：2023年02月24日

专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件

委托人名称：蚌埠申邦铁路五金制造有限公司

生产厂名称：蚌埠申邦铁路五金制造有限公司

制造地址：安徽省蚌埠市胜利东路269号西3公里处

1、证书编号：CRCC10222P10772R2M-003

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（Q/CR）

规格型号：M24×195（1级）；M24×195（3级）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017

暂停日期：2023年02月21日

2、证书编号：CRCC10222P10772R2M-004

产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）

规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

暂停日期：2023年02月21日

专业小类：22.04.1501 电气化铁路接触网用绝缘子

委托人名称：山东齐林电力设备股份有限公司

生产厂名称：山东齐林电力设备股份有限公司

制造地址：山东省淄博市淄博开发区齐林工业园

1、证书编号：CRCC10221P12032R1M-001

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（200~250km/h）

规格型号：FQB27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/16-1600

标准和技术要求：TJ/GD 011—2009；TJ/GD 032—2019

暂停日期：2023年02月24日

2、证书编号：CRCC10221P12032R1M-003

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子（160km/h及以下）

规格型号：FQB27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/16-1600；

FQB27.5/8-1400; FQB27.5/8-1600; FQBS27.5/12-1400; FQBS27.5/12-1600;
FQBS27.5/16-1400; FQBS27.5/16-1600; FQBS27.5/8-1400; FQBS27.5/8-1600
标准和技术要求: TJ/GD 032—2019
暂停日期: 2023年02月24日

03注销

专业小类: 22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称: 山东高强新材料科技有限公司

生产厂名称: 山东高强新材料科技有限公司
制造地址: 山东省临沂市河东区太平街道办事处北4公里路东

1、证书编号: CRCC10221P12178R1S-001

产品名称: 聚羧酸系高性能减水剂
规格型号: GQ-201标准型(含气量 \leq 3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10:1);
GQ-501标准型(含气量 $>$ 3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10:1);
GQ-202缓凝型(含气量 \leq 3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10:1);
GQ-502缓凝型(含气量 $>$ 3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10:1);
GQ-203早强型(含气量 \leq 3.0%, 甲基烯丙醇聚醚: 丙烯酸=10:1)
标准和技术要求: TB/T 3275—2018
注销日期: 2023年02月23日

专业小类: 22.04.1325 土工格室

委托人名称: 安徽合创新型合成材料有限公司

生产厂名称: 安徽合创新型合成材料有限公司
制造地址: 安徽省寿县新桥国际产业园创业大道与安康路交口

1、证书编号: CRCC10221P13435R0S-002

产品名称: 注塑连接型土工格室
规格型号: GCE/ZJ/H100、150、200、A250、300
标准和技术要求: Q/CR 549.1—2016
注销日期: 2023年02月23日

04延续

专业小类: 22.04.1315 道岔

委托人名称: 锦州薛铁配件制造有限公司

生产厂名称: 锦州薛铁配件制造有限公司
制造地址: 锦州市太和区五三里一号

1、证书编号: CRCC10218P11335R1M

产品名称: 高锰钢辙叉
规格型号: 50kg/m-9号, $V \leq 120$ km/h, CB319-01; 50 kg/m-12号, $V \leq 120$ km/h, 专线4259-4;
60kg/m-9号, $v \leq 120$ km/h, CB685-01; 60kg / m-12号, $V \leq 120$ km / h, SC330-202
标准和技术要求: TB/T 447—2020
有效期: 延续至疫情结束后3个月, 最长不超过2023年08月23日

2、证书编号: CRCC10218P11335R1M-1

产品名称: 道岔护轨
规格型号: 50kg/m-12号, $V \leq 120$ km/h, 普通钢轨护轨, 专线4259-5、专线4259-6;
60kg / m-12号, $V \leq 120$ km/h, 槽型钢护轨, SC330C-203、SC330C-204;
60kg/m-9号, $V \leq 120$ km/h, 槽型钢护轨, CB685A-02、CB685A-03;
50kg/m-9号, $V \leq 120$ km/h, 槽型钢护轨, CB2213A-01、CB2213A-02;
60kg / m-12号, $V \leq 120$ km/h, 普通钢轨护轨, SC330-203、SC330-204
标准和技术要求: TB/T 412—2020
有效期: 延续至疫情结束后3个月, 最长不超过2023年08月23日

3、证书编号: CRCC10218P11335R1M-2

产品名称：道岔基本轨
规格型号：60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CB684-01、CB684-02；
60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，SC（07）330-102、SC（07）330-103；
50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CB2230-01、CB2230-02；
50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线4258-4、专线4258-5
标准和技术要求：TB/T 412—2020
有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年08月23日

4、证书编号：CRCC10218P11335R1M-3

产品名称：道岔尖轨
规格型号：50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；
50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，CB2230-03；
60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，SC（07）330-104、SC（07）330-105；
60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，特种断面，CB684-03、CB684-04
标准和技术要求：TB/T 412—2020
有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年08月23日

5、证书编号：CRCC10218P11335R1M-4

产品名称：整组道岔
规格型号：固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，专线4257；
固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ577；
固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120$ km/h，SC（07）330；
固定型辙叉道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120$ km/h，CZ2209
标准和技术要求：TB/T 447—2004；TB/T 412—2014；TB/T 412—2020
有效期：延续至疫情结束后3个月，最长不超过2023年08月23日

二、试用证书

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

生产厂名称：浙江乐粉轨道交通科技有限公司

制造地址：浙江省乐清市淡溪镇石龙头村

1、证书编号：CRCC10223P11380R3MSYZ-006

产品名称：200~250km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.10.1/C.10.2）

规格型号：YFC2105B（YFC105B-00-00）CRH6A/6A-A

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2023年02月21日至2026年03月10日

2、证书编号：CRCC10223P11380R3MSYZ-007

产品名称：200~250km/h燕尾I-D型粉末冶金闸片（C.11.1/C.11.2）

规格型号：YFC2110A（YFC110A-00-00）CRH2A统/CRH2B统/CRH2E改/CRH2E纵向卧铺/CRH2G

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2023年02月21日至2026年03月10日

3、证书编号：CRCC10223P11380R3MSYZ-008

产品名称：200~250km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）

规格型号：YFC2110（YFC110-00-00）CR300AF/CR300BF

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2023年02月21日至2026年03月10日

4、证书编号：CRCC10223P11380R3MSYZ-009

产品名称：300~350km/h燕尾I-C型粉末冶金闸片（C.6/C.7）

规格型号：YFC2110（YFC110-00-00）CR400AF/CR400BF

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

有效期：2023年02月21日至2026年03月10日

02其他

专业小类：22.04.1138 临时限速服务器设备

委托人名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

生产厂名称：铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司

制造地址：天津市武清开发区源和道22号

1、证书编号：CRCC10222P13318ROMSYZ-001

产品名称：临时限速服务器设备硬件

规格型号：TSRS-YH

标准和技术要求：Q/CR 672—2018；TB/T 3531—2018

系统集成厂：

产品名称	规格型号	生产厂名称	制造地址	有效期至
临时限速服务器设备软件和系统集成	TSRS-YH型 (V2.6.0.X)	北京华铁信息技术有限公司	北京市海淀区大柳树路2号二区300幢	2024年11月03日

有效期：2023年02月23日至2025年05月08日

（二）其他

01部分注销

专业小类：22.04.0305 机车车轮

委托人名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

生产厂名称：宝武集团马钢轨交材料科技有限公司

制造地址：场所1：安徽省马鞍山市雨山区天门大道西侧马钢三厂区；

场所2：安徽省马鞍山市雨山区湖南西路

1、证书编号：CRCC10222P13460RILSYZ-003

产品名称：交流传动机车整体辗钢车轮

规格型号：ZZ1250CM（ER9，图号：MG-ZZ1250CM-2006-1，毛坯）

标准和技术要求：TJ/JW 038—2014

注销日期：2023年02月24日部分注销“WQSY1250（J11，图号：MG-WQSY1250-2209-1，成品）”型号换证，有效期：2023年02月24日至2026年11月21日