

# 中铁检验认证中心有限公司

## 认证公告

2023年第46号（总第634号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2023年11月14日至2023年11月20日)公布如下：

### 第一部分：铁路产品认证

#### 一、认证证书

##### （一）初次认证

#### 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

#### 委托人名称：中铁十七局集团物资有限公司

生产厂名称：中铁十七局集团物资有限公司

制造地址：山西省临猗县楚侯高科技工业园南一街以南

1、证书编号：CRCC10223P13855R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：ZT17-WZ-JC01B缓凝型（含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸 =7.41：1）；

ZT17-WZ-JC01A标准型（含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸 =7.41：1）；

ZT17-WZ-JC01B缓凝型（含气量 $>$ 3.0%，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸 =7.41：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2023年11月16日至2028年11月15日

##### （二）复评

#### 专业小类：22.04.1515 电气化铁路供电安全检测监测系统装置

#### 委托人名称：成都唐源电气股份有限公司

生产厂名称：成都唐源电气股份有限公司

制造地址：四川省成都市武侯区武科西一路9号

1、证书编号：CRCC10223P13009R1M-004

产品名称：接触网及供电设备地面监测装置（6C）

规格型号：WDOM（接触网张力补偿装置状态在线监测装置）；CPIM（接触网绝缘子污秽在线监测装置）

标准和技术要求：TJ/GD 009—2014

有效期：2023年11月20日至2028年11月09日

##### （三）变更及扩项

#### 01标准变更

## **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

### **委托人名称：南京振业工贸实业有限责任公司**

生产厂名称：南京振业工贸实业有限责任公司天津分公司

制造地址：天津市滨海新区开发区西区夏青路以西、中南二街以南

1、证书编号：CRCC10222P13740R3M-001

产品名称：薄涂型聚氨酯防水涂料

规格型号：薄涂型聚氨酯防水底漆(PPU-M1)，主漆A：固化剂B=10:7；

薄涂型聚氨酯防水面漆(PPU-M2)，主漆A：固化剂B=10:6；

封闭漆，主漆A：固化剂B=5:1

标准和技术要求：Q/CR 568—2017；Q/CR 568—2017XG1—2021

有效期：2023年11月16日至2027年12月07日

## 02变更规格型号

## **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

### **委托人名称：常州市龙立塑业有限公司**

生产厂名称：常州市龙立塑业有限公司

制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇塘西路8号

1、证书编号：CRCC10222P11216R3M-001

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板（EVA防水板），VA含量≥5%，厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m；

乙烯醋酸乙烯、沥青共聚物改性聚乙烯防水板（ECB防水板），厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~4.0m

标准和技术要求：TB/T 3360.1—2023

有效期：2023年11月16日至2027年12月08日

### **委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司**

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10222P11196R2L-004

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带 B-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，天然橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，天然橡胶、挤出；

施工缝用背贴式橡胶止水带 S-R-T：宽度300~400mm，厚度6~10mm，凸高30~40mm，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

有效期：2023年11月16日至2027年11月25日

## 03扩大规格型号

## **专业小类：22.04.0301 机车圆柱螺旋弹簧**

### **委托人名称：浙江裕荣弹簧有限公司**

生产厂名称：浙江裕荣弹簧有限公司

制造地址：浙江省诸暨市陶朱街道丰北路7号

1、证书编号：CRCC10222P12436R1S-001

产品名称：交流传动机车圆柱螺旋弹簧

规格型号：二系悬挂弹簧（A类，图号：STF-16-00025079，52CrMoV4）；

一系悬挂弹簧组（B类，外簧图号：2211100005001、内簧图号：2211100005002，52CrMoV4）；

一系悬挂装置轴箱弹簧（A类，图号：8UDZ02000010，52CrMoV4）；

一系悬挂弹簧（B类，图号：STF-15-00025077，51CrV4）；

一系悬挂装置轴箱弹簧（A类，图号：8U9Z02000010，52CrMoV4）；

一系弹簧（A类，内簧图号：8TZ200020010、外簧图号：8TZ200020020，52CrMoV4）；

轴箱弹簧（A类，外簧图号：8F9Z10010020、内簧图号：8F9Z10010010，52CrMoV4）；

一系弹簧（B类，外簧图号：22108150000016C0、内簧图号：22108150000017C0，52CrMoV4）；

二系悬挂装置高圆弹簧（A类，图号：8U9Z05000010，52CrMoV4）；

轴箱弹簧（A类，外圈弹簧图号：8GHZ10010020、内圈弹簧图号：8GHZ10010010，52CrMoV4）；  
一系悬挂弹簧（A类，外弹簧图号：40130721、内弹簧图号：40130723，52CrMoV4）；  
一系悬挂弹簧（B类，图号：STF-15-00032898，51CrV4）；  
一系悬挂弹簧（B类，图号：22107150000003，52CrMoV4）；  
二系悬挂装置高圆弹簧（A类，图号：8UDZ04000010，52CrMoV4）  
标准和技术要求：TJ/JW 035—2014  
有效期：2023年11月17日至2027年06月20日

## **专业小类：22.04.0908 动车组制动盘**

### **委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司**

生产厂名称：Knorr-Bremse Berlin Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH  
制造地址：场所1：江苏省苏州高新区石阳路69号（销售）/克诺尔车辆设备（苏州）有限公司；  
场所2：Georg-Knorr-Straße 4, 12681 Berlin, Germany（生产、部分检测过程）/Knorr-Bremse Berlin Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH；  
场所3：Moosacher Straße 80, 80809 München, Germany（设计开发、部分检测过程）/Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

1、证书编号：CRCC10219P11615RIL-002  
产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（200—250km/h）  
规格型号：W670B080PUSP(C158190/3, II79009/2140C)CRH6F；  
W670B080PSUPR(C158190/3CAA, II79009/2140CAA)CRH6F  
标准和技术要求：TJ/CL 310—2014  
有效期：2023年11月16日至2024年10月23日

## **专业小类：22.04.1315 道岔**

### **委托人名称：郑州铁路装备制造有限公司**

生产厂名称：郑州铁路装备制造有限公司  
制造地址：场所1：河南省郑州市二七区保全街87号；  
场所2：河南省郑州市货站街142号

1、证书编号：CRCC10223P11889R2L-001  
产品名称：道岔护轨  
规格型号：60kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，CB685A-02、CB685A-03；  
60kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，CB691-01、CB691-02、CB692-02；  
50kg/m-6号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，SC384-202；  
50kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，CB2213A-01、CB2213A-02；  
60kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，研线16121-202；  
50kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，普通钢轨护轨，专线4259-5、专线4259-6；  
60kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，研线1609-202、研线1609-203；  
60kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，普通钢轨护轨，CB685-02、CB685-03；  
60kg/m-12号， $v \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，SC(07)340-202、SC(07)340-303；  
50kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，普通钢轨护轨，CB2213-01、CB2213-02；  
75kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，研线1116-202；  
60kg/m-12号， $v \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，SC330C-203、SC330C-204；  
60kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，槽型钢护轨，SC350-202；  
60kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，普通钢轨护轨，SC330-203、SC330-204  
标准和技术要求：TB/T 412—2020  
有效期：2023年11月16日至2028年04月16日

2、证书编号：CRCC10223P11889R2L-002  
产品名称：道岔基本轨  
规格型号：60kg/m-12号， $v \leq 120$  km/h，SC(07)330-102、SC(07)330-103；  
60kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，CB684-01、CB684-02；  
50kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，专线4258-4、专线4258-5；  
60kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，研线1609-102、研线1609-103；  
60kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，研线16121-102、研线16121-103；  
50kg/m-9号， $V \leq 120$  km/h，CB2230-01、CB2230-02；  
60kg/m-12号， $V \leq 120$  km/h，SC350-102W；  
50kg/m-6号， $V \leq 120$  km/h，SC384-101

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2023年11月16日至2028年04月16日

3、证书编号：CRCC10223P11889R2L-003

产品名称：道岔尖轨

规格型号：60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC350-103W、SC350-104W；

60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，CB684-03、CB684-04；

50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，专线4258-6、专线4258-7；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，研线16121-104、研线16121-105；

60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC(07)330-104、SC(07)330-105；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，研线1609-104、研线1609-105；

50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，特种断面，SC384-102；

50kg/m-9号， $V \leq 120\text{ km/h}$ ，特种断面，CB2230-03

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2023年11月16日至2028年04月16日

4、证书编号：CRCC10223P11889R2L-004

产品名称：整组道岔

规格型号：固定型辙叉道岔，50kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，专线4257；

交叉渡线道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ580；

交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)340；

对称道岔，50kg/m-6号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC384；

交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)341；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330PH；

固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ577；

固定型辙叉道岔，60kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线1609；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)330；

交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)343；

固定型辙叉道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，研线16121；

交叉渡线道岔，60kg/m-12号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，SC(07)342；

固定型辙叉道岔，50kg/m-9号， $V \leq 120\text{km/h}$ ，CZ2209

标准和技术要求：TB/T 412—2020

有效期：2023年11月16日至2028年04月16日

## 04试用证书转认证证书

### 专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统光纤直放站

**委托人名称：通号通信信息集团上海有限公司**

生产厂名称：通号通信信息集团上海有限公司

制造地址：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10223P11656R1M-006

产品名称：GSM-R数字光纤直放站

规格型号：43dBm，近端机GWE300110-0120型 B类、远端机GWE400200-0130型 B类，漏缆监测模块和动环监测模块均内置

标准和技术要求：TB/T 3367—2016；TJ/DW 185—2016

有效期：2023年11月16日至2024年09月18日

## (四) 其他

### 01恢复

### 专业小类：22.04.0650 铁道客车折棚式风挡

**委托人名称：吉林省金越交通装备股份有限公司**

生产厂名称：吉林省金越交通装备股份有限公司

制造地址：长春市宽城区富业大路1999号

1、证书编号：CRCC10222P11043R2M-001

产品名称：铁路客车单层折棚风挡

规格型号：25T折棚式风挡(图号：JDFD2-00-000)；25K折棚式风挡(图号：JDFD1-00-000)

标准和技术要求：Q/CR 699—2019；TB/T 3094—2022

恢复日期：2023年11月16日恢复并变更地址及标准换证（暂停期间：2023年03月09日至2023年11月16日），有效期：2023年11月16日至2027年09月08日

### **专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟**

#### **委托人名称：江西省坤育矿业有限公司**

生产厂名称：江西省坤育矿业有限公司

制造地址：德安县聂桥镇刘家山矿区

1、证书编号：CRCC10220P13417R0S-001

产品名称：铁路碎石道砟（一级）

规格型号：新建铁路一级道砟

标准和技术要求：TB/T 2140—2008

恢复日期：2023年11月20日（暂停期间：2022年11月14日至2023年11月20日）

### **02暂停**

### **专业小类：22.04.1124 高分子材料钢轨绝缘件**

#### **委托人名称：沈阳铁路局工程塑料厂**

生产厂名称：沈阳铁路局工程塑料厂

制造地址：沈阳市皇姑区昆山东路2号

1、证书编号：CRCC10222P11791R4S-003

产品名称：60kg/m 高分子材料钢轨绝缘件

规格型号：槽型绝缘 60（二段式，超韧尼龙、-30℃）

标准和技术要求：TB/T 2927—2015

暂停日期：2023年11月16日

2、证书编号：CRCC10222P11791R4S-004

产品名称：50kg/m 高分子材料钢轨绝缘件

规格型号：槽型绝缘 50（二段式，超韧尼龙、-30℃）

标准和技术要求：TB/T 2927—2015

暂停日期：2023年11月16日

### **专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件**

#### **委托人名称：沈阳铁路局工程塑料厂**

生产厂名称：沈阳铁路局工程塑料厂

制造地址：沈阳市皇姑区昆山东路2号

1、证书编号：CRCC10222P11791R4S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（TB/T）

规格型号：9号绝缘轨距块；11号绝缘轨距块；2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020；TB/T 3570—2021

暂停日期：2023年11月20日

2、证书编号：CRCC10222P11791R4S-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件（Q/CR）

规格型号：9号绝缘轨距块；11号绝缘轨距块；2-4号挡板座（非严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

暂停日期：2023年11月20日

#### **委托人名称：四平铁路胶革制品厂**

生产厂名称：四平铁路胶革制品厂

制造地址：吉林省四平市铁西区南桥580工地

1、证书编号：CRCC10221P11161R2S-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）

规格型号：50-10-185（非严寒地区使用）；60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）  
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020  
暂停日期：2023年11月20日

### **专业小类：22.04.1307 扣件—金属类部件**

#### **委托人名称：安阳宏源铁路器材有限公司**

生产厂名称：安阳宏源铁路器材有限公司  
制造地址：河南省安阳市文峰区高新区光明路南段路西（河南省宏源车轮有限公司院内）

1、证书编号：CRCC10221P10354R2M-001  
产品名称：客货共线铁路螺旋道钉（TB/T）  
规格型号：M24×195（一般地区）；M24×195（特殊地区）  
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020  
暂停日期：2023年11月20日

### **专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件**

#### **委托人名称：四川润源金属构件有限公司**

生产厂名称：四川润源金属构件有限公司  
制造地址：成都市青白江区华金大道一段392号

1、证书编号：CRCC10219P13030R0M-003  
产品名称：接触网支柱预埋件  
规格型号：QJ-A, QJ-B, QJ-C(多元合金共渗+钝化处理螺栓 )  
标准和技术要求：TB/T3274-2011  
暂停日期：2023年11月14日

2、证书编号：CRCC10219P13030R0M-005  
产品名称：下锚拉线预埋件  
规格型号：QJLX(多元合金共渗+钝化处理螺栓 )  
标准和技术要求：TB/T3274-2011  
暂停日期：2023年11月14日

03部分暂停

### **专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料**

#### **委托人名称：江苏金源交通设施有限公司**

生产厂名称：江苏金源交通设施有限公司  
制造地址：江苏省泰州市靖江市西来镇泥桥南街26号

1、证书编号：CRCC10221P10373R2M-003  
产品名称：铁路隧道用防水板  
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；  
ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m  
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014  
暂停日期：2023年11月14日部分暂停“EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m”型号

#### **委托人名称：江苏龙冉工程科技有限公司**

生产厂名称：江苏龙冉工程科技有限公司  
制造地址：江苏省常州市钟楼区邹区镇岳杨路16号

1、证书编号：CRCC10223P11397R3S-001  
产品名称：铁路隧道用防水板  
规格型号：EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m；  
ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m  
标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014  
暂停日期：2023年11月14日部分暂停“EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0~4.0m”型号

## 04注销

### 专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

#### 委托人名称：安徽佳源建材有限公司

生产厂名称：安徽佳源建材有限公司

制造地址：宿州市埇桥经济开发区佳源路1号

1、证书编号：CRCC10222P13708R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：JY-I 标准型(含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.54：1)；

JY-II 缓凝型(含气量 $\leq$ 3.0%，甲基烯丙醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=10.54：1)

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

注销日期：2023年11月20日

### 专业小类：22.04.1505 电气化铁路接触网支柱

#### 委托人名称：广东道明铁路器材有限公司

生产厂名称：广东道明铁路器材有限公司

制造地址：广东省清远市佛冈县石角镇三莲村

1、证书编号：CRCC10222P10786R2M-001

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱—横腹杆式支柱

规格型号：直埋式-腕臂支柱H40（78~110）/L；直埋式-腕臂支柱H（60~93）/L；

直埋式-腕臂支柱H35（60~93）/L；直埋式-软横跨支柱H40（130~170）/L；

直埋式-软横跨支柱H35（90~170）/L；直埋式-软横跨支柱H（90~170）/L

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

注销日期：2023年11月16日

2、证书编号：CRCC10222P10786R2M-002

产品名称：电气化铁路接触网用预应力混凝土支柱-环形支柱

规格型号：法兰型- $\Phi$ 350（60~160）/L；直埋式- $\Phi$ 350（60~160）/L；

法兰型- $\Phi$ 350T（60~160）/L；直埋式- $\Phi$ 350T（60~160）/L

标准和技术要求：TB/T 2286—2020

注销日期：2023年11月16日

## 05部分注销

### 专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

#### 委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司

制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10222P11196R2L-007

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：变形缝用中埋式钢边橡胶止水带 B-G-Z：宽度300~400mm，厚度6~10mm，天然橡胶、挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2023

注销日期：2023年11月16日部分注销“施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，天然橡胶，挤出”型号换证，有效期：2023年11月16日至2027年11月25日

## 二、试用证书

### （一）其他

## 01暂停

### 专业小类：22.04.1105 铁路信号用断路器

## 委托人名称：北京联讯伟业科技发展有限公司

生产厂名称：北京联讯伟业科技发展有限公司

制造地址：天津市武清区汽车产业园天瑞路3号科技企业加速器7幢西侧4层/北京联讯伟业科技发展有限公司天津分公司

1、证书编号：CRCC10223P13443ROSSYZ-001

产品名称：铁路信号用交流断路器

规格型号：LE（1P），Ue:AC250V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LD（1P），Ue:AC250V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LE（2P），Ue:AC250V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LE（3P），Ue:AC415V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LC（1P），Ue:AC250V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LD（3P），Ue:AC415V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LC（2P），Ue:AC250V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LD（2P），Ue:AC250V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA

标准和技术要求：TB/T 3497—2017

暂停日期：2023年11月16日

2、证书编号：CRCC10223P13443ROSSYZ-002

产品名称：铁路信号用直流断路器

规格型号：LD（2P），Ue:DC220V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、35；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LD（1P），Ue:DC80V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LD（2P），Ue:DC80V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 6kA；

LE（1P），Ue:DC80V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 3kA；

LE（2P），Ue:DC80V;In(A):0.5、1、2、3、5、6、8、10、15、20、25、30、40、50；Ics=50%Icu;Icu 6kA；

标准和技术要求：TB/T 3497—2017

暂停日期：2023年11月16日

## 02注销

### 专业小类：22.04.1211 铁路无线通信系统光纤直放站

## 委托人名称：通号通信信息集团上海有限公司

生产厂名称：通号通信信息集团上海有限公司

制造地址：上海市静安区西藏北路489号

1、证书编号：CRCC10220P11656R1MSYZ-001

产品名称：GSM-R数字光纤直放站

规格型号：43dBm，近端机GWE300110-0120型 B类、远端机GWE400200-0130型 B类，漏缆监测模块和动环监测模块均内置

标准和技术要求：TB/T 3367—2016；TJ/DW 185—2016

注销日期：2023年11月16日

## 03部分注销

### 专业小类：22.04.0908 动车组制动盘

## 委托人名称：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

生产厂名称：Knorr-Bremse Berlin Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

制造地址：场所1：江苏省苏州高新区石阳路69号（销售）/克诺尔车辆设备（苏州）有限公司；

场所2：Georg-Knorr-Straße 4, 12681 Berlin, Germany（生产、部分检测过程）/Knorr-Bremse Berlin Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH；

场所3：Moosacher Straße 80, 80809 München, Germany（设计开发、部分检测过程）/Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

1、证书编号：CRCC10222P11615R1LSYZ-001

产品名称：动车组轴装铸钢制动盘（200—250km/h）

规格型号：W670B080PSUP（C158190/3CA，II79009/2140CA）CRH6F

标准和技术要求：TJ/CL 310—2014

注销日期：2023年11月16日部分注销“W670B080PSUP（C158190/3CAA，II79009/2140CAA）CRH6F”型号换证，有效期：2023年11月16日至2024年10月23日