

中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2024年第11号（总第650号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内，按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2024年03月12日至2024年03月18日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1511 电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：成都锦城和创电气设备有限公司

生产厂名称：成都锦城和创电气设备有限公司

制造地址：成都市郫都区现代工业港北片区港东一路618号

1、证书编号：CRCC10224P13889R0S-001

产品名称：接触网电动隔离开关控制装置（250km/h及以上）

规格型号：GLZJK-1

标准和技术要求：TJ/GD 023—2018

接触网电动隔离开关控制装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	监控单元软件	V1.0
2	接触网电动隔离开关控制装置系统软件 POWER 2000	V1.0

有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

2、证书编号：CRCC10224P13889R0S-002

产品名称：接触网电动隔离开关控制装置（200km/h及以下）

规格型号：GLZJK-1

标准和技术要求：TJ/GD 023—2018

接触网电动隔离开关控制装置软件配置清单：

序号	产品/软件名称	软件版本
1	监控单元软件	V1.0
2	接触网电动隔离开关控制装置系统软件 POWER 2000	V1.0

有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

（二）复评

专业小类：22.04.0670 铁路货车轴承保持架

委托人名称：斯凯孚（济南）轴承与精密技术产品有限公司

生产厂名称：斯凯孚（济南）轴承与精密技术产品有限公司

制造地址：济南市高新区孙村街道办事处春暄路2277号

1、证书编号：CRCC10224P13107R1M-001

产品名称：铁路货车353130B系列轴保持架

规格型号：353130B型（图号：THZ353130B-00-05-1）；

353130B DX型（图号：THZ353130B-00-05DX）

标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021

有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

2、证书编号：CRCC10224P13107R1M-002

产品名称：铁路货车SKF 197726系列轴保持架

规格型号：CJ-BT1-7028 D型（图号：CJ-MOR-SKF-197726D）；

CJ-BT1-7028型（图号：CJ-MOR-SKF-197726）

标准和技术要求：Q/CR 704—2019；TB/T 3567—2021

有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：广东禹能建材科技股份有限公司

生产厂名称：广东禹能建材科技股份有限公司

制造地址：广东省清远市英德市东华镇清远华侨工业园南区金竹大道8号

1、证书编号：CRCC10224P13110R1M-001

产品名称：铁路隧道用防水板

规格型号：聚乙烯防水板（PE防水板），厚度1.0~3.0mm，宽度2.0~3.0m

标准和技术要求：TB/T 3360.1—2014

有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：远大洪雨（唐山）建材科技有限公司

生产厂名称：远大洪雨（唐山）建材科技有限公司

制造地址：唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区

1、证书编号：CRCC10224P13108R1S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：NRF-H101Z早强型（含气量 \leq 3.0%，异丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸= 8.33:1）；

NRF-H101B标准型（含气量 \leq 3.0%，异丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸= 8.33:1）；

NRF-H101H缓凝型（含气量 \leq 3.0%，异丁烯基聚乙二醇醚：丙烯酸= 8.33:1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

专业小类：22.04.1320 铁路桥梁支座用滑板

委托人名称：江苏明珠硅橡胶材料有限公司

生产厂名称：江苏明珠硅橡胶材料有限公司

制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇238省道西侧、支五路南侧

1、证书编号：CRCC10224P13111R1S-001

产品名称：改性超高分子量聚乙烯滑板

规格型号：有硅脂润滑，厚度 \leq 8mm；无硅脂润滑，厚度 \leq 8mm

标准和技术要求：TB/T 1853—2018；TB/T 2331—2020；Q/CR 756.2—2020

有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

（三）变更及扩项

01组织更名

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：新疆莱星建筑科技有限公司

生产厂名称：新疆莱星建筑科技有限公司

制造地址：新疆昌吉州阜康产业园区阜东一区东西主干道北侧东建钢构东侧

1、证书编号：CRCC10223P13826R0S-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：CC-AI缓凝型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）；

CC-AI标准型（含气量 $\leq 3.0\%$ ，甲基烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=9：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

有效期：2024年03月14日至2028年08月16日，原企业名称为阜康市成城交大工贸有限公司。

02地址变更

专业小类：22.04.1028 动车组电线电缆

委托人名称：灏讯贸易（上海）有限公司

生产厂名称：灏讯电缆连接器制造（常州）有限公司

制造地址：场所1：Tumbelenstrasse 20 8330 Pfaffikon ZH Switzerland（设计开发及部分型式试验）/灏讯瑞士公司；

场所2：江苏省常州市武进区高新技术产业开发区新永路6号（生产全过程）；

场所3：上海市浦东新区金粤路202号1幢怡亚通广场B单元7楼（销售、售后）/灏讯贸易（上海）有限公司

1、证书编号：CRCC10222P12065R2M-001

产品名称：动车组第三类型通信网络电缆

规格型号：RAILDAT 120 OHM $2 \times 0.5 + 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ MVB；

RAILDAT 120 OHM $2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ MVB；

RAILDAT 120 OHM $4 \times 0.5 \text{ mm}^2$ MVB；RAILCAT CAT5e $4 \times 22 \text{ AWG}$

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2024年03月14日至2027年01月25日

2、证书编号：CRCC10222P12065R2M-002

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）（单芯）

规格型号：TENUIS-TW（EN 50306-2）600V M， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$ ；

EN 50306-2 300V M， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2024年03月14日至2027年01月25日

3、证书编号：CRCC10222P12065R2M-003

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）（多芯）

规格型号：GKW-LW（EN 50306-4 3P）600V MM S，2-16芯， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$ ；

EN 50306-4 3E 300V MM S，2-8芯， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$ ；

GKW-LW（EN 50306-4 1P）600V MM，2-12芯， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$ ；

TENUIS-TW（EN 50306-4 1P）600V MM，2-12芯， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$ ；

EN 50306-4 1E 300V MM，2-7芯， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$ ；

TENUIS-TW（EN 50306-4 3P）600V MM S，2-16芯， $0.5-2.5 \text{ mm}^2$

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2024年03月14日至2027年01月25日

4、证书编号：CRCC10222P12065R2M-004

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）（单芯）

规格型号：9 GKW-AX（EN 50264-3-1）3600V MM S， $1.5-120 \text{ mm}^2$ ；

4 GKW-AX（EN 50264-3-1）1800V MM S， $1.5-185 \text{ mm}^2$ ；

3 GKW EN 50264-3-1 600V M， $1-240 \text{ mm}^2$ ；

4 GKW-AX（EN 50264-3-1）1800V M， $0.75-240 \text{ mm}^2$ ；

9 GKW-AX（EN 50264-3-1）3600V M， $1.5-185 \text{ mm}^2$ ；

4 GKW-AX EN 50264-3-1 1800V M， $2.5-240 \text{ mm}^2$

标准和技术要求：TJ/CL 313—2014

有效期：2024年03月14日至2027年01月25日

委托人名称：灏讯贸易（上海）有限公司

生产厂名称：灏讯瑞士公司

制造地址：场所1：Tumbelenstrasse 20 8330 Pfaffikon ZH Switzerland（设计、部分检验）；
场所2：上海市浦东新区金粤路202号1幢怡亚通广场B单元7楼（销售）/灏讯贸易（上海）有限公司；
场所3：Speckstrasse 24 8330 Pfaffikon ZH Switzerland（制造、部分检验）

1、证书编号：CRCC10223P11529R2M-001

产品名称：动车组第三类型通信网络电缆
规格型号：RAILDAT 120 OHM 2×0.75 mm² WTB；RAILDAT 120 OHM 2×0.5 mm² MVB；
RAILCAT CAT5e 4×0.5 mm²；RAILDAT 120 OHM 2×0.5+1×0.5 mm² MVB；
RAILCAT CAT5e 4×2×22 AWG；RAILDAT 120 OHM 4×0.5 mm² MVB；
RAILCAT CAT5e 4×22 AWG
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2024年03月14日至2028年06月29日

2、证书编号：CRCC10223P11529R2M-002

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）（单芯）
规格型号：EN 50306-2 300V M, 0.5-2.5 mm²；
TENUIS-TW (EN 50306-2) 600V M, 0.5-2.5 mm²；
GKW-LW (EN 50306-2) 600V M, 0.5-2.5 mm²
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2024年03月14日至2028年06月29日

3、证书编号：CRCC10223P11529R2M-003

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）（单芯）
规格型号：4 GKW-AX (EN 50264-3-1) 1800V MM S, 1.5-185 mm²；
9 GKW-AX (EN 50264-3-1) 3600V M, 1.5-240 mm²；
9 GKW-AX (EN 50264-3-1) 3600V MM S, 1.5-120 mm²；
9 GKW-AX EN 50264-3-1 3600V MM, 2.5-400 mm²；
4 GKW-AX EN 50264-3-1 1800V M, 1.5-400 mm²；
4 GKW-AX (EN 50264-3-1) 1800V M, 0.75-25 mm²；
3 GKW EN 50264-3-1 600V M, 1-400 mm²
标准和技术要求：TJ/CL 313—2014
有效期：2024年03月14日至2028年06月29日

03标准变更

专业小类：22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

委托人名称：北京世纪东方智汇科技股份有限公司

生产厂名称：北京世纪东方智汇科技股份有限公司
制造地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街21号院1号楼

1、证书编号：CRCC10221P12269R1M-012

产品名称：双模货物列车尾部安全防护设备（列尾主机）
规格型号：WZSM-I-X (V1.1.1)（钩提杆式）；WZSM-I (V1.1.1)（钩提杆式）；
WZSM-I (V1.1.1)（钩头锁式）；WZSM-I-X (V1.1.1)（钩头锁式）；
WZSM-E (V1.1.1)（钩提杆式）
标准和技术要求：TJ/CW 005—2015；Q/CR 901—2022
有效期：2024年03月14日至2026年07月27日

04变更规格型号

专业小类：22.04.0916 动车组空气弹簧

委托人名称：青岛博锐智远减振科技有限公司

生产厂名称：青岛博锐智远减振科技有限公司
制造地址：山东省青岛市高新区和融路8号

1、证书编号：CRCC10222P13342R1M-010

产品名称：动车组小曲囊式空气弹簧
规格型号：SYS525 (SRIT20-00-00-00) CRH2A/2A统/2B/2E；
SYS525B (SRIT1201-00-00-00) CRH380A（统）/AL/AN/AJ；

SYS530L (SRIT1524-00-00-00) CR300AF
标准和技术要求: TJ/CL 279—2014
有效期: 2024年03月14日至2027年04月23日

专业小类: 22.04.1602 列车尾部安全防护装置及附属设备

委托人名称: 郑州锐晶裕华新能源有限公司

生产厂名称: 郑州锐晶裕华新能源有限公司
制造地址: 河南省郑州市高新区国槐街8号1幢B单元11层42号

1、证书编号: CRCC10222P12490R1S-001

产品名称: 列车尾部安全防护装置 锂离子电池组及锂离子电池组充电器
规格型号: YHC4LD数字充电器 (2A/8.4V, 配套主机厂: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所);
YHT240LD2数字型锂离子列尾电池 (7.2V/24Ah/-30℃, 配套主机厂: 北京市交大路通科技有限公司);
YHT4LD数字充电器 (2A/8.4V, 配套主机厂: 北京市交大路通科技有限公司);
YHT130LD数字型锂离子电池 (7.2V/13Ah/-30℃, 配套主机厂: 北京市交大路通科技有限公司);
YHT125LD数字型锂离子列尾电池 (7.2V /12.5Ah/-30℃, 配套主机厂: 北京市交大路通科技有限公司);
YHZ240LD数字型锂离子列尾电池 (7.2V/24Ah/-30℃, 配套主机厂: 北京中铁列尾电子设备有限公司, 陕西国铁科学技术研究发展有限公司, 北京世纪东方智汇科技股份有限公司);
YHT4LD3数字充电器 (4.8A/8.4V, 配套主机厂: 北京市交大路通科技有限公司);
YHC4LD2数字充电器 (4.8A/8.4V, 配套主机厂: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所);
YHC205LDK数字型锂离子列尾电池 (7.2V /20.5Ah/-18℃, 配套主机厂: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所);
YHC125LD数字型锂离子列尾电池 (7.2V /12.5Ah/-30℃, 配套主机厂: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所);
YHT240LD数字型锂离子列尾电池 (7.2V/24Ah/-30℃, 配套主机厂: 北京市交大路通科技有限公司);
YHC210LDK数字型锂离子列尾电池 (7.2V/21Ah/-30℃, 配套主机厂: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所);
YHC125LDK数字型锂离子列尾电池 (7.2V /12.5Ah/-30℃, 配套主机厂: 中国铁路成都局集团有限公司科学技术研究所);
YHZ4LD数字充电器 (2A/8.4V, 配套主机厂: 北京中铁列尾电子设备有限公司、陕西国铁科学技术研究发展有限公司、北京世纪东方智汇科技股份有限公司);
YHZ125LD数字型锂离子列尾电池 (7.2V/12.5Ah/-30℃, 配套主机厂: 北京中铁列尾电子设备有限公司、陕西国铁科学技术研究发展有限公司、北京世纪东方智汇科技股份有限公司)
标准和技术要求: TB/T 2973—2006
有效期: 2024年03月14日至2027年11月15日

05扩大规格型号

专业小类: 22.04.1303 铁路桥梁支座

委托人名称: 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司

生产厂名称: 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司
制造地址: 场所1: 河南省洛阳市高新区滨河北路88号;
场所2: 河南省洛阳市高新开发区滨河路32号

1、证书编号: CRCC10223P11464R2M-006

产品名称: 铁路桥梁盆式支座TBT
规格型号: TJPZ型≤7000kN - C 常温型; TJPZ型≤7000kN - C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求: TB/T 2331—2020
有效期: 2024年03月14日至2028年05月29日

专业小类: 22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称: 内蒙古包钢钢联股份有限公司

生产厂名称: 内蒙古包钢钢联股份有限公司
制造地址: 内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

1、证书编号: CRCC10222P10972R2L-002

产品名称: 铁路道岔用U75V 非对称断面钢轨
规格型号: 60AT2 U75VH 钢轨; 60AT2 U75V 钢轨; 60AT1 U75V 钢轨;
50AT1 U75V 钢轨; 60AT1 U75VH 钢轨
标准和技术要求: TB/T 2344.2—2020
有效期: 2024年03月14日至2027年12月21日

06扩大认证单元

专业小类：22.04.1306 铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：衡水铁研轨道交通设施有限公司

生产厂名称：衡水铁研轨道交通设施有限公司

制造地址：衡水市北方工业基地工业大街9号

1、证书编号：CRCC10224P13739R0M-002

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置QCR

规格型号：TSSF-K型（QCR快速更换型，双腔挤压式），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）

标准和技术要求：Q/CR 831—2021

有效期：2024年03月14日至2027年11月16日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：陕西六禾弘丰科技有限公司

生产厂名称：陕西六禾弘丰科技有限公司

制造地址：陕西省咸阳市礼泉县赵镇原农场

1、证书编号：CRCC10224P13792R0S-004

产品名称：下锚拉线预埋件

规格型号：QJLX（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年03月14日至2028年05月24日

2、证书编号：CRCC10224P13792R0S-005

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

有效期：2024年03月14日至2028年05月24日

专业小类：22.04.1332 铁路桥梁附属钢结构

委托人名称：中铁十一局集团桥梁有限公司

生产厂名称：中铁十一局集团桥梁有限公司

制造地址：江西省抚州市临川区展坪乡马家村/中铁十一局集团桥梁有限公司抚州工业分公司

1、证书编号：CRCC10224P11946R1M-008

产品名称：混凝土箱型梁预埋件

规格型号：声屏障预埋板和螺栓，通环8323；

接触网支柱基础预埋板和螺栓，通化1301；

防落梁预埋板和挡块，通桥2322A；支座预埋板，通桥8360

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2024年03月14日至2025年07月22日

2、证书编号：CRCC10224P11946R1M-009

产品名称：吊篮围栏

规格型号：吊篮，通桥（2017）4104；围栏，通桥（2017）4104；

检查梯，通桥2101、通桥2109；吊篮围栏预埋件，通桥（2017）4104

标准和技术要求：Q/CR 749.3—2020

有效期：2024年03月14日至2025年07月22日

07其他

专业小类：22.04.0308 机车用橡胶堆

委托人名称：安国市橡塑制品有限公司

生产厂名称：安国市橡塑制品有限公司

制造地址：河北省保定市安国市祁州工业城（工业街44号）

1、证书编号：CRCC10222P10722R2S-001

产品名称：机车转向架一系、二系用橡胶堆

规格型号：DF8B橡胶堆（图号：QSJ7-53-01-000）；

SS3、SS4、SS6B橡皮堆（图号：TXJ3-64-10-000）

标准和技术要求：TB/T 2843—2015和第1号修改单；TB/T 3545—2019

有效期：2024年03月14日至2027年05月25日

委托人名称：郑州天源橡胶有限公司

生产厂名称：郑州天源橡胶有限公司

制造地址：河南省郑州市上街区科学大道1107号

1、证书编号：CRCC10221P10572R2M-002

产品名称：机车转向架一系、二系用橡胶堆

规格型号：橡胶堆（图号：QSJ7-53-01-000）；橡胶旁承（图号：109Z060100）；

橡胶堆（图号：ZJJ16-02-04-100）；橡皮堆（图号：TXJ3-64-10-000）

标准和技术要求：TB/T 2843—2015和第1号修改单；TB/T 3545—2019

有效期：2024年03月14日至2026年06月05日

2、证书编号：CRCC10221P10572R2M-003

产品名称：交流传动机车转向架一系、二系用橡胶堆

规格型号：二系橡胶堆（图号：2211100006）；二系橡胶堆（图号：PEV-16-00029354）；

牵引垫（图号：GP97804）；牵引垫（图号：QSJZ19-30T）；

中心支撑垫（图号：QSJZ19-30M）；中心支撑垫（图号：QSJZ19-30M_G1）；

侧支撑垫（图号：GP97805）；二系橡胶堆（图号：QSJZ16-30-01-000）；

中心支撑垫（图号：GP97806）；侧支撑垫（图号：QSJZ19-30S_G1）；

侧支撑垫（图号：QSJZ19-30S）

标准和技术要求：TJ/JW 036—2014

有效期：2024年03月14日至2026年06月05日

专业小类：22.04.0656 铁道客车缓冲器（含弹性胶泥式）

委托人名称：天津中车车辆装备有限公司

生产厂名称：天津中车车辆装备有限公司

制造地址：场所1：天津市西青区中北镇京福公路589号；

场所2：天津市东丽区华明街弘顺道12号

1、证书编号：CRCC10219P11637R3L-009

产品名称：铁路客车摩擦式缓冲器

规格型号：G1型（图号：TPK32-00B）

标准和技术要求：TB/T 1961—2016

有效期：2024年03月14日至2024年09月02日

委托人名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

生产厂名称：中车青岛四方车辆研究所有限公司

制造地址：场所1：山东省青岛市市北区瑞昌路231号；

场所2：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧；

场所3：山东省青岛市高新区火炬路99号

1、证书编号：CRCC10222P10941R4L-009

产品名称：铁路客车弹性胶泥缓冲器

规格型号：KC15（图号：SRIT642-00-00-00）

标准和技术要求：TB/T 1961—2016

有效期：2024年03月14日至2027年04月23日

专业小类：22.04.1115 轨道车运行控制设备

委托人名称：高新兴创联科技股份有限公司

生产厂名称：高新兴创联科技股份有限公司

制造地址：浙江省杭州市西湖区万塘路30号

1、证书编号：CRCC10223P10842R2M-011

产品名称：GYK-160型轨道车运行控制设备软件与系统集成

规格型号：GYK-160G（系统版本V1.0.X.X）

标准和技术要求：TJ/DW 244—2022

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
GYK-160型轨道车运行控制设备硬件	高新兴创联科技股份有限公司	浙江省杭州市西湖区万塘路30号	2027年04月15日

配置清单：

序号	子系统名称	软件版本	硬件版本	备注	
1	主机单元	主机电源底板	/	V1.0.0	
		主机电源核心板	V1.0.1.0	V1.0.0	
主机主控板		V1.0.2.0	V1.0.0		
3		制动接口板	/	V1.0.0	
4		主机通信记录板	V1.0.1.0	V1.0.0	
5		主机语音记录板	V1.0.1.0	V1.0.0	
6		主机背板	/	V1.0.0	
7		主机接口板	/	V1.0.0	仅限分布式
8		集中式主机单元接口板	/	V1.0.0	仅限集中式
9		机车信号板	V1.6.1.0(21B1)	1.1.1.1	交大思诺提供
10	信号记录板	V1.5.0.0(1990)	1.0.1.1	交大思诺提供	
11	DMI单元	DMI显示板	V1.0.2.0	V1.0.0	
12		DMI USB接口板	/	V1.0.0	
13		DMI 单排按键板	/	V1.0.0	
14		DMI 电源接口板	/	V1.0.0	
15		DMI切换底板	/	V1.0.0	
16		DMI双排按键板	/	V1.0.0	
17	UPS电源单元	UPS机箱显示板	/	V1.0.0	仅限集中式
18		UPS主控板	V1.0.0.0	V1.0.0	仅限集中式
19	隔离开关单元	电源制动底板	/	V1.2.1	仅限集中式
20	机车信号机	机车信号机板	/	V1.1.0	

有效期：2024年03月14日至2027年04月15日

专业小类：22.04.1132 铁路信号集中监测系统设备

委托人名称：四川网达科技有限公司

生产厂名称：四川网达科技有限公司

制造地址：场所1：四川省成都市武侯区航空路1号2栋14层1、2、3号；

场所2：四川省成都市武侯区武兴五路77号智领大厦1栋1层B2号

1、证书编号：CRCC10222P12435R1M-001

产品名称：铁路信号集中监测系统设备软件和系统集成

规格型号：CSM-WD型（V2.0.X.X）

标准和技术要求：Q/CR 573—2017；Q/CR 442—2020

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
铁路信号集中监测系统设备硬件	北京铁路信号有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡四村456号	2028年05月29日

软件配置清单：

软件模块名称	版本号
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-站机	V2.00.002.0200
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-安全监督分析单元模块	V2.00.002.0200
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-站机数据库程序	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-终端	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-应用服务器	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-通讯前置机	V2.00.001.0100

软件模块名称	版本号
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-综合分析服务器	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-中心数据库程序	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-网管服务器	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-WEB服务器	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-接口服务器	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-动环接口服务器	V2.00.001.0100
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-时钟服务器	V2.0.7.174
CSM-WD型铁路信号集中监测系统-数据库服务器	Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0
虚拟化套件	8.0.0高级版 EulerOS 2.5 64bit

硬件配置清单:

序号	设备名称	型号规格	厂家
1	监测站机柜	CSM-WD	北京铁路信号有限公司
2	UPS	GES-R系列 (GES-R2K, GES-R3K等)	中达电通股份有限公司
		Liebert ITA2系列 (ITA-02k, ITA-03k等)	维谛技术有限公司
3	滤波器	P系列 (ZGLPD-20-04)	四川中光防雷科技股份有限公司
		单相C/D系列 (FLHD63-20A)	北京中石伟业技术有限公司
4	浪涌保护器	TC-40K系列 (TC220-40K/MS)	深圳市铁创科技发展有限公司
		FLM系列 (WJ-RJ45/11)	深圳科安达电子科技股份有限公司
		SFLM系列 (SFLM-H)	深圳科安达电子科技股份有限公司
5	服务器	SR860/SR650系列 (SR860、SR650等)	联想 (北京) 有限公司
		FusionServer 2288H、2488H、5885H系列	超聚变数字技术有限公司
		浪商 (S924等)	京津冀信息技术 (河北) 有限公司
		NF系列, AS系列 (NF5280M5、NF8480M5、AS5300G2等)	浪潮集团有限公司
		Oracle S7, X8系列 (S7-2等) 5885系列, 2288系列	甲骨文 (中国) 软件系统有限公司 宝德网络安全系统 (深圳) 有限公司
6	存储系统	华为 OceanStor 5100系列及以上 (5110 V5等)	华为技术有限公司
		联想DE4000H	联想 (北京) 有限公司
		浪潮AS系列	浪潮集团有限公司
7	路由器	AR6000系列 (AR6121EC-S等) NE系列 (20E-S2E等)	华为技术有限公司
		5800系列 (ZXR10 5800等) 6000系列 (ZXR10 6800-4E等)	中兴通讯股份有限公司
		S2700系列 (S2720-28TP-EI等) S5700系列 (S5735S-L24T4S-A等) S7700系列 (S7703等)	华为技术有限公司
8	交换机	S4120系列 (SM4120-28TC-AC等) S6600A系列 (S6600A-03等)	迈普通信技术股份有限公司
		S3100系列 (S3100V3-28TP-SI等) S5130系列 (S5130-28S-EI等) S5500系列 (S5500V3-28PS-SI等) S7500系列 (S7503X等)	新华三技术有限公司
		5960系列 (ZXR10 5960-32DL等) 8900系列 (ZXR10 8902E等)	中兴通讯股份有限公司
		3028GPT系列 (SICOM3028GPT-L3G等) 6432G系列 (SICOM6432G等)	北京东土科技股份有限公司
9	协议转换器	V2051型接口转换器 (V2051等)	广州市高科通信技术股份有限公司
10	工控机	IPC-610系列 (IPC-610L)	研华科技 (中国) 有限公司
		RPC-610系列 (RPC-610)	深圳华北工控股份有限公司
		IPC-810系列 (IPC-810E)	研祥智能科技股份有限公司
		RK-610系列 (RK-610)	凌华科技 (中国) 有限公司
11	显示器	PHILIPS 19寸及以上	飞生 (上海) 电子科技有限公司
		联想 19寸及以上	联想 (北京) 有限公司
		优派 19寸及以上	优派科技有限公司
		NEC 19寸及以上	NEC中国有限公司
		Lecoo 19寸及以上	来酷科技有限公司

序号	设备名称	型号规格	厂家
12	通讯分机	WD20. TX1. 1	四川网达科技有限公司
13	综合分机	WD20. ZH1. 1	四川网达科技有限公司
14	开入分机	WD20. KR1. 1	四川网达科技有限公司
15	分机电源	WD20. DY1. 1	四川网达科技有限公司
16	机笼含总线板	WD10. CJJL. 1	四川网达科技有限公司
17	开入接口板	WD10. JK2. 1	四川网达科技有限公司
18	通讯接口板	WD20. JK3. 1	四川网达科技有限公司
19	直流电压接口板	WD20. JK10. 1	四川网达科技有限公司
20	交流电压接口板	WD20. JK4. 1	四川网达科技有限公司
21	电源接口板	WD10. JK30. 1	四川网达科技有限公司
22	通讯分机盒	WDO6. TX. 1	四川网达科技有限公司
23	道岔表示电压采集盒	WDO6. DCBS. 1	四川网达科技有限公司
24	绝缘漏流采集盒	WD10. JYLLCJH. 1	四川网达科技有限公司
25	绝缘漏流控制盒	WD10. JYLLKZH. 1	四川网达科技有限公司
26	外电网监测箱	WD20. WDWX. 1	四川网达科技有限公司
27	外电网综合质量采集器	WD20. WDW. 1	四川网达科技有限公司
28	交流转辙机采集模块	WD20. SXDC. 1	四川网达科技有限公司
29	直流转辙机采集模块	WD10. ZLDC. 1	四川网达科技有限公司
30	灯丝电流采集模块	WD10. DSDL. 1	四川网达科技有限公司
31	移频半自动采集模块	WD20. YPBZD. 1	四川网达科技有限公司
32	移频接收采集模块	WD20. YPJS. 1	四川网达科技有限公司
33	轨道电压采集盒	WD10. GDDY. 1	四川网达科技有限公司
34	温湿度传感器	WD10. WSD. 1	四川网达科技有限公司
35	明火烟雾传感器组合	WDO6. MHYW. 1	四川网达科技有限公司
36	声光报警器	WDO6. JCBIII. 1	四川网达科技有限公司
37	开关量采集器	WB9131-1	四川网达科技有限公司
38	电流型开关量采集器	WD10. 2DQJ. 1	四川网达科技有限公司

有效期：2024年03月14日至2027年05月11日

专业小类：22.04.1137 无线闭塞中心设备

委托人名称：北京华铁信息技术有限公司

生产厂名称：北京华铁信息技术有限公司

制造地址：北京市海淀区大柳树路2号二区300幢

1、证书编号：CRCC10219P11719R3M-005

产品名称：无线闭塞中心设备软件和系统集成

规格型号：RBC-2-YH型（系统版本V1.7.X.X）；RBC-YH型（系统版本V1.3.X.X）

标准和技术要求：TB/T 3330—2015和 第1号修改单；Q/CR 715—2019

硬件生产厂：

产品名称	生产厂名称	制造地址	有效期至
无线闭塞中心设备硬件	铁科华铁经纬（天津）信息技术有限公司	天津市武清开发区源和道22号	2025年05月08日

RBC-2-YH型无线闭塞中心设备软件和系统集成软件配置清单：

系统版本：V1.7.0.0

序号	产品/单元名称	软件版本
1	RBC软件	V1.7.0.0
2	RCC软件	V1.2.1.0
3	IFC-C软件	V1.2.1.0
4	IFC-T软件	V1.7.0.0
5	ISDN软件	V1.2.5.0
6	维护终端软件	V2.1.0.0

RBC-YH型无线闭塞中心设备软件和系统集成软件配置清单：

系统版本：V1.3.0.0

序号	名称	规格型号	软件版本
1	主控应用软件	RLP	V1.3.0.0
2	安全平台 (主控管理软件)	TYJL-III	V2.5.0.0
3	通信机软件	RCM	V1.5.0.0
4	ISDN软件	ISDN	V1.1.1.0
5	维护终端软件	RMT	V1.3.0.0

有效期：2024年03月14日至2024年11月03日

专业小类：22.04.1302 预应力筋用锚具(夹片式)

委托人名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

生产厂名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

制造地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

1、证书编号：CRCC10222P11063R4M-008

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1 ATM~DSM15-12 ATM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年08月19日

2、证书编号：CRCC10222P11063R4M-009

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-13 ATM~YJM15-19 ATM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 ATM~YJM15-27 ATM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 ATM~YJM15-12 ATM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年08月19日

委托人名称：成都东泉预应力成套设备有限公司

生产厂名称：成都东泉预应力成套设备有限公司

制造地址：四川省成都市青白江区城厢镇

1、证书编号：CRCC10223P10982R4M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 ESM~YJM15-12 ESM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 ESM~YJM15-19 ESM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 ESM~YJM15-27 ESM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年01月02日

2、证书编号：CRCC10223P10982R4M-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1 ESM~DSM15-12 ESM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年01月02日

委托人名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司

生产厂名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司

制造地址：四川省成都市新津区五津街道希望路799号

1、证书编号：CRCC10223P11474R4L-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-20 XZ~YJM15-27 XZ（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 XZ~YJM15-12 XZ（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 XZ~YJM15-19 XZ（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年05月24日

2、证书编号：CRCC10223P11474R4L-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1 XZ~DSM15-12 XZ（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年05月24日

委托人名称：杭州富锚机械有限公司

生产厂名称：杭州富锚机械有限公司

制造地址：场所1：浙江省杭州市富阳区洞桥镇洞桥村陈林；

场所2：浙江省杭州市富阳区万市镇万市村周家42号

1、证书编号：CRCC10222P12410R1M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 HFM~YJM15-12 HFM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 HFM~YJM15-19 HFM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年04月17日

委托人名称：河南红桥锚机有限公司

生产厂名称：河南红桥锚机有限公司

制造地址：河南省开封市自贸试验区开封片区宋城路西段

1、证书编号：CRCC10223P11238R3M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-20 OXM~YJM15-25 OXM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 OXM~YJM15-19 OXM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 OXM~YJM15-12 OXM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年06月04日

委托人名称：衡阳市新德力交通材料有限公司

生产厂名称：衡阳市新德力交通材料有限公司

制造地址：湖南省衡阳市衡阳县西渡镇清江北路5号

1、证书编号：CRCC10220P10318R3M-007

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1 XQM~DSM15-12 XQM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2025年10月15日

2、证书编号：CRCC10220P10318R3M-008

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-13 XQM~YJM15-19 XQM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 XQM~YJM15-27 XQM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 XQM~YJM15-12 XQM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2025年10月15日

委托人名称：开封强力集团锚固技术股份有限公司

生产厂名称：开封强力集团锚固技术股份有限公司

制造地址：河南省开封市龙亭区金明大道93号

1、证书编号：CRCC10220P10346R3M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 QL~YJM15-12 QL（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 QL~YJM15-27 QL（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 QL~YJM15-19 QL（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2025年11月04日

2、证书编号：CRCC10221P10346R3M-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1、3、4 QL（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2025年11月04日

委托人名称：开封市中豫预应力设备有限公司

生产厂名称：开封市中豫预应力设备有限公司

制造地址：河南省开封市龙亭区北郊乡私访院村开柳路高速公路南侧300米处

1、证书编号：CRCC10222P10954R4M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 AYM~YJM15-12 AYM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 AYM~YJM15-19 AYM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年10月26日

委托人名称：柳州欧维姆机械股份有限公司

生产厂名称：柳州欧维姆机械股份有限公司

制造地址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区阳惠路1号

1、证书编号：CRCC10223P11019R4L-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-13 OVM~YJM15-19 OVM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 OVM~YJM15-12 OVM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 OVM~YJM15-27 OVM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年01月02日

2、证书编号：CRCC10223P11019R4L-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1 OVM~DSM15-12 OVM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年01月02日

委托人名称：柳州市南部佳正预应力机械有限公司

生产厂名称：柳州市南部佳正预应力机械有限公司

制造地址：场所1：广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园新兴路5号；

场所2：广西壮族自治区柳州市柳江区河表工业园080401048地号内

1、证书编号：CRCC10219P11600R3M-001

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-3、4 LQM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2024年08月10日

2、证书编号：CRCC10219P11600R3M-002

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-13 LQM~YJM15-19 LQM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 LQM~YJM15-12 LQM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2024年08月10日

委托人名称：柳州市桥厦科技发展有限公司

生产厂名称：柳州市桥厦科技发展有限公司

制造地址：场所1：广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园四方片区西板块；

场所2：广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园利业路17号

1、证书编号：CRCC10222P12463R1M-001

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-3 QSM~DSM15-12 QSM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年10月08日

2、证书编号：CRCC10222P12463R1M-002

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 QSM~YJM15-12 QSM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 QSM~YJM15-19 QSM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 QSM~YJM15-27 QSM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年10月08日

委托人名称：柳州市威尔姆预应力有限公司

生产厂名称：柳州市威尔姆预应力有限公司

制造地址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区洛维工业园维兴路7号

1、证书编号：CRCC10219P11690R3M-001

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1、3、4 VLM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2024年10月10日

2、证书编号：CRCC10219P11690R3M-002

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 VLM~YJM15-12 VLM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 VLM~YJM15-19 VLM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 VLM~YJM15-27 VLM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2024年10月10日

委托人名称：陕西方元预应力机械有限公司

生产厂名称：陕西方元预应力机械有限公司

制造地址：陕西省西安市长安区大兆东街22号

1、证书编号：CRCC10223P11423R3S-001

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-3、4 GOM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年04月23日

2、证书编号：CRCC10223P11423R3S-002

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 GOM~YJM15-12 GOM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 GOM~YJM15-19 GOM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2028年04月23日

委托人名称：四川双建路桥机械有限责任公司

生产厂名称：四川双建路桥机械有限责任公司

制造地址：四川省成都市新津县工业园区A区儒林路529号

1、证书编号：CRCC10222P11230R2M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-20 SJ~YJM15-27 SJ（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-13 SJ~YJM15-19 SJ（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 SJ~YJM15-12 SJ（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年12月20日

2、证书编号：CRCC10222P11230R2M-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1 SJ~DSM15-12 SJ（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年12月20日

委托人名称：唐山市丰南大金凯机械制造有限公司

生产厂名称：唐山市丰南大金凯机械制造有限公司

制造地址：河北省唐山市丰南区迎宾路东朝阳大街北侧

1、证书编号：CRCC10223P11246R4S-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-1 BSM~YJM15-12 BSM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-13 BSM~YJM15-19 BSM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-20 BSM~YJM15-27 BSM（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2024年03月14日至2028年01月18日

2、证书编号：CRCC10223P11246R4S-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT
规格型号：DSM15-1 BSM~DSM15-12 BSM（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2024年03月14日至2028年01月18日

委托人名称：天津市振华预应力技术有限公司

生产厂名称：天津市振华预应力技术有限公司
制造地址：场所1：天津市西青经济开发区兴华九支路；
场所2：天津静海北环工业区东兴道与主干路二交口北200米

1、证书编号：CRCC10223P10979R3M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT
规格型号：YJM15-1 ZH~YJM15-12 ZH（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-13 ZH~YJM15-19 ZH（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2024年03月14日至2028年05月23日

委托人名称：新津腾中筑路机械有限公司

生产厂名称：新津腾中筑路机械有限公司
制造地址：四川省成都市新津县新津工业园区B区兴化九路99号

1、证书编号：CRCC10220P10303R3M-003

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT
规格型号：DSM15-1 TZ~DSM15-12 TZ（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2024年03月14日至2025年03月16日

2、证书编号：CRCC10220P10303R3M-004

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT
规格型号：YJM15-20 TZ~YJM15-27 TZ（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-1 TZ~YJM15-12 TZ（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-13 TZ~YJM15-19 TZ（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2024年03月14日至2025年03月16日

委托人名称：浙锚科技股份有限公司

生产厂名称：浙锚科技股份有限公司
制造地址：场所1：浙江省杭州市富阳区高尔夫路79号；
场所2：浙江省杭州市富阳区高尔夫路128号

1、证书编号：CRCC10222P10848R4M-001

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT
规格型号：YJM15-13 ZM~YJM15-19 ZM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-1 ZM~YJM15-12 ZM（适应1860MPa钢绞线）；
YJM15-20 ZM~YJM15-27 ZM（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2024年03月14日至2027年04月13日

2、证书编号：CRCC10222P10848R4M-002

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT
规格型号：DSM15-1、3、4 ZM（适应1860MPa钢绞线）
标准和技术要求：TB/T 3193—2016
有效期：2024年03月14日至2027年04月13日

委托人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

生产厂名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

制造地址：湖北省襄阳高新技术开发区团山大道359号襄阳中车电机技术有限公司院内

1、证书编号：CRCC10223P10362R3L-020

产品名称：预应力筋用夹片式锚具TBT

规格型号：YJM15-13 TSM ~YJM15-19 TSM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-1 TSM ~YJM15-12 TSM（适应1860MPa钢绞线）；

YJM15-20 TSM ~YJM15-27 TSM（适应1860MPa钢绞线）；

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年01月23日

2、证书编号：CRCC10223P10362R3L-021

产品名称：预应力筋用低回缩夹片式锚具TBT

规格型号：DSM15-1、3、4 TSM（适应1860MPa钢绞线）

标准和技术要求：TB/T 3193—2016

有效期：2024年03月14日至2027年01月23日

（四）其他

01恢复

专业小类：22.04.0625 铁道货车用合成闸瓦

委托人名称：昆明铁路局集团工贸有限公司

生产厂名称：昆明铁路局集团工贸有限公司

制造地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区东郊杨方凹昆明配件厂内

1、证书编号：CRCC10223P11267R4M-003

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦

规格型号：LH2类（厚度45mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）；

LH2类（厚度50mm，图号：TJ/CL592-2022 附录A 图A.2）

标准和技术要求：TB/T 3104.1—2020；TJ/CL 592—2022

恢复日期：2024年03月15日（暂停期间：2023年12月05日至2024年03月15日）

02暂停

专业小类：22.04.0914 动车组闸片

委托人名称：博深股份有限公司

生产厂名称：博深股份有限公司

制造地址：河北省石家庄市高新区裕华东路467号

1、证书编号：CRCC10221P12127R1L-002

产品名称：300~350km/h非燕尾型粉末冶金闸片（C.6/C.7）

规格型号：BZ-A0350-000(TJ/CRC380-61-0000) CRH3C、CRH380B/BL/CL/BJ

标准和技术要求：TJ/CL 307—2019

暂停日期：2024年03月15日

专业小类：22.04.1148 铁路信号用断相保护器

委托人名称：西安宇通铁路器材有限公司

生产厂名称：西安宇通铁路器材有限公司

制造地址：陕西省西安市浐灞生态区咸宁东路19号恒大绿洲4幢10102室

1、证书编号：CRCC10220P13341ROS-001

产品名称：铁路信号用断相保护器

规格型号：QDX II-S13(30)；QDX3-S13(30)

标准和技术要求：TB/T 3327—2015

暂停日期：2024年03月18日

专业小类：22.04.1301 扣件—非金属类部件

委托人名称：铁科腾跃科技有限公司

生产厂名称：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10220P12176R1M-001

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（TB/T）
规格型号：50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

暂停日期：2024年03月14日

2、证书编号：CRCC10220P12176R1M-002

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板（Q/CR）
规格型号：60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
IIIbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
IIIb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；
60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：Q/CR 563—2017；Q/CR 564—2017；Q/CR 565—2017

暂停日期：2024年03月14日

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：四川省威盾匠心建设有限公司

生产厂名称：四川省威盾匠心建设有限公司

制造地址：四川省成都市新都区清流镇均田村六社

1、证书编号：CRCC10222P10292R3M-001

产品名称：聚氨酯防水涂料
规格型号：直接用于作防水层，质量比A:B=1:2；
直接用于作防水层，质量比A:B=1:1
标准和技术要求：TB/T 2965—2018

暂停日期：2024年03月15日

委托人名称：铁科腾跃科技有限公司

生产厂名称：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10220P12176R1M-010

产品名称：喷涂橡胶沥青防水材料
规格型号：桥梁（路基）专用LR B-II，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
房屋建（构）筑专用LR S-II，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
桥梁（路基）专用LR B-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
隧道专用LR T-II，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
房屋建（构）筑专用LR S-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9；
隧道专用LR T-I，质量比A:B液=10:1/A:B固:水=100:1:9
标准和技术要求：Q/CR 517.2—2016

暂停日期：2024年03月14日

专业小类：22.04.1309 铁路用减水剂

委托人名称：四川三和混凝土外加剂有限公司

生产厂名称：四川三和混凝土外加剂有限公司

制造地址：四川省眉山市彭山区谢家街道李山村一社

1、证书编号：CRCC10221P12243RIS-001

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂

规格型号：FTH标准型（含气量 \leq 3.0%，甲基丁烯醇聚醚：丙烯酸=6：1）；

RH-H缓凝型（含气量 \leq 3.0%，甲基丁烯醇聚醚：丙烯酸=6：1）

标准和技术要求：TB/T 3275—2018

暂停日期：2024年03月14日

专业小类：22.04.1321 铁路混凝土梁防腐配件

委托人名称：河北吉玛自动化科技有限公司

生产厂名称：河北吉玛自动化科技有限公司

制造地址：衡水市高新区北方工业基地工业大街88号

1、证书编号：CRCC10222P13641ROS-001

产品名称：支座预埋板

规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月18日

2、证书编号：CRCC10222P13641ROS-004

产品名称：接触网支柱预埋件

规格型号：QJ-A, QJ-B, QJ-C（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月18日

委托人名称：中铁六局集团丰桥桥梁有限公司

生产厂名称：中铁六局集团丰桥桥梁有限公司山东分公司

制造地址：山东省德州市宁津县张大庄镇工业园区

1、证书编号：CRCC10221P13456ROM-001

产品名称：防落梁预埋板

规格型号：通桥[2016]2322A

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月12日

2、证书编号：CRCC10221P13456ROM-002

产品名称：下锚拉线预埋件

规格型号：QJLX（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月12日

3、证书编号：CRCC10221P13456ROM-003

产品名称：支座预埋板

规格型号：通桥8160-1000~3000（0.1~0.3g）、通桥8360-1000~7000（0.1~0.2g）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月12日

4、证书编号：CRCC10221P13456ROM-004

产品名称：T型钢

规格型号：380×300×195

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月12日

5、证书编号：CRCC10221P13456ROM-005

产品名称：声（风）屏障预埋件

规格型号：通桥[2012]2109、通桥[2012]2209、通环[2018]8323（多元合金共渗+钝化处理螺栓）

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月12日

6、证书编号：CRCC10221P13456R0M-006

产品名称：接触网支柱预埋件

规格型号：QJ-A, QJ-B, QJ-C(多元合金共渗+钝化处理螺栓)

标准和技术要求：TB/T 3274—2011

暂停日期：2024年03月12日

专业小类：22.04.1604 铁路运输用施封锁

委托人名称：锦州铁路运输学校校办工厂

生产厂名称：锦州铁路运输学校校办工厂

制造地址：辽宁省锦州市太和区锦义路88-5号

1、证书编号：CRCC10222P10891R2S-002

产品名称：铁路运输用集装箱锁

规格型号：FSJ04-2

标准和技术要求：TB/T 2775.2—2005和第1号修改单

暂停日期：2024年03月15日

03部分暂停

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：铁科腾跃科技有限公司

生产厂名称：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10220P12176R1M-006

产品名称：铁路隧道用钢边止水带

规格型号：变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，天然橡胶，挤出；

施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，天然橡胶，挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

暂停日期：2024年03月14日部分暂停“变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出”型号

2、证书编号：CRCC10220P12176R1M-011

产品名称：铁路隧道用橡胶止水带

规格型号：背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；

变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，天然橡胶，挤出；

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，天然橡胶，挤出；

背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，天然橡胶，挤出

标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

暂停日期：2024年03月14日部分暂停“背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出；施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出”型号

04注销

专业小类：22.04.0611 铁道货车摩擦减振器斜楔

委托人名称：安平县金龙车辆装备有限公司

生产厂名称：安平县金龙车辆装备有限公司

制造地址：场所1：河北省衡水市安平县工业园东区经四路东（正饶路北）；

场所2：河北省衡水市安平县东寨子

1、证书编号：CRCC10220P11798R2M-001

产品名称：铁道货车摩擦减振器斜楔
规格型号：转8B型（图号：QCZ105A-30-01）；转K2/K6型（图号：QCZ133-90-01）
标准和技术要求：TB/T 2813—2015
注销日期：2024年03月14日

专业小类：22.04.1310 铁路碎石道砟

委托人名称：大同市南郊区梁鹭山片石有限责任公司

生产厂名称：大同市南郊区梁鹭山片石有限责任公司
制造地址：大同市南郊区古店镇古店村

1、证书编号：CRCC10222P12422RIS-001

产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
标准和技术要求：TB/T 2140—2008
注销日期：2024年03月14日

05部分注销

专业小类：22.04.1304 铁路用防水材料

委托人名称：河北九通橡塑制品有限公司

生产厂名称：河北九通橡塑制品有限公司
制造地址：河北省衡水市景县景开大街南贾岛路西

1、证书编号：CRCC10223P11392R2S-002

产品名称：铁路隧道用钢边止水带
规格型号：施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出；
变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出
标准和技术要求：TB/T 3360.2—2014

注销日期：2024年03月14日部分注销“施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压、挤出”型号，有效期：2023年04月14日至2028年04月13日

二、认证证书（小批量试用）

（一）变更及扩项

01扩大认证单元

专业小类：22.04.0910 动车组轴箱轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：舍弗勒（南京）有限公司
制造地址：场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计）/Schaeffler Technologies AG&Co.KG；
场所2：中国江苏省南京市江宁高新园建衡路88号（生产和检验）；
场所3：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）/舍弗勒贸易（上海）有限公司

1、证书编号：CRCC10224P13322R1MX-001

产品名称：动车组圆锥轴承
规格型号：F-617852.04.TAROLX3030-B-H263A（EDD F-617852.04.TAROLX3030-B 000 AA）CRH1A/1B/1E/1A-A
标准和技术要求：TJ/CL 287—2014
有效期：2024年03月18日至2028年06月29日

三、试用证书

（一）初次认证

专业小类：22.04.1308 扣件系统

委托人名称：浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司

生产厂名称：浙江天台利合轨道交通设备有限责任公司
制造地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号

1、证书编号：CRCC10224P13890ROSSYZ-001
产品名称：高铁扣件系统用塑料件
规格型号：调高垫板TD5；WJ8轨下调高垫板；WJ7轨下调高垫板
标准和技术要求：TB/T 3395.3—2015；TB/T 3395.4—2015；TB/T 3395.5—2015
有效期：2024年03月14日至2029年03月13日

(二) 其他

01恢复

专业小类：22.04.1143 铁路贯通地线

委托人名称：华远高科电缆有限公司

生产厂名称：华远高科电缆有限公司
制造地址：安徽省滁州市明光市经济开发区产城新区华远路66号

1、证书编号：CRCC10219P13221R0MSYZ-001
产品名称：铁路贯通地线（S型）
规格型号：S-DH 35；S-DH 70
标准和技术要求：TB/T 3479—2017
恢复日期：2024年03月14日（暂停期间：2023年05月11日至2024年03月14日）

02注销

专业小类：22.04.1210 铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

委托人名称：江苏俊知技术有限公司

生产厂名称：江苏俊知技术有限公司
制造地址：江苏省无锡市宜兴市环保科技工业园俊知路1号

1、证书编号：CRCC10220P13390R0MSYZ-002
产品名称：II型铁路无线通信系统漏泄同轴电缆
规格型号：SLYWY-50-42-II；WDZ-SLYWY-50-42-II
标准和技术要求：TB/T 3201—2015
注销日期：2024年03月14日

03部分注销

专业小类：22.04.0910 动车组轴箱轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：舍弗勒（南京）有限公司
制造地址：场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计）/Schaeffler Technologies AG&Co. KG；
场所2：中国江苏省南京市江宁高新园建衡路88号（生产和检验）；
场所3：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）/舍弗勒贸易（上海）有限公司

1、证书编号：CRCC10223P13322R1MSYZ-001
产品名称：动车组圆锥轴承
规格型号：F-807811.09.TAROL130/240-B-TVP（EDD F-807811.09.TAROL130/240B 000 AH）CRH380CL
标准和技术要求：TJ/CL 287—2014
注销日期：2024年03月18日部分注销“F-617852.04.TAROLX3030-B-H263A（EDD F-617852.04.TAROLX3030-B 000 AA）CRH1A/1B/1E/1A-A”
型号换证，有效期：2024年03月18日至2028年06月29日

专业小类：22.04.1210 铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

委托人名称：江苏俊知技术有限公司

生产厂名称：江苏俊知技术有限公司

制造地址：江苏省无锡市宜兴市环保科技工业园俊知路1号

1、证书编号：CRCC10220P13390R0MSYZ-001

产品名称：III型铁路无线通信系统漏泄同轴电缆

规格型号：WDZ-SLYWY-50-42-III

标准和技术要求：TB/T 3201—2015

注销日期：2024年03月14日部分注销“SLYWY-50-42-III”型号换证，有效期：2024年03月14日至2025年11月04日

专业小类：22.04.1311 铁路用钢轨、非对称断面钢轨及护轨用槽型钢

委托人名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司

生产厂名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司

制造地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

1、证书编号：CRCC10222P10972R2LSYZ-001

产品名称：铁路道岔用U75V 非对称断面钢轨

规格型号：50AT1 U75VH 钢轨

标准和技术要求：TB/T 2344.2—2020

注销日期：2024年03月14日部分注销“60AT1 U75VH 钢轨”型号换证，有效期：2024年03月14日至2027年12月21日

第二部分：城市轨道交通装备产品认证（机构自愿目录）

一、认证证书

（一）其他

01 暂停

专业小类：22.04.5302 城轨轨下非金属垫板

委托人名称：铁科腾跃科技有限公司

生产厂名称：铁科腾跃科技有限公司

制造地址：河北省辛集市市府大街东段北侧

1、证书编号：CRCC10222P22176R1M-002

产品名称：城市轨道交通轨下橡胶垫板

规格型号：60-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-185（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

IIIbR（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

IIIb（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

60-10R-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）；

50-10-190（含非严寒地区使用、严寒地区使用）

标准和技术要求：Q/CR 565—2017；TB/T 1495—2020；TB/T 3065—2020

暂停日期：2024年03月14日